

REMAK GAMINIŲ KAINININKAS EUR_2026

**Kanaliniai radialiniai ventilatoriai RO**

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina Eur be PVM
RO 30-15/19-2E	502	279
RO 40-20/22-2E	1095	341
RO 50-25/25-2E	1416	398
RO 50-30/31-4D	1900	438
RO 60-35/35-4D	3490	616
RO 70-40/40-4D	5314	738

**Kanaliniai radialiniai ventilatoriai RE**

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina Eur be PVM
RE 30-15/19-SE	710	466
RE 40-20/22-SE	1220	530
RE 50-25/28-SE	2144	624
RE 50-30/28-SE	2531	744
RE 60-30/31-SE	2910	844
RE 60-35/35-SD	5220	1177
RE 60-35/35-SE	3490	979
RE 70-40/40-SD	6553	1348
RE 70-40/40-SE	5314	1077
RE 80-50/50-LD	8185	1639
RE 80-50/50-SD	10246	1824
RE 90-50/45-SD	10228	1980
RE 90-50/50-SD	9900	1812
RE 100-50/45-SD	10228	2044
RE 100-50/50-SD	12655	2094
RE 100-50/56-SD	12655	2234



RE-Kanaliniai ventilatoriai su EC varikliais, integruotu greičio reguliavimu.

SE-vienfazis, SD-trifazis

Kanaliniai radialiniai ventilatoriai RP

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina Eur be PVM
RP 40-20/20-4D	1292	375
RP 50-25/22-6D	1376	450
RP 60-30/28-4D	3178	684
RP 60-35/31-4D	4512	805
RP 70-40/35-4D	5981	1 295
RP 70-40/35-6D	4032	837
RP 80-50/40-4D	6831	1 414
RP 80-50/40-6D	7357	1 348
RP 80-50/40-8D	4720	1 234
RP 90-50/45-6D	9200	1 554
RP 90-50/45-8D	7810	1 503
RP 100-50/45-6D	9200	1 890
RP 100-50/45-8D	7810	2 005



E-vienfazis; D-trifazis

Kanaliniai izoliuoti ventilatoriai RPH

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina Eur be PVM
RPH 40-20/20-4D	1292	554
RPH 50-25/22-6D	1376	678
RPH 60-30/28-4D	3178	1 001
RPH 60-35/31-4D	4512	1 145
RPH 70-40/35-4D	5981	1 735
RPH 70-40/35-6D	4032	1 176
RPH 80-50/40-4D	6831	1 928
RPH 80-50/40-6D	7357	1 857



RPH 80-50/40-8D	4720	1 803
RPH 90-50/45-6D	9200	2 123
RPH 90-50/45-8D	7810	2 164
RPH 100-50/45-6D	9200	2 298
RPH 100-50/45-8D	7810	2 432
RPH 100-50/56-4D	9200	2 289

E-vienfazis; D-trifazis

Kanaliniai, sprogimui saugūs ventiliatoriai RP...Ex

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina Eur be PVM
RP 40-20/20-4D Ex	1306	722
RP 50-25/22-4D Ex	1813	798
RP 60-30/28-4D Ex	3195	1 145
RP 60-35/31-4D Ex	4280	1 279
RP 70-40/35-6D Ex	5215	1 411
RP 80-50/40-6D Ex	5320	2 021

D-trifazis



Stoginiai ventiliatoriai RF

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina Eur be PVM
RF 40/19-2E	560	405
RF 40/22-2E	940	451
RF 40/28-4E	1270	499
RF 56/31-4D	2050	749
RF 56/35-4D	2680	790
RF 56/40-4D	4050	829
RF 71/45-4D (IE 2)	5690	1 088
RF 71/50-4D (IE 2)	7430	1 294
RF 100/56-4D (IE 2)	12960	1 779
RF 100/63-6D (IE 2)	11470	1 870
RF 100/71-6D	14115	2 170

E-vienfazis; D-trifazis



Lanksti apvali jungtis

DK 180		22
DK 200		20
DK 225		20
DK 250		23
DK 280		23
DK 315		26
DK 355		26
DK 400		31
DK 560		64
DK 630		67



Atbulinis vožtuvas

VS 180		30
VS 250		33
VS 315		35
VS 355		45
VS 400		40
VS 560		53
VS 630		70



Stoginiai perėjimai

NK 40		96
NK 56		117
NK 71		140
NK 100		169
NDH 40		227
NDH 56		296
NDH 71		359
NDH 100		526

NK skirtas perėjimams per statybines konstrukcijas padengti 20 mm. izoliaciniu nedegiu sluoksniu. NDH su triukšmo slopintuvu.



Lentelė 1 - priedai RF stoginiams ventiliatoriams

	Atbulinis vožtuvas	Lanksti apvali jungtis	Stoginis perėjimas	Stoginis perėjimas *
RF	VS	DK	NK	NDH
RF 40/19-2E	VS 180	DK 180	NK 40	NDH 40
RF 40/22-2E				
RF 40/28-4E				
RF 56/31-4D	VS 250	DK 250	NK 56	NDH 56
RF 56/35-4D				
RF 56/40-4D				
RF 71/45-4D (IE 2)	VS 400	DK 400	NK 71	NDH 71
RF 71/50-4D (IE 2)				
RF 100/56-4D (IE 2)				
RF 100/63-6D (IE 2)	VS 630	DK 630	NK 100	NDH 100
RF 100/71-6D				

* NDH - stoginis perėjimas su triukšmo slopintuvu

Slėgių daviklis

Žymėjimas		Kaina Eur be PVM
P33 N		44
P33 N (30 - 500 Pa)		47
P33 V (20 - 200 Pa)		51

**Filtro dėžė**

KFD 30-15		75
KFD 40-20		83
KFD 50-25		99
KFD 50-30		102
KFD 60-30		120
KFD 60-35		123
KFD 70-40		136
KFD 80-50		158
KFD 90-50		174
KFD 100-50		283

**Filtro įdėklai**

KF3 30-15		21
KF3 40-20		24
KF3 50-25		27
KF3 50-30		29
KF3 60-30		32
KF3 60-35		34
KF3 70-40		42
KF3 80-50		50
KF3 90-50		53
KF3 100-50		59

Filtro įdėklai

KF5 30-15		19
KF5 40-20		26
KF5 50-25		29
KF5 50-30		32
KF5 60-30		37
KF5 60-35		38
KF5 70-40		50
KF5 80-50		61
KF5 90-50		69
KF5 100-50		75

**Filtro įdėklai**

KF7 40-20		42
KF7 50-25		56
KF7 50-30		56
KF7 60-30		66
KF7 60-35		67
KF7 70-40		83
KF7 80-50		93
KF7 90-50		106
KF7 100-50		118

Kasetiniai oro filtrai

Žymėjimas		Kaina Eur be PVM
VFK 30-15		67
VFK 40-20		72
VFK 50-25		80
VFK 50-30		83
VFK 60-30		93
VFK 60-35		93
VFK 70-40		104
VFK 80-50		126
VFK 90-50		152
VFK 100-50		181

**Kasetinių oro filtrų intarpai**

VF3 30-15		32
VF3 40-20		32
VF3 50-25		40
VF3 50-30		45
VF3 60-30		46
VF3 60-35		50
VF3 70-40		56
VF3 80-50		74
VF3 90-50		85

**Vandens kalorifero reguliavimo mazgas**

SUMX 1		657
SUMX 1,6		664
SUMX 10		888
SUMX 16		1246
SUMX 2,5		669
SUMX 25		1320
SUMX 28		1916
SUMX 4		678
SUMX 44		1889
SUMX 6,3		738
SUMX 60		3144
SUMX 90		3302

**Vandens kalorifero reguliavimo mazgas**

SUMX 1,6/I		813
SUMX 1/I		822
SUMX 10/I		1055
SUMX 16/I		1440
SUMX 2,5/I		828
SUMX 25/I		1784
SUMX 28/I		1916
SUMX 4/I		838
SUMX 44/I		1889
SUMX 6,3/I		899
SUMX 60/I		3144
SUMX 90/I		3302

Vandeniniai oro šildytuvai VO

Eilių sk.

VV 50-25/1R	1	234
VV 50-30/1R	1	275
VV 60-30/1R	1	275
VV 60-35/1R	1	296
VV 70-40/1R	1	339
VV 80-50/1R	1	362
VV 90-50/1R	1	430
VV 30-15/2R	2	189
VV 40-20/2R	2	172
VV 50-25/2R	2	196
VV 50-30/2R	2	244
VV 60-30/2R	2	251
VV 60-35/2R	2	268



Žymėjimas	Eilių sk.	Kaina Eur be PVM
VV 70-40/2R	2	323
VV 80-50/2R	2	394
VV 90-50/2R	2	430
VV 100-50/2R	2	582
VV 40-20/3R	3	118
VV 50-25/3R	3	142
VV 50-30/3R	3	156
VV 60-30/3R	3	168
VV 60-35/3R	3	189
VV 70-40/3R	3	224
VV 80-50/3R	3	271
VV 90-50/3R	3	283
VV 100-50/3R	3	325



Elektriniai oro šildytuvai EO

	kW	
EO 30-15/3	3	237
EO 30-15/4	4	268
EO 40-20/6	6	273
EO 40-20/12	12	354
EO 50-25/7	7	289
EO 50-25/15	15	384
EO 50-25/22	22	482
EO 50-30/7	7	293
EO 50-30/15	15	389
EO 50-30/22	22	464
EO 60-30/15	15	408
EO 60-30/22	22	518
EO 60-30/30	30	616
EO 60-35/15	15	413
EO 60-35/22	22	523
EO 60-35/30	30	622
EO 70-40/15	15	454
EO 70-40/30	30	692
EO 70-40/45	45	956
EO 80-50/15	15	465
EO 80-50/30	30	710
EO 80-50/45	45	977
EO 90-50/30	30	890
EO 90-50/45	45	1232



Elektriniai oro šildytuvai EOS

	kW	
EOS 30-15/3	3	438
EOS 30-15/4	4	475
EOS 40-20/6	6	477
EOS 40-20/12	12	575
EOS 50-25/7	7	498
EOS 50-25/15	15	657
EOS 50-25/22	22	905
EOS 50-30/7	7	503
EOS 50-30/15	15	661
EOS 50-30/22	22	912
EOS 60-30/15	15	689
EOS 60-30/22	22	903
EOS 60-30/30	30	1102
EOS 60-35/15	15	693
EOS 60-35/22	22	953
EOS 60-35/30	30	1109
EOS 70-40/15	15	741
EOS 70-40/30	30	1195
EOS 70-40/45	45	1671
EOS 80-50/15	15	754
EOS 80-50/30	30	1217
EOS 80-50/45	45	1694
EOS 90-50/30	30	1417
EOS 90-50/45	45	1971




Elektriniai oro šildytuvai EOSX

Žymėjimas	kW	Kaina Eur be PVM
EOSX 40-20/12	12	728
EOSX 50-25/15	15	762
EOSX 50-25/22	22	908
EOSX 50-30/15	15	766
EOSX 50-30/22	22	914
EOSX 60-30/15	15	787
EOSX 60-30/22	22	947
EOSX 60-30/30	30	1197
EOSX 60-35/15	15	792
EOSX 60-35/22	22	954
EOSX 60-35/30	30	1203
EOSX 70-40/15	15	839
EOSX 70-40/30	30	1283
EOSX 70-40/45	45	1672
EOSX 80-50/15	15	851
EOSX 80-50/30	30	1305
EOSX 80-50/45	45	1695
EOSX 90-50/30	30	1510
EOSX 90-50/45	45	1973



Rekuperatoriai plokšteliniai

HRV 40-20		551
HRV 50-25		677
HRV 50-30		747
HRV 60-30		870
HRV 60-35		935
HRV 70-40		1203
HRV 80-50		1568
HRV 90-50		1844



Perėjimai

OBL 40-20/45		31
OBL 50-25/45		37
OBL 50-30/45		39
OBL 60-30/45		44
OBL 60-35/45		45
OBL 70-40/45		52
OBL 80-50/45		59
OBL 90-50/45		75



Vasaros įdėklai

LV 40-20		39
LV 50-25		42
LV 50-30		43
LV 60-30		50
LV 60-35		50
LV 70-40		58
LV 80-50		69
LV 90-50		114



Tiesioginio išgarinimo oro atšaldytuvai CHF su kondensato surinkėju

CHF 40-20/3R		349
CHF 50-25/3R		419
CHF 50-30/3R		452
CHF 60-30/3R		513
CHF 60-35/3R		546
CHF 70-40/3R		614
CHF 80-50/3R		759
CHF 90-50/3R		870



Vandeniniai oro atšaldytuvai CHV su kondensato surinkėju

CHV 40-20/2R		294
CHV 50-25/2R		331
CHV 50-30/2R		360
CHV 60-30/2R		360
CHV 60-35/2R		387
CHV 70-40/2R		396
CHV 80-50/2R		441
CHV 90-50/2R		492



CHV 40-20/3R		351
CHV 50-25/3R		399
CHV 50-30/3R		448
CHV 60-30/3R		495
CHV 60-35/3R		530
CHV 70-40/3R		620
CHV 80-50/3R		725
CHV 90-50/3R		761
CHV 100-50/3R		867

**Reguliavimo sklendės**

		Kaina Eur be PVM
LK 30-15		48
LK 40-20		52
LK 50-25		78
LK 50-30		68
LK 60-30		74
LK 60-35		75
LK 70-40		105
LK 80-50		157
LK 90-50		175

Reguliavimo sklendės su pavara valdomos 24V; 230V

LKS 30-15/24		153
LKS 40-20/24		179
LKS 50-25/24		233
LKS 50-30/24		246
LKS 60-30/24		259
LKS 60-35/24		220
LKS 70-40/24		277
LKS 80-50/24		268
LKS 90-50/24		292
LKS 100-50/24		296
LKS 30-15/230		152

**Reguliavimo sklendės su pavara**

LKS 40-20/230		179
LKS 50-25/230		320
LKS 50-30/230		200
LKS 60-30/230		211
LKS 60-35/230		219
LKS 70-40/230		239
LKS 80-50/230		264
LKS 90-50/230		292
LKS 100-50/230		435

Reguliavimo sklendės su pavara, spyruokle

LKSF 30-15/230		262
LKSF 40-20/230		311
LKSF 50-25/230		320
LKSF 50-30/230		337
LKSF 60-30/230		350
LKSF 60-35/230		359
LKSF 70-40/230		380
LKSF 80-50/230		410
LKSF 90-50/230		429
LKSF 100-50/230		435

**Reguliavimo sklendės su pavara 0-10 V.**

LKSX 30-15/24		183
LKSX 40-20/24		226
LKSX 50-25/24		233
LKSX 50-30/24		246
LKSX 60-30/24		259
LKSX 60-35/24		259
LKSX 70-40/24		277
LKSX 80-50/24		310
LKSX 90-50/24		327
LKSX 100-50/24		384



Recirkuliacijos sekcija su pavara

Žymėjimas		Kaina Eur be PVM
SKX 40-20		553
SKX 50-25		573
SKX 50-30		662
SKX 60-30		689
SKX 60-35		692
SKX 70-40		743
SKX 80-50		876
SKX 90-50		903

**Triukšmo slopintuvai**

TKU 30-15		106
TKU 40-20		109
TKU 50-25		147
TKU 50-30		162
TKU 60-30		168
TKU 60-35		175
TKU 70-40		233
TKU 80-50		256
TKU 90-50		311
TKU 100-50		329

**Lanksti jungtis kvadratinė**

DV 30-15		22
DV 40-20		22
DV 50-25		26
DV 50-30		26
DV 60-30		28
DV 60-35		31
DV 70-40		37
DV 80-50		37
DV 90-50		48
DV 100-50		55

**Apsaugos rėlės**

STE		57
STD 16		127



Skirtos ventiliatoriams su termokontaktais

STE - vienfazės, STD - trifazės.

Transformatoriniai greičio reguliatoriai

TRE 2-R		221
TRE 4-R		205
TRE 7-R		270
TRD 2-R		341
TRD 4-R		509
TRD 7-R		580
TRD 9-R		598



TRNE-R, TRD-R -5 greičių transformatoriniai reguliatoriai

be variklio apsaugos, valdomi rankiniame režime, E- vienfaziai; D - trifaziai

Transformatoriniai greičio reguliatoriai

TRN 2E		376
TRN 4E		395
TRN 7E		435
TRN 2D		639
TRN 4D		743
TRN 7D		1109
TRN 9D		1176

TRNE; TRND -5 greičių transformatoriniai reguliatoriai

su variklio apsauga, valdomi distanciniu būdu. E- vienfaziai; D- trifaziai

Temperatūros davikliai

NS 100		35
NS 120		44
NS 125		51
NS 130 R		51
CAP 2M		90
RTR 6124		39
ORe1		120
ORe2		120
ORe5		120



Davikliai: NS-120; 125-ortakiui, NS-100- patalpai, NS-130- vandens kalorifero apsaugai
CAP 3M - termostatas, RTR - kambario termostatas.
ORe - valdymo pultas automatikos bloko distanciniam valdymui.

GREIČIO REGULIATORIAI - DAŽNIO KEITIKLIAI

Pavadinimas	Parametrai	Kaina Eur be PVM
Dažnio keitiklis 0,37 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,0,37 kW,2,3 A	177
Dažnio keitiklis 0,75 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,0,75 kW,4,3 A	194
Dažnio keitiklis 1,5 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,1,5 kW,7,0 A	244
Dažnio keitiklis 2,2 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,2,2 kW,10,5 A	346
Dažnio keitiklis 4,0 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,4,0 kW,15 A	563
Dažnio keitiklis 0,75 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,0,75 kW,2,2 A	293
Dažnio keitiklis 1,5 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,1,5 kW,4,1 A	305
Dažnio keitiklis 2,2 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,2,2 kW,5,8 A	348
Dažnio keitiklis 4,0 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,4,0 kW,9,5 A	423
Dažnio keitiklis 5,5 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,5,5 kW,14,0 A	691
Dažnio keitiklis 7,5 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,7,5 kW,18 A	783
Dažnio keitiklis 11 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,11,0 kW,24 A	962
Dažnio keitiklio valdymo pultelis	TR-5K ON/OFF	36

**ORO UŽUOLAIDOS DURIMS****Kainos Eur be PVM**

Durų aukštis	Tipas	Plotis cm 100	m³/h / kW	Plotis cm 150	m³/h / kW	Plotis cm 200	m³/h / kW	Plotis cm 250	m³/h / kW
2,2-2,5m	C1-E1-...	695	1200 / 4,5	912	1800 / 6,75	1131	2400 / 9,0		
	C1-E2-...	753	1200 / 9,0	979	1800 / 13,5	1235	2400 / 18,0		
	C1-N-...	479	1200	667	1800	844	2400		
	C1-W-...	573	1100 / 8,3	791	1600 / 13,0	993	2200 / 17,5		
2,4-3,0m	D2-E1-...	1272	2300 / 9,5	1690	3500 / 14,5	2165	4600 / 19	2574	5800 / 23,5
	D2-E2-...	1315	2300 / 13,5	1820	3500 / 20,3	2318	4600 / 27	2749	5800 / 33,8
	D2-N-...	997	2300	1342	3500	1760	4600	2049	5800
	D2-W-...	1202	2150 / 18	1628	3250 / 29	2158	4300 / 40	2565	5400 / 50

Pastaba:

N - be šildymo ; E1 - šildymas elektriniu kaloriferiu (E2 didesnio galingumo kaloriferis) ;

W - šildymas vandeniniu kaloriferiu

Priedai C1 ir D2 užuolaidoms

Žymėjimas	Kaina Eur be PVM	Pastaba
RAA 10	23	RAA 10 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui
RAA 20	22	RAA 20 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui su išorėje esančia rankinėle
RAA 30	25	RAA 30 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui su išjungėju
RAB 90	21	RAB 90 - rankinis distancinio valdymo pultas trijų pakopų greičio regulatoriui
RAB 90E	21	RAB 90E - rankinis distancinio valdymo pultas trijų pakopų elektriniam šildytuvui



RAB-90



RAA-30



RAA-20

ORO UŽUOLAI DOS VARTAMS

Tipas/dydis	Vartų aukštis (cm)						Oro srautas
	200	250	300	350	400	450	
P-6N-...	1 130	1 161	1 192	1 249	1 280	1 311	4000
P-6W-...	1 354	1 384	1 415	1 472	1 503	1 504	3900
P-6E-...	1 728	1 759	1 792	1 852	1 880	1 912	3950
P-7N-...	1 652	1 691	1 730	1 784	1 823	1 862	6000
P-7W-...	1 901	1 944	1 979	2 033	2 072	2 111	5900
P-7E-...	2 405	2 447	2 486	2 540	2 580	2 619	5950
P-8N-...	1 757	1 803	1 849	1 904	1 950	1 995	6200
P-8W-...	2 060	2 106	2 152	2 207	2 255	2 302	6100
P-8E-...	2 525	2 572	2 619	2 675	2 718	2 765	6150
P-9N-...	2 012	2 062	2 109	2 171	2 220	2 269	8400
P-9W-...	2 390	2 441	2 490	2 553	2 602	2 653	8300
P-9E-...	2 812	2 863	2 910	2 970	3 022	3 073	8350



N - be šildymo; W - šildymas vandens kaloriferiu; E - šildymas elektriniu kaloriferiu.

Vartų užuolaidų valdymo blokai

Modelis	Kaina EUR be PVM	Pastaba
VCP-E	876	Elektrinio šildymo vartų užuolaidoms
VCP-W	424	Vandeninio šildymo vartų užuolaidoms



(Jėgos įvadas, variklio paleidėjas, variklio apsauga, kaloriferių valdymas)


Pavaros be spyruoklės - standartinė versija - IP-54

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina Eur be PVM
DA02N24	2Nm	24V	2/3 padėtys		15-25 s	77
DA02N220	2Nm	230V	2/3 padėtys		15-25 s	81
DA02N24S	2Nm	24V	2/3 padėtys	1 perjungėjas	15-25 s	83
DA02N220S	2Nm	230V	2/3 padėtys	1 perjungėjas	15-25 s	86
DA02N24PI	2Nm	24V	2...10V		20-35 s	89
DA02N220PI	2Nm	230V	0...10V/4...20mA		20-35 s	113
DA02N24PIS	2Nm	24V	2...10V	1 perjungėjas	20-35 s	97
DA02N220PIS	2Nm	230V	0...10V/4...20mA	1 perjungėjas	20-35 s	121



DA04N24	4Nm	24V	2/3 padėtys		30-65 s	97
DA04N220	4Nm	230V	2/3 padėtys		30-65 s	115
DA04N24S	4Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-65 s	104
DA04N220S	4Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-65 s	121
DA04N24PI	4Nm	24V	0...10V/4...20mA		30-65 s	120
DA04N220PI	4Nm	230V	0...10V/4...20mA		30-65 s	132
DA04N24PIS	4Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-65 s	119
DA04N220PIS	4Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-65 s	138

DA08N24	8Nm	24V	2/3 padėtys		30-40s	128
DA08N220	8Nm	230V	2/3 padėtys		30-40s	138
DA08N24S	8Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-40s	139
DA08N220S	8Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-40s	144
DA08N24PI	8Nm	24V	0...10V/4...20mA		30-40s	146
DA08N220PI	8Nm	230V	0...10V/4...20mA		30-40s	166
DA08N24PIS	8Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-40s	163
DA08N220PIS	8Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-40s	191

DA16N24	16Nm	24V	2/3 padėtys		70-95 s	148
DA16N220	16Nm	230V	2/3 padėtys		70-95 s	154
DA16N24S	16Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	70-95 s	165
DA16N220S	16Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	70-95 s	169
DA16N24PI	16Nm	24V	0...10V/4...20mA		70-95 s	173
DA16N220PI	16Nm	230V	0...10V/4...20mA		70-95 s	192
DA16N24PIS	16Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	70-95 s	193
DA16N220PIS	16Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	70-95 s	223

DA24N24	24Nm	24V	2/3 padėtys		115-160 s	175
DA24N220	24Nm	230V	2/3 padėtys		115-160 s	180
DA24N24S	24Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	115-160 s	195
DA24N220S	24Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	115-160 s	200
DA24N24PI	24Nm	24V	0...10V/4...20mA		125-150 s	205
DA24N220PI	24Nm	230V	0...10V/4...20mA		125-150 s	225
DA24N24PIS	24Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	125-150 s	232
DA24N220PIS	24Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	125-150 s	268



DA32N24	32Nm	24V	2/3 padėtys		135-185 s	191
DA32N220	32Nm	230V	2/3 padėtys		135-185 s	201
DA32N24S	32Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	135-185 s	213
DA32N220S	32Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	135-185 s	226
DA32N24PI	32Nm	24V	0...10V/4...20mA		135-185 s	239
DA32N220PI	32Nm	230V	0...10V/4...20mA		135-185 s	267
DA32N24PIS	32Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	135-185 s	277
DA32N220PIS	32Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	135-185 s	260

Greitaeigės pavaros be spyruoklės

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA08F24	8Nm	24V	2/3 padėtys		8 s	131
DA08F220	8Nm	230V	2/3 padėtys		8 s	143
DA08F24S	8Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	8 s	143
DA08F220S	8Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	8 s	160
DA08F24PI	8Nm	24V	0...10V/4...20mA		8 s	183
DA08F220PI	8Nm	230V	0...10V/4...20mA		8 s	183
DA08F24PIS	8Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	8 s	208
DA08F220PIS	8Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	8 s	198

DA16F24	16Nm	24V	2/3 padėtys		16 s	169
DA16F220	16Nm	230V	2/3 padėtys		16 s	188
DA16F24S	16Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	16 s	173
DA16F220S	16Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	16 s	195
DA16F24PI	16Nm	24V	0...10V/4...20mA		16 s	217
DA16F220PI		230V	0...10V/4...20mA		16 s	242
DA16F24PIS	16Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	16 s	233
DA16F220PIS		230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	16 s	257

DA24F24	24Nm	24V	2/3 padėtys		45 s	252
DA24F220	24Nm	230V	2/3 padėtys		45 s	241
DA24F24S	24Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	45 s	235
DA24F220S	24Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	45 s	253
DA24F24PI	24Nm	24V	0...10V/4...20mA		45 s	248
DA24F220PI	24Nm	230V	0...10V/4...20mA		45 s	266
DA24F24PIS	24Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	45 s	260
DA24F220PIS	24Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	45 s	279

Pavaros su spyruokle

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA03S24	3Nm	24V	ON/OFF		60 s / < 30 s	141
DA03S220	3Nm	230V	ON/OFF		60 s / < 30 s	141
DA03S24S	3Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	60 s / < 30 s	141
DA03S220S	3Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	60 s / < 30 s	142
DA03S24P	3Nm	24V	0-10V		60 s / < 30 s	142
DA03S24PS	3Nm	24V	0-10V	1 perjungėjas	60 s / < 30 s	181

DA05S24	5Nm	24V	ON/OFF		70 s / < 20 s	183
DA05S220	5Nm	230V	ON/OFF		70 s / < 20 s	184
DA05S24S	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	184
DA05S220S	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	193
DA05S24P	5Nm	24V	0-10V		70 s / < 20 s	238
DA05S24PS	5Nm	24V	0-10V	1 perjungėjas	70 s / < 20 s	245

DA10S24	10Nm	24V	ON/OFF		80 s / < 25 s	217
DA10S220	10Nm	230V	ON/OFF		80 s / < 25 s	226
DA10S24S	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	226
DA10S220S	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	230
DA10S24P	10Nm	24V	0-10V		100 s / < 25 s	298
DA10S24PS	10Nm	24V	0-10V	2 perjungėjai	100 s / < 25 s	312

DA15S24	15Nm	24V	ON/OFF		180 s / < 30 s	260
DA15S220	15Nm	230V	ON/OFF		180 s / < 30 s	293
DA15S24S	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	269
DA15S220S	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	334
DA15S24P	15Nm	24V	0-10V		180 s / < 30 s	346
DA15S24PS	15Nm	24V	0-10V	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	328

Priešgaisrinės pavaros

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS05S24S	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	228
FS05S220S	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	242
FS05S24ST	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	262
FS05S220ST	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	277



Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS10S24S	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	303
FS10S220S	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	333
FS10S24ST	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	344
FS10S220ST	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	375
FS15S24S	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	353
FS15S220S	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	388
FS15S24ST	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	400
FS15S220ST	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	435
FS10N24S	10Nm	24V	3 padėtys	1 perjungėjas	40 s	210
FS10N220S	10Nm	230V	3 padėtys	1 perjungėjas	40 s	215
FS30N24S	30Nm	24V	3 padėtys	1 perjungėjas	120 s	400
FS30N220S	30Nm	230V	3 padėtys	1 perjungėjas	120 s	418



Rutulinės sklendės skirtos pavarai DA

Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM	Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM
BV-2-15-1,6	4Nm	Dvieigis	43	BV-3-15-1,6	4Nm	Trieigis	52
BV-2-15-2,5	4Nm	Dvieigis	43	BV-3-15-2,5	4Nm	Trieigis	52
BV-2-20-4	4Nm	Dvieigis	44	BV-3-20-4	4Nm	Trieigis	52
BV-2-20-6,3	4Nm	Dvieigis	44	BV-3-20-6,3	4Nm	Trieigis	52
BV-2-25-10	4Nm	Dvieigis	55	BV-3-25-10	4Nm	Trieigis	69
BV-2-25-16	4Nm	Dvieigis	55	BV-3-25-16	4Nm	Trieigis	69
BV-2-32-25	4Nm	Dvieigis	90	BV-3-32-25	4Nm	Trieigis	107
BV-2-40-25	8Nm	Dvieigis	146	BV-3-40-25	8Nm	Trieigis	170
BV-2-40-40	8Nm	Dvieigis	146	BV-3-40-40	8Nm	Trieigis	170
BV-2-50-63	8Nm	Dvieigis	223	BV-3-50-63	8Nm	Trieigis	274

Tvirtinimo elementai			Kaina Eur be PVM
BV-BR	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir DA pavarai.		18
BV-BR-S	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 5Nm. DA pavarai su spyruokle.		18
BV-BR-SE	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 10-15Nm DA pavarai su spyruokle.		23
BV-VRG04	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 4Nm. Lufberg DA pavarai		20
BV-VRG08	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 8-16-24-32Nm. DA pavarai		20
BV-KOMEX	Perėjimas KOMEX THERM rutulinei sklendei Lufberg DA pavarai		27



BV+BR+DA



Vožtuvai su pavaromis

Modelis	Išpildymas	Kaina Eur be PVM	Modelis	Išpildymas	Kaina Eur be PVM
ZV2-15-5	Dvieigis vožtuvas	17	ZV2-S-15-2-230	Dvieigis vožtuvas pavara 230 V,	64
ZV2-20-8	Dvieigis vožtuvas	17	ZV2-S-20-4-230	Dvieigis vožtuvas pavara 230 V,	64
ZV2-25-13	Dvieigis vožtuvas	29	ZV2-S-25-8-230	Dvieigis vožtuvas pavara 230 V,	74
ZV2-32-25	Dvieigis vožtuvas	43	ZV3-S-15-3-230	Trieigis vožtuvas pavara 230 V,	70
ZV3-15-5	Trieigis vožtuvas	27	ZV3-S-20-4-230	Trieigis vožtuvas pavara 230 V,	71
ZV3-20-8	Trieigis vožtuvas	29	ZV3-S-25-8-230	Trieigis vožtuvas pavara 230 V,	80
ZV3-25-13	Trieigis vožtuvas	29	ZV2-15-5-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	186
ZV3A-15-5	Trieigis vožtuvas horizontalus	25	ZV2-20-8-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	191
ZV3A-20-8	Trieigis vožtuvas horizontalus	27	ZV2-25-13-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	197
ZV3A-25-13	Trieigis vožtuvas horizontalus	30	ZV2-32-26-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	425
ZV3-25-13-24-P	Trieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	197	ZV3-15-5-24-P	Trieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	186
ZV3-32-26-24-P	Trieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	425	ZV3-20-8-24-P	Trieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	191

