

LAUMIVA - 2026 (galioja nuo 2026.06.01)



Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Buitinis ventiliatorius "D" Su tinkliu nuo vabzdžių, IP-34, 34-39 dB.	100 D	standartinis	16	
	100 D alumat	tamsiai pilkas	25	
	100 D chrome	chromuotas	39	
	100 DT	laikmatis	23	
	100 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	33	
	125 D	standartinis	19	
	125 DT	laikmatis	26	
	125 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	35	
	150 D	standartinis	28	
	150 DT	laikmatis	34	
	150 DTH	laikmatis/drėgmės daviklis	44	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "M" Dėka savo idealių parametrų, klasikinio dizaino ir kainos šios M serijos ventiliatoriai yra visų modelių lyderis. M serijos buitiniai ventiliatoriai, gali būti komplektuojami su atbuliniais vožtuvais, rutulinių guolių varikliais.	100 M	standartinis	20	
	100 MT	laikmatis	27	
	100 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis	37	
	100 MTP	laikmatis/judesio daviklis	50	
	125 M	standartinis	22	
	125 MT	laikmatis	29	
	125 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis	39	
	125 MTP	laikmatis/judesio daviklis	51	
	150 M	standartinis	37	
	150 MT	laikmatis	43	
	150 MTH	laikmatis/drėgmės daviklis	53	
Didesnio našumo ašiniai sieniniai "M turbo" serijos ventiliatoriai.	100 M turbo	standartinis	22	
	100 MT turbo	laikmatis	29	
	100 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	39	
	125 M turbo	standartinis	24	
	125 MT turbo	laikmatis	31	
	125 MTH turbo	laikmatis/drėgmės daviklis	41	
	150 M turbo	standartinis	39	
	150 MT turbo	laikmatis	46	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "MA" su automatinėmis žaliuzėmis.	100 MA	standartinis	33	
	100 MAT	laikmatis	39	
	100 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	49	
	100 MATP	laikmatis/judesio daviklis	62	
	125 MA	standartinis	38	
	125 MAT	laikmatis	45	
	125 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	55	
	125 MATP	laikmatis/judesio daviklis	68	
	150 MA		48	
	150 MAT	standartinis	54	
	150 MATH	laikmatis/drėgmės daviklis	64	
Žemo triukšmo lygio plataus pritaikymo ašiniai sieniniai ventiliatoriai SILENTA-M atitinka aukštus reikalavimus. Maksimalus našumas kartu su labai mažomis energijos sąnaudomis suteikia idealų mikroklimatą, IP 34, 26-33dB	100 SILENTA-M	standartinis	21	
	100 SILENTA-M T	laikmatis	27	
	100 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	36	
	100 SILENTA-M TP	timer/motion (infrared) sensor	40	
	125 SILENTA-M	standartinis	23	
	125 SILENTA-M T	laikmatis	29	
	125 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	37	
	125 SILENTA-M TP	laikmatis/judesio daviklis	39	
	150 SILENTA-M	standartinis	37	
	150 SILENTA-M T	laikmatis	37	
	150 SILENTA-M TH	laikmatis/drėgmės daviklis	44	
	150 SILENTA-M TP	laikmatis/judesio daviklis	46	


Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "QUIET" Mažai energijos naudojantis vonios kambario bei kitų buitinių patalpų ventiliatorius su ilgai tamaujančiais guoliais, pasižymintis aštu komforto lygiu. Veikimo laikas - daugiau kaip 40000 darbo valandų. Maksimalus našumas kartu su labai mažu triukšmo lygiu suteikia idealų mikroklimatą. IP 45, 25dB "QUIET Style" - stilingas, išskirtinis dizainas	100 QUIET	standartinis	46	 
	100 QUIET T	laikmatis	60	
	100 QUIET TH	laikmatis/drėgmės daviklis	64	
	100 QUIET TP	laikmatis/judesio daviklis	78	
	VENTS 125 QUITE	standartinis	69	
	VENTS 125 QUITE T	laikmatis	78	
	VENTS 125 QUITE TH	laikmatis/drėgmės daviklis	84	
	VENTS 125 QUITE TP	laikmatis/judesio daviklis	80	
	VENTS 150 QUITE	standartinis	98	
	VENTS 150 QUITE T	laikmatis	106	
	VENTS 150 QUITE TH	laikmatis/drėgmės daviklis	90	
	VENTS 150 QUITE TP	laikmatis/judesio daviklis	105	
	100 QUIET Style	standartinis	49	
	100 QUIET Style T	laikmatis	62	
Išmanieji ventiliatoriai "IFan" Stilingo dizaino, novatoriškas ašinis ventiliatorius, skirtas gyvenamųjų patalpų ventiliacijai. Našumas iki 133 m³/h. Integruotas multi - funkcinis valdymo pultas, kuriuo nustatomas subalansuotas mikroklimatas. Montuojami į Ø100 arba Ø125 mm ortakius.	IFAN	laikmatis/drėgmės daviklis/greičio reguliavimas/ išjungimo atidėjimas/nepertraukiamas	139	
	IFAN Move	laikmatis/judesio daviklis/drėgmės daviklis/greičio valdymas/išjungimo atidėjimas/nepertraukiamas	150	
	IFAN Celsius		161	
Ašiniai sieniniai ventiliatoriai "LD" Išskirtinio dizaino, derantys vonios kambariui su keraminėmis plytelėmis IP-34, 33-39 dB	100 LD	standartinis	22	
	100 LDT	laikmatis	28	
	100 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	38	
	125 LD	standartinis	26	
	125 LDT	laikmatis	32	
	125 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	42	
	150 LD	standartinis	36	
	150 LDT	laikmatis	42	
	150 LDTH	laikmatis/drėgmės daviklis	52	
Išskirtinio dizaino ašiniai sieniniai ventiliatoriai "X" Ventiliatoriai turi papildomą priekinį dangtelį. Ventiliatoriaus X alumat profilis dažytas sidabro spalva.	100 X	standartinis	22	
	100 XT	laikmatis	29	
	100 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	39	
	125 X	standartinis	26	
	125 XT	laikmatis	32	
	125 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	42	
	150 X	standartinis	37	
	150 XT	laikmatis	43	
	150 XTH	laikmatis/drėgmės daviklis	53	
	100 X alumat	standartinis	33	
	100 XT alumat	laikmatis	40	
	100 XV alumat	ijungimo / išjungimo jungiklis - virvele	36	
	100 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	49	
	100 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	43	
	100 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis - virvelė/drėgmės daviklis	52	
	125 X alumat	standartinis	37	
	125 XT alumat	laikmatis	43	
	125 XV alumat	ijungimo / išjungimo jungiklis - virvele	39	
	125 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	53	
	125 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	46	
	125 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis - virvelė/drėgmės daviklis	56	
	150 X alumat	standartinis	50	
	150 XT alumat	laikmatis	56	
	150 XV alumat	ijungimo / išjungimo jungiklis - virvele	53	
	150 XTH alumat	laikmatis/drėgmės daviklis	66	
	150 XVT alumat	laikmatis/ jungiklis - virvelė	59	
	150 XVTH alumat	laikmatis/jungiklis - virvelė/drėgmės daviklis	69	
Sieniniai/lango ventiliatoriai "MAO" su automatinėmis lamelėmis - lauko grotelėmis (MAO1) arba grotelėmis su gaubtu (MAO2) IP-24, 34-40dB	125 MAO1 (2)	standartinis	58	 
	125 MAOT1 (2)	laikmatis	65	
	125 MAOTH1 (2)	laikmatis/drėgmės daviklis	61	
	150 MAO1 (2)	standartinis	73	
	150 MAOT1 (2)	laikmatis	79	
	150 MAOTH1 (2)	laikmatis/drėgmės daviklis	89	
	125 M1OK2	standartinis	42	
	125 M1OK2 T	laikmatis	49	
	125 M1OK2 TH	laikmatis/drėgmės daviklis	59	

Aprašymas	Žymėjimas kodas	Techninė informacija	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Ašiniai/sieniniai lango ventiliatoriai "VVR", montuojami į sieną ar lango stiklą IP-X4	VVR 180	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	76	
	VVR 230	automatinės žaliuzės, reversinis variklis	85	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "VN-1 80" 2 arba 3 greičiai. Didelio oro slėgio ventiliatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakių sistema. - Paviršinio sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - Ortakio pajungimas 80 mm IP-55 1 - plastikinė priekinė panelė, 2 - aliumininė priekinė panelė.	VN-1 A 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 30/60m³/h	136	
	VN-1 B 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 35/100m³/h	139	
	VN-1 C 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 35/60/100m³/h	146	
	VN-1 D 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 60/100m³/h	143	
	VN-1 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m³/h	152	
	VN-2 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m³/h /aliumininė paviršiaus plokštė	180	
	VN-1 A/B/D 80 T	paviršinis montavimas/2-greičiai/fiksuoja laiko 50s laikmatis	10	
	VN-1 A/B/D 80 TR	paviršinis montavimas/2-greičiai/reguliuojamo laiko nuo 2-30min laikmatis	13	
	VN-1 A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-greičiai/intervalų perjungimas	13	
	VN-1 A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-greičiai/montuota elektronika	16	
	VN-1 A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-greičiai/drėgmės daviklis	22	
	VN-2 A/B/C/D 80	paviršinis montavimas/2-3-greičiai/aliumininė paviršiaus plokštė	27	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "VN 80" 2 arba 3 greičiai. Didelio oro slėgio ventiliatorius VN yra skirtas naudoti kartu su ortakio sistema. - Paviršinio sienos montavimui; - Galimybė oro išėjimo tiek tiesiogiai vėdinimo šachtos ar per ortakius; - Ortakio pajungimas 80 mm IP-55 1 - plastikinė priekinė panelė, 2 - aliumininė priekinė panelė	VN A 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 30/60m³/h	136	
	VN B 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 35/100m³/h	139	
	VN C 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 35/60/100m³/h	146	
	VN D 80	paviršinis montavimas/2-greičiai 60/100m³/h	143	
	VN 80	paviršinis montavimas/3-greičiai 60/100/150m³/h	152	
	VN-A/B/D 80 T	paviršinis montav./2-greičiai/fiksuoja laiko 50s laikmatis	10	
	VN-A/B/D 80 TR	pavirš. montav./2-greičiai/laiko regul. nuo 2-30min laikmatis	13	
	VN-A/B/D 80 I	paviršinis montavimas/2-greičiai/intervalų perjungimas	13	
	VN-A/B/D 80 F	paviršinis montavimas/2-greičiai/mont. elektronika	16	
	VN-A/B/D 80 H	paviršinis montavimas/2-greičiai/drėgmės daviklis	22	
Sieniniai centrifuginiai ventiliatoriai "CF" Pasižymi padidintu oro slėgiu, užtikrinančiu oro tiekimą per ortakius didesniu atstumu (8-10 m) IP-24, 36 dB	CF 100	standartinis/su guoliu	51	 
	CF 100 T	laikmatis/su guoliu	57	
	CF 100 TH	laikmatis/drėgmės daviklis/su guoliu	66	
	CF 100 TP	laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	78	
	CF 100 TURBO	standartinis/su guoliu	53	
	CF 100 T TURBO	laikmatis/su guoliu	59	
	CF 100 TH TURBO	laikmatis/drėgmės daviklis/su guoliu	69	
	CF 100 TP TURBO	laikmatis/judesio daviklis/su guoliu	80	
	100 CF3	standartinis/su guoliu/3-greičių	64	
	Atbulinės sklendės buitiniams ventiliatoriams			
Atbulinės sklendės "KO"	KO - 100	Ø100	3,1	
	KO - 125	Ø125	3,3	
	KO - 150	Ø150	3,6	
PRAMONINIAI VENTILIATORIAI				
Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kanaliniai VKM EC serijos ventiliatoriai. Montuoti bet kurio kampu atgal lenktomis darbo rato mentėmis, didelio efektyvumo, elektronškai komutuojamas (EC) srovės variklis su išoriniu rotoriumi ir rutuliniais guoliais. Variklių apsauga IPX4	VKM 100 EC E	Max. našumas 275m³/h	169	
	VKM 100 EC	Max. našumas 325m³/h	169	
	VKM 125 EC E	Max. našumas 360m³/h	161	
	VKM 125 EC	Max. našumas 490m³/h	171	
	VKM 150 EC Q	Max. našumas 460m³/h	191	
	VKM 150 EC	Max. našumas 630m³/h	216	
	VKM 160 EC Q	Max. našumas 470m³/h	194	
	VKM 160 EC	Max. našumas 705m³/h	216	
	VKM 200 EC	Max. našumas 842m³/h	221	
	VKMS 200 EC	Max. našumas 1060m³/h	233	
	VKM 250 EC Q	Max. našumas 1065m³/h	268	
	VKM 250 EC	Max. našumas 1215m³/h	268	
	VKM 315 EC	Max. našumas 1330m³/h	313	
Kanaliniai VKMz, VKMz...Q ventiliatoriai: metalinis cinkuotas korpusas, horizontaliam ir vertikaliam montavimui, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga. Variklio apsauga: IP44, Greičio regulatorius RS-1-400 10 psl.	VKMz 100 Q	Max. našumas 195m³/h, tylus, ekonomiškas	87	
	VKMz 100	Max. našumas 250m³/h	93	
	VKMz 125 Q	Max. našumas 230m³/h, tylus, ekonomiškas	90	
	VKMz 125	Max. našumas 330m³/h	107	
	VKMz 160	Max. našumas 455m³/h	114	
	VKMz 200 Q	Max. našumas 840m³/h, tylus, ekonomiškas	128	
	VKMz 200	Max. našumas 1000m³/h	148	
	VKMz 250 Q	Max. našumas 980m³/h, tylus, ekonomiškas	137	
	VKMz 250	Max. našumas 1070m³/h	160	
	VKMz 315 Q	Max. našumas 1030m³/h, tylus, ekonomiškas	164	
	VKMz 315	Max. našumas 1540m³/h	188	
	VKMS 315	Max. našumas 1920 m³/h, tylus, ekonomiškas	229	



Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kanalinis plastikinio korpuso VK ventiliatorius: Horizontalus ir vertikalus montavimas, rutuliniai guoliai, šiluminė apsauga, žemas garso lygis, tvirtinimo kronšteinai. Variklio apsauga: IP 44 Greičio reguliatorius RS-1-400 10 psl.	VK 100 Q	Max. našumas 205m ³ /h, tylus, ekonomiškąs	69	
	VK 100	Max. našumas 250m ³ /h	72	
	VK 125 Q	Max. našumas 260m ³ /h, tylus, ekonomiškąs	73	
	VK 125	Max. našumas 355m ³ /h	73	
	VK 150	Max. našumas 460m ³ /h	76	
	VK 200	Max. našumas 780m ³ /h	105	
	VKS 200	Max. našumas 930m ³ /h, padidinto galing. modifikacija	114	
	VK 250 Q	Max. našumas 865m ³ /h, tylus, ekonomiškąs	108	
	VK 250	Max. našumas 1080m ³ /h	118	
	VK 315	Max. našumas 1340m ³ /h	122	
Kanalinis ventiliatorius VK..U , kuriame integruotas termostatas ir greičio reguliatorius. Pagamintas iš ABS plastiko. Greičio reguliatorius RS-1-400 10 psl.	VK 100 QU	Max. našumas 205m ³ /h, tylus, ekonomiškąs	237	
	VK 100 U	Max. našumas 250m ³ /h	239	
	VK 125 QU	Max. našumas 260m ³ /h, tylus, ekonomiškąs	242	
	VK 125 U	Max. našumas 355m ³ /h	243	
	VK 150 U	Max. našumas 460m ³ /h	248	
	VK 200 U	Max. našumas 780m ³ /h	316	
	VKS 200 U	Max. našumas 930m ³ /h, padidinto galing. modifikacija	335	
Kanalinis plastikinio korpuso VK...EC ventiliatorius: EC variklis. Greičio reguliatorius R-1/010 10 psl.	VK 100 EC	Max. našumas 340m ³ /h	149	
	VK 125 EC	Max. našumas 420m ³ /h	152	
	VK 150 EC	Max. našumas 630m ³ /h	179	
	VK 200 EC	Max. našumas 885m ³ /h	202	
	VK 250 EC	Max. našumas 1250m ³ /h	235	
	VK 315 EC	Max. našumas 1500m ³ /h	264	
Kanalinis dviejų greičių TT ventiliatorius, plastikinis korpusas. Našumas iki 450 m ³ /h. Šiluminė apsauga - IP X4. Greičio reguliatorius P2-1-300 10 psl.	TT 100	2 greičiai 145/187 m ³ /h	40	
	TT 100 T	2 greičiai 145/187 m ³ /h, laikmatis	53	
	TT 125	2 greičiai 220/280 m ³ /h	43	
	TT 125 T	2 greičiai 220/280 m ³ /h, laikmatis	57	
	TT 160	2 greičiai, 240/320 m ³ /h	77	
	TT 160 T	2 greičiai, 240/320 m ³ /h, laikmatis	94	
Kanaliniai išcentriniai TT PRO ir TT PRO...EC plastikiniai ventiliatoriai, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio reguliatorius P2-1-300 10 psl. Greičio reguliatorius EC R-1/010 10 psl.	TT PRO 100	2 greičiai 180/245 m ³ /h	70	 
	TT PRO 100 T	2 greičiai 180/245 m ³ /h, laikmatis	86	
	TT PRO 125	2 greičiai 240/350 m ³ /h	67	
	TT PRO 125 T	2 greičiai 240/350 m ³ /h, laikmatis	85	
	TT PRO 160	2 greičiai 415/565 m ³ /h	85	
	TT PRO 160 T	2 greičiai 415/565 m ³ /h, laikmatis	102	
	TT PRO 200	2 greičiai 830/1040 m ³ /h	114	
	TT PRO 200 T	2 greičiai 830/1040 m ³ /h, laikmatis	134	
	TT PRO 250	2 greičiai 1110/1400 m ³ /h	219	
	TT PRO 250 T	2 greičiai 1110/1400 m ³ /h, laikmatis	239	
	TT PRO 315	2 greičiai 1570/2050 m ³ /h	292	
	TT PRO 315 T	2 greičiai 1570/2050 m ³ /h, laikmatis	341	
	TT PRO 100 EC	Maks. oro srautas 300 m ³ /h	191	
	TT PRO 125 EC	Maks. oro srautas 465 m ³ /h	196	
	TT PRO 200 EC	Maks. oro srautas 1095 m ³ /h	256	
	TT PRO 150 (160) EC	Maks. oro srautas 602 m ³ /h	209	
Izoliuoti TT Silent M ir TT Silent M EC serijos kanaliniai ventiliatoriai. Specialiai perforuotas gaubtas ir garsą sugerianti medžiaga suteikia garso slopinimą plačiąja dažnių juosta. Vidinis dėklas ir darbo ratas yra pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio reguliatorius P2-1-300 10 psl. Greičio reguliatorius EC R-1/010 10 psl.	TT Silent M 100	2 greičiai 170/240 m ³ /h	155	  
	TT Silent M 100 T	2 greičiai 170/240 m ³ /h su taimeriu	170	
	TT Silent M 125	2 greičiai 230/340 m ³ /h	160	
	TT Silent M 125 T	2 greičiai 230/340 m ³ /h su taimeriu	176	
	TT Silent M 150/160	2 greičiai 405/555 m ³ /h	199	
	TT Silent M 160 T	2 greičiai 405/555 m ³ /h su taimeriu	218	
	TT Silent M 200	2 greičiai 800/1020 m ³ /h	241	
	TT Silent M 200 T	2 greičiai 800/1020 m ³ /h su taimeriu	260	
	TT Silent M 250	2 greičiai 1050/1330 m ³ /h	372	
	TT Silent M 250 T	2 greičiai 1050/1330 m ³ /h su taimeriu	388	
	TT Silent M 315	2 greičiai 1530/1950 m ³ /h	496	
	TT Silent M 315 T	2 greičiai 1530/1950 m ³ /h su taimeriu	514	
	STREAM 100/125	3 greičiai 220/320 m ³ /h	142	
	STREAM 150/160	3 greičiai 540/ m ³ /h	165	
	STREAM 100/125 EC	3 greičiai 310/475 m ³ /h	260	
	STREAM 150/160 EC	3 greičiai 600/ m ³ /h	288	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Izoliuoti TT Silent M ir TT Silent M EC serijos kanaliniai ventiliatoriai. Specialiai perforuotas gaubtas ir garsą sugerianti medžiaga suteikia garso slopinimą plačiaja dažnių juosta. Vidinis dėklas ir darbo ratas yra pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio regulatorius EC R-1/010 10 psl.	TT Silent M 100 EC	Maks. oro srautas 300 m ³ /h	281	
	TT Silent M 125 EC	Maks. oro srautas 465 m ³ /h	286	
	TT Silent M 150 EC	Maks. oro srautas 602 m ³ /h	313	
	TT Silent M 160 EC	Maks. oro srautas 1095 m ³ /h	407	
	TT Silent M 200 EC	Maks. oro srautas 1500 m ³ /h	556	
	TT Silent M 250 EC	Maks. oro srautas 1995 m ³ /h	733	
	TT Silent M 315 EC	Maks. oro srautas 1995 m ³ /h	733	
Kanaliniai išcentriniai Boost ir Boost... EC plastikiniai ventiliatoriai, darbo ratas pagamintas iš aukštos kokybės patvaraus plastiko. Greičio regulatorius P2-1-300 10 psl Greičio regulatorius EC R-1/010 10 psl	Boost 200	Max. našumas 1140 m ³ /h	144	
	Boost 250	Max. našumas 1715 m ³ /h	0	
	Boost 355	Max. našumas 2485 m ³ /h	408	
	Boost 400	Max. našumas 3350 m ³ /h	452	
	Boost 150 EC	Max. našumas 700 m ³ /h	247	
	Boost 200 EC	Max. našumas 1250 m ³ /h	329	
	Boost 250 EC	Max. našumas 1800 m ³ /h	510	
	Boost 315 EC S	Max. našumas 3250 m ³ /h	705	
	Boost 355 EC	Max. našumas 3685 m ³ /h	705	
	Boost 355 EC S	Max. našumas 4630 m ³ /h	821	
Apkaba iš cinkuoto plieno su paminkštinimo medžiaga	CZ 100	d100	8	
	CZ 125	d125	8	
	CZ 160	d160	9	
	CZ 200	d200	9	
	CZ 250	d250	10	
	CZ 315	d315	11	
Sieninis išcentrinis VCN ventiliatorius: lauko instaliacija, variklis su šilumine apsauga, žemas triukšmo lygis, variklio apsaugos klasė IP 44. Greičio regulatorius RS-1-400 10 psl. Greičio regulatorius EC R-1/010 10 psl	VCN 100	Max. našumas 280 m ³ /h	119	 
	VCN 125	Max. našumas 390 m ³ /h	121	
	VCN 150	Max. našumas 600 m ³ /h	146	
	VCN 160	Max. našumas 650 m ³ /h	146	
	VCN 200	Max. našumas 710 m ³ /h	144	
	VCN 100 EC	Max. našumas 313 m ³ /h	196	
	VCN 125 EC	Max. našumas 480 m ³ /h	204	
	VCN 150 EC	Max. našumas 550 m ³ /h	233	
	VCN 160 EC	Max. našumas 585 m ³ /h	233	
	VCN 200 EC	Max. našumas 535 m ³ /h	258	
Sieninis išcentrinis VC PN tiekimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44, P - tiekimas, N - paviršinis montavimas. Greičio regulatorius RS-1-400 10 psl.	VC 100 PN Q	Max. našumas 210 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	119	 
	VC 125 PN Q	Max. našumas 255 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	120	
	VC 125 PN	Max. našumas 355 m ³ /h	120	
	VC 150 PN	Max. našumas 555 m ³ /h	148	
	VC 160 PN	Max. našumas 555 m ³ /h	148	
	VC 200 PN	Max. našumas 950 m ³ /h	155	
	VCS 200 PN	Max. našumas 1100 m ³ /h	163	
	VC 250 PN Q	Max. našumas 1190 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	163	
	VC 250 PN	Max. našumas 1310 m ³ /h	163	
	VC 315 PN	Max. našumas 1400 m ³ /h	178	
Sieninis išcentrinis VC PN ištraukimo ventiliatorius, variklio apsaugos klasė IP 44, V - ištraukimas, N - paviršinis montavimas. Greičio regulatorius RS-1-400 10 psl.	VCS 315 PN	Max. našumas 1880 m ³ /h	218	 
	VC 100 VN Q	Max. našumas 210 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	119	
	VC 100 VN	Max. našumas 210 m ³ /h	114	
	VC 125 VN Q	Max. našumas 255 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	106	
	VC 125 VN	Max. našumas 355 m ³ /h	106	
	VC 150 VN	Max. našumas 555 m ³ /h	130	
	VC 160 VN	Max. našumas 555 m ³ /h	130	
	VC 200 VN	Max. našumas 950 m ³ /h	137	
	VCS 200 VN	Max. našumas 1100 m ³ /h	145	
	VC 250 VN Q	Max. našumas 1190 m ³ /h / žemas triukšmo lygis	147	
Kanaliniai KSD serijos ventiliatoriai su šilumine ir garso izoliacija: variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote.	VC 250 VN	Max. našumas 1310 m ³ /h	154	
	VC 315 VN	Max. našumas 1400 m ³ /h	156	
	VCS 315 VN	Max. našumas 1880 m ³ /h	194	
	KSD 250-4E	Max. našumas 1520 m ³ /h	442	
	KSD 250 S-4E	Max. našumas 2470 m ³ /h	546	
	KSD 250-6E	Max. našumas 1210 m ³ /h	422	
	KSD 250 S-6E	Max. našumas 1680 m ³ /h	512	
	KSD 315-4E	Max. našumas 3200 m ³ /h	601	
Kanaliniai KSD serijos ventiliatoriai su šilumine ir garso izoliacija: variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote.	KSD 315 S-4E	Max. našumas 3520 m ³ /h	765	
	KSD 315-6E	Max. našumas 2460 m ³ /h	537	
	KSD 315 S-6E	Max. našumas 3470 m ³ /h	745	
	KSD 315 S-6E	Max. našumas 3470 m ³ /h	745	


Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Išcentriniai KSB ir KSB EC su EC varikliais izoliuoti ventiliatoriai; variklis su šilumine apsauga ir pirmyn lenkta sparnuote. Našumas iki 2150 m ³ /h. Greičio reguliatorius RS-1-400 10 psi.	KSB 100	Max. našumas 240 m ³ /h	199	
	KSB 125	Max. našumas 330 m ³ /h	199	
	KSB 150/160	Max. našumas 420 m ³ /h	214	
	KSB 200	Max. našumas 730 m ³ /h	260	
	KSB 200 S	Max. našumas 950 m ³ /h	287	
	KSB 250	Max. našumas 1300 m ³ /h	293	
	KSB 315	Max. našumas 2150 m ³ /h	342	
	KSB 100 EC	Max. našumas 280 m ³ /h	321	
	KSB 125 EC	Max. našumas 360 m ³ /h	321	
	KSB 150/160 EC	Max. našumas 450 m ³ /h	354	
	KSB 200 EC	Max. našumas 640 m ³ /h	412	
	KSB 250 EC	Max. našumas 1220 m ³ /h	501	
	KSB 315 EC	Max. našumas 1310 m ³ /h	605	
Išcentriniai ventiliatoriai VS su šilumine ir garso izoliacija. 4 arba 6 polių asinchroninis išorinio rotoriaus variklis, sparnuotė su atgal lenktomis mentėmis. S - didesnės galios variklis. Našumas iki 16870 m ³ /h	VS 355 4E	Max. našumas 2890 m ³ /h	999	
	VS 355 4D	Max. našumas 2660 m ³ /h	978	
	VS 400 4E	Max. našumas 3750 m ³ /h	1225	
	VS 400 4D	Max. našumas 3950 m ³ /h	1219	
	VS 450 4E	Max. našumas 5630 m ³ /h	1469	
	VS 450 4D	Max. našumas 5700 m ³ /h	1479	
	VS 500 4E	Max. našumas 7330 m ³ /h	1897	
	VS 500 4D	Max. našumas 7940 m ³ /h	1912	
	VS 560 4D	Max. našumas 11340 m ³ /h	2270	
	VS 560 6D	Max. našumas 7970 m ³ /h	2111	
	VS 630 4D	Max. našumas 15170 m ³ /h	2383	
	VS 630S 4D	Max. našumas 16870 m ³ /h	2490	
	VS 630 6D	Max. našumas 12030 m ³ /h	2236	
Išcentriniai ventiliatoriai VS EC su EC varikliais, šilumine ir garso izoliacija, atgal lenktomis mentėmis. Našumas iki 16740 m ³ /h	VS 315 EC	Max. našumas 2370 m ³ /h	1271	
	VS 355 EC	Max. našumas 3830 m ³ /h	1888	
	VS 400 EC	Max. našumas 5660 m ³ /h	2273	
	VS 450 EC	Max. našumas 6800 m ³ /h	2554	
	VS 500 EC	Max. našumas 10450 m ³ /h	3049	
	VS 560 EC	Max. našumas 13600 m ³ /h	3584	
	VS 630 EC	Max. našumas 16740 m ³ /h	4424	
KSD 250, KSD 315 ir KSD 315/2x250 serijos išcentriniai ventiliatoriai. Korpusas su šilumine ir garso izoliacija, su elektroniniu modulių greičio kontrolei ir temperatūros davikliu Un. Išcentrinis KSD 315/2x250 ventiliatorius - 2 įsiurbimo flančai Ø250mm, 1 išmetimo flančas Ø315mm. S - didesnės galios variklis.	KSD 315/2x250 - 4E	Max. našumas 3420 m ³ /h	756	
	KSD 315/2x250 S-4E	Max. našumas 3930 m ³ /h	900	
	KSD 315/2x250 - 6E	Max. našumas 2610 m ³ /h	873	
	KSD 315/2x250 S-6E	Max. našumas 3850 m ³ /h	972	
	KSD 250-4E Un	Max. našumas 1520 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	589	
	KSD 250 S-4E Un	Max. našumas 2470 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	737	
	KSD 250-6E Un	Max. našumas 1210 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	589	
	KSD 250 S-6E Un	Max. našumas 1680 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	737	
	KSD 315-4E Un	Max. našumas 3200 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	827	
	KSD 315 S-4E Un	Max. našumas 3520 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	845	
	KSD 315-6E Un	Max. našumas 2460 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	737	
	KSD 315 S-6E Un	Max. našumas 3470 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	1007	
	KSD 315/2x250-4E Un	Max. našumas 3420 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	809	
	KSD 315/2x250S-4E Un	Max. našumas 3930 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	845	
	KSD 315/2x250-6E Un	Max. našumas 2610 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	719	
	KSD 315/2x250S-6EUn	Max. našumas 3850 m ³ /h, temperatūros daviklis Un	1025	
Išcentrinis akustiškai izoliuotas virtuvinis ventiliatorius KSK , skirtas riebalais užteršto, drėgno ir karšto iki 120°C oro vėdinimui. Vienfazis ar trifazis variklis su trumpojo jungimo rotoriumi, aukšto efektyvumo plieno sparnuotės su į priekį lenktomis mentėmis. Cinkuoto plieno panelė 50 mm mineralinės vatos izoliacija. Flanšai su guminiu sandarinimu, montavimo rėmas su antvibraciniu pagrindu. Variklis - F klasės apvijų izoliacija, IP54 apsauga.	KSK 150-4E/4D	Max. našumas 700/730 m ³ /h	689	
	KSK 160-4E/4D	Max. našumas 700/730 m ³ /h	689	
	KSK 200-4E/4D	Max. našumas 1600/1650 m ³ /h	788	
	KSK 250-4E/4D	Max. našumas 3400/3500 m ³ /h	1021	
	KSK 315-4E/4D	Max. našumas 1970/2040 m ³ /h	1110	
	KSK 315-2E/2D	Max. našumas 4695/4710 m ³ /h	1383	
	KSK 355-4E/4D	Max. našumas 3545/3155 m ³ /h	1236	
	KSK 355-2E/2D	Max. našumas 6570/6185 m ³ /h	1386	
	KSK 400-6E/6D	Max. našumas 2915/2966 m ³ /h	1616	
	KSK 400-4E/4D	Max. našumas 5392/5098 m ³ /h	1672	
	KSK 450-6E/6D	Max. našumas 5299/4991 m ³ /h	1770	
	KSK 450-4E/4D	Max. našumas 8138/7840 m ³ /h	1939	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas		
Išcentrinis akustiškai izoliuotas virtuvinis ventiliatorius VSK, skirtas riebalais užteršto, drėgno ir karšto iki 120°C oro vėdinimui. Vienfazis ar trifazis variklis su trumpojo jungimo rotoriumi, aukšto efektyvumo plieno sparnuotės su į priekį lenktomis mentėmis. Cinkuoto plieno panelė 20 mm mineralinės vatos izoliacija. Flanšai su guminiu sandarinimu, montavimo rėmas su antivibraciniu pagrindu. Variklis - F klasės apvijų izoliacija, IP54 apsauga. Greičio reguliatorius R-1/010 10 psl.	VSK 315 2D	Max. našumas 4460 m³/h	1118			
	VSK 315 2E	Max. našumas 4460 m³/h	1118			
	VSK 315 4D	Max. našumas 1910 m³/h	1037			
	VSK 315 4E	Max. našumas 1910 m³/h	1037			
	VSK 355 4D	Max. našumas 3200 m³/h	1255			
	VSK 355 4E	Max. našumas 3200 m³/h	1255			
	VSK 400 4D	Max. našumas 4550 m³/h	1391			
	VSK 400 4E	Max. našumas 4550 m³/h	1391			
	VSK 450 4D	Max. našumas 5920 m³/h	1582			
	VSK 450 4E	Max. našumas 5920 m³/h	1582			
	VSK 500 4D	Max. našumas 9100 m³/h	1746			
	VSK 500 4E	Max. našumas 9100 m³/h	1746			
	VSK 560 4D	Max. našumas 12750 m³/h	2237			
	VSK 630 4D	Max. našumas 17300 m³/h	2619			
	VSK 710 4D	Max. našumas 25500 m³/h	3410			
	VSK 710 6D	Max. našumas 16400 m³/h	3137			
	VSK 800 6D	Max. našumas 21860 m³/h	3492			
	VSK 315 E EC	Max. našumas 2600 m³/h	1144			
	VSK 355 E EC	Max. našumas 3500 m³/h	1342			
	VSK 400 E EC	Max. našumas 4600 m³/h	1419			
	VSK 450 E EC	Max. našumas 7200 m³/h	1628			
	VSK 500 D EC	Max. našumas 10500 m³/h	1782			
	VSK 500 E EC	Max. našumas 10500 m³/h	1782			
	VSK 560 D EC	Max. našumas 15700 m³/h	2068			
	VSK 630 S D EC	Max. našumas 21000 m³/h	3003			
	VSK 630 D EC	Max. našumas 14000 m³/h	2717			
	VSK 710 D EC	Max. našumas 20500m³/h	3344			
	VSK 800 D EC	Max. našumas 27500 m³/h	4378			
Lauko stogelis VSK ventiliatoriui.	VPR VSK 315	-	34			
	VPR VSK 355	-	41			
	VPR VSK 400	-	45			
	VPR VSK 450	-	49			
	VPR VSK 500	-	64			
	VPR VSK 560	-	72			
	VPR VSK 630	-	86			
	VPR VSK 710	-	102			
Flanšas	VPR VSK 800	-	109			
	RF VSK 315	L 100 mm	19			
	RF VSK 355	L 100 mm	19			
	RF VSK 400	L 100 mm	21			
	RF VSK 450	L 100 mm	22			
	RF VSK 500	L 100 mm	28			
	RF VSK 560	L 100 mm	30			
	RF VSK 630	L 100 mm	31			
Tvirtinimo kampainis VSK ventiliatoriui.	RF VSK 710	L 100 mm	36			
	RF VSK 800	L 100 mm	44			
	MB VSK-MO 500...800	-	4			
	MBz VSK - MO	-	3			
	Lanksti antivibracinė jungtis flanšinė	VVG VSK 315	L 260 mm		50	
		VVG VSK 355	L 260 mm		53	
		VVG VSK 400	L 260 mm		57	
		VVG VSK 450	L 260 mm		62	
VVG VSK 500		L 260 mm	73			
VVG VSK 560		L 260 mm	79			
VVG VSK 630		L 260 mm	85			
VVG VSK 710		L 260 mm	102			
VVG VSK 800	L 260 mm	125				
Ašiniai ventiliatoriai						
Ašinis VKF ventiliatorius, skirtas montavimui į ortakį. Greičio reguliavimas tristorių pagalba. 2 ir 4 polių rutuliniai guoliai variklis su šilumine apsauga E- vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44.	VKF 2E 200	Max. našumas 860 m³/h	146			
	VKF 2E 250	Max. našumas 1050 m³/h	151			
	VKF 4E 250	Max. našumas 800 m³/h	148			
	VKF 2E 300	Max. našumas 2230 m³/h	170			
	VKF 4D 300	Max. našumas 1310 m³/h	169			
	VKF 4E 300	Max. našumas 1340 m³/h	169			
	VKF 4E 350	Max. našumas 2500 m³/h	202			
	VKF 4E 400	Max. našumas 3580 m³/h	215			

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Ašinis VKF ventiliatorius, skirtas montavimui į ortakį. Greičio reguliavimas tiristorių pagalba. 2 ir 4 polių rutuliniai guoliai variklis su šilumine apsauga E- vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44.	VKF 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	266	
	VKF 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	348	
	VKF 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	388	
	VKF 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	449	
	VKF 6E 630	Max. našumas 10900 m ³ /h	457	
	VKF 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	168	
	VKF 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	166	
	VKF 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	197	
	VKF 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	225	
	VKF 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	239	
	VKF 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	266	
	VKF 4D 500	Max. našumas 6570 m ³ /h	318	
	VKF 4D 550	Max. našumas 9700 m ³ /h	355	
	VKF 4D 630	Max. našumas 12200 m ³ /h	411	
	VKF 6D 630	Max. našumas 10950 m ³ /h	390	
	VKF 6D 710	Max. našumas 15400 m ³ /h	890	
	VKF 8D 710	Max. našumas 12000 m ³ /h	836	
Ašinis sieninis OV ventiliatorius. Skirtas tiesioginiam oro išmetimui, stačiakampė tvirtinimo plokštė, laipsniškas arba pakopinis greičio reguliavimas tiristorių pagalba. E - vienfazis / D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400 10 psl.	OV 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	104	
	OV 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	116	
	OV 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	113	
	OV 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	129	
	OV 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	126	
	OV 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	151	
	OV 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	174	
	OV 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	190	
	OV 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	243	
	OV 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	293	
	OV 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	363	
	OV 6E 630	Max. našumas 10900 m ³ /h	357	
	OV 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	116	
	OV 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	113	
	OV 2D 300	Max. našumas 2310 m ³ /h	129	
	OV 4D 300	Max. našumas 1310 m ³ /h	126	
	OV 4D 350	Max. našumas 2520 m ³ /h	152	
	OV 4D 400	Max. našumas 3740 m ³ /h	174	
	OV 4D 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	190	
	OV 4D 500	Max. našumas 6570 m ³ /h	222	
	OV 4D 550	Max. našumas 9700 m ³ /h	293	
	OV 4D 630	Max. našumas 12200 m ³ /h	338	
	OV 6D 630	Max. našumas 10950 m ³ /h	325	
	OV 6D 710	Max. našumas 15440 m ³ /h	728	
	OV 8D 710	Max. našumas 12000 m ³ /h	674	
	OV 6D 800	Max. našumas 25000 m ³ /h	1002	
	OV 8D 800	Max. našumas 1550 m ³ /h	863	
Ašinis sieninis OV1 ventiliatorius. Variklio apsauga IP 24.	OV1 150	Max. našumas 200 m ³ /h	56	
	OV1 200	Max. našumas 405 m ³ /h	66	
	OV1 250	Max. našumas 1070 m ³ /h	92	
	OV1 315	Max. našumas 1700 m ³ /h	110	
Ašinis sieninis OV1 R ventiliatorius, dekoratyvinis priekinis apsaugos skydelis, Variklio apsauga IP 24.	OV1 150 R	Max. našumas 200 m ³ /h	83	
	OV1 200 R	Max. našumas 405 m ³ /h	88	
	OV1 250 R	Max. našumas 1070 m ³ /h	107	
Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio reguliatorius RS-1-400 10 psl.	OVK 2E 200	Max. našumas 860 m ³ /h	95	
	OVK 2E 250	Max. našumas 1050 m ³ /h	102	
	OVK 4E 250	Max. našumas 800 m ³ /h	100	
	OVK 2E 300	Max. našumas 2230 m ³ /h	119	
	OVK 4E 300	Max. našumas 1340 m ³ /h	118	
	OVK 4E 350	Max. našumas 2500 m ³ /h	131	
	OVK 4E 400	Max. našumas 3580 m ³ /h	161	
	OVK 4E 450	Max. našumas 4680 m ³ /h	192	
	OVK 4E 500	Max. našumas 7060 m ³ /h	244	
	OVK 4E 550	Max. našumas 8800 m ³ /h	302	
	OVK 4E 630	Max. našumas 11900 m ³ /h	373	
	OVK 6E 630	Max. našumas 10900 m ³ /h	341	
	OVK 2D 250	Max. našumas 1060 m ³ /h	102	
	OVK 4D 250	Max. našumas 850 m ³ /h	100	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Ašiniai ventiliatoriai				
Ašinis sieninis OVK ventiliatorius. E - vienfazis, D - trifazis Variklio apsauga IP 44. Greičio regulatorius RS-1-400 10 psl.	OVK 2D 300	Max. našumas 2310 m³/h	119	 
	OVK 4D 300	Max. našumas 1310 m³/h	118	
	OVK 4D 350	Max. našumas 2520 m³/h	131	
	OVK 4D 400	Max. našumas 3740 m³/h	161	
	OVK 4D 450	Max. našumas 4680 m³/h	192	
	OVK 4D 500	Max. našumas 6570 m³/h	244	
	OVK 4D 550	Max. našumas 6700 m³/h	302	
	OVK 4D 630	Max. našumas 12200 m³/h	373	
	OVK 6D 630	Max. našumas 10950 m³/h	341	
	OVK 6D 710	Max. našumas 15440 m³/h	715	
	OVK 8D 710	Max. našumas 12000 m³/h	661	
	OVK 6D 800	Max. našumas 25000 m³/h	890	
	OVK 8D 800	Max. našumas 15550 m³/h	864	
Ašinis sieninis OVK1 ventiliatorius. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga IP 24.	OVK1 150	Max. našumas 200 m³/h	56	
	OVK1 200	Max. našumas 405 m³/h	66	
	OVK1 250	Max. našumas 1070 m³/h	93	
	OVK1 315	Max. našumas 1700 m³/h	110	
Stoginiai ventiliatoriai				
Stoginiai VOK 2 arba 4 polių ir VOK1 oro šalinimo ventiliatoriai, vienfaziai. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga. Variklio apsauga IP 24.	VOK 2E 200	Max. našumas 860 m³/h	184	
	VOK 2E 250	Max. našumas 1050 m³/h	203	
	VOK 4E 250	Max. našumas 800 m³/h	205	
	VOK 2E 300	Max. našumas 2230 m³/h	254	
Stoginiai VOK 2 arba 4 polių ir VOK1 oro šalinimo ventiliatoriai, vienfaziai. Išorinis rotorius su rutuliniais guoliais ir šilumine apsauga. Variklio apsauga IP 24.	VOK 4E 300	Max. našumas 1340 m³/h	265	
	VOK 4E 350	Max. našumas 1380 m³/h	311	
	VOK1 200	Max. našumas 406 m³/h	126	
	VOK1 250	Max. našumas 1070 m³/h	150	
Aukštesnio slėgio stoginiai išcentriniai VKMK, oro šalinimo ventiliatoriai, p - 30 mm aukščio montavimo plokštė (pagrindas). Variklio apsauga IP 44.Greičio regulatorius RS-1-400 10 psl.	VKMK 150	Max. našumas 555 m³/h	189	
	VKMK 200	Max. našumas 950 m³/h	207	
	VKMK 250	Max. našumas 1310 m³/h	220	
	VKMK 315	Max. našumas 1880 m³/h	302	
	VKMKp 150	Max. našumas 555 m³/h	186	
	VKMKp 200	Max. našumas 950 m³/h	204	
	VKMKp 250	Max. našumas 1310 m³/h	218	
VKMKp 315	Max. našumas 1880 m³/h	297		
Stoginiai ventiliatoriai - EC				
EC stoginiai išcentriniai VKV/VKH EC, cinkuotas, oro šalinimo ventiliatoriai, su montavimo plokštė (pagrindas). VKVz/VKHz - korpusas galvanizoto plieno.Variklio apsauga IP 44/54/55. Greičio regulatorius R-1/010 10 psl.	VKV/VKHz 190 EC	Max. našumas 670 m³/h	303	
	VKV/VKHz 225 EC	Max. našumas 1290 m³/h	334	
	VKV/VKHz 250 EC	Max. našumas 1470 m³/h	404	
	VKV/VKHz 280 EC	Max. našumas 2330 m³/h	493	
	VKV/VKHz 310 EC	Max. našumas 3100 m³/h	778	
	VKV/VKHz 355 EC	Max. našumas 3830 m³/h	839	
	VKV/VKHz 400 EC	Max. našumas 53800 m³/h	1145	
	VKV/VKHz 450 EC	Max. našumas 8110 m³/h	1660	
	VKV/VKHz 500 EC	Max. našumas 10900 m³/h	2052	
	VKV/VKHz 560 EC	Max. našumas 13640 m³/h	2821	
VKV/VKHz 630 EC	Max. našumas 18270 m³/h	3811		
EC stoginiai išcentriniai VKV/VKH EC, oro šalinimo ventiliatoriai, su montavimo plokštė (pagrindas). VKV/VKH - korpusas polimeriniu padangimu.Variklio apsauga IP 44/54/55. Greičio regulatorius R-1/010 psl.	VKV/VKH 190 EC	Max. našumas 670 m³/h	339	
	VKV/VKH 225 EC	Max. našumas 1290 m³/h	357	
	VKV/VKH 250 EC	Max. našumas 1470 m³/h	431	
	VKV/VKH 280 EC	Max. našumas 2330 m³/h	526	
	VKV/VKH 310 EC	Max. našumas 3100 m³/h	832	
	VKV/VKH 355 EC	Max. našumas 3830 m³/h	936	
	VKV/VKH 400 EC	Max. našumas 53800 m³/h	1225	
	VKV/VKH 450 EC	Max. našumas 8110 m³/h	1778	
	VKV/VKH 500 EC	Max. našumas 10900 m³/h	2194	
	VKV/VKH 560 EC	Max. našumas 13640 m³/h	2884	
VKV/VKH 630 EC	Max. našumas 18270 m³/h	3894		
Kaminėlis montavimui per stogą (I - izoliuoti)	RKV 220-225		145	
	RKV 250-315		151	
	RKV 355-400		194	
	RKV 450-500		196	
	RKV 560		285	
	RKV 630		671	
	RKV 710,800		708	
	RKV 900		810	

Aprašymas		Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kaminėlis montavimui per stogą (I - izoliuoti)		RKV 1000		902	
		RKVI 220-225		198	
		RKVI 250-315		216	
		RKVI 355-400		274	
		RKVI 450-500		279	
		RKVI 560		407	
		RKVI 630		798	
		RKVI 710,800		880	
		RKVI 900		1029	
		RKVI 1000, 1100		1206	
VALDYMO PRIEDAI					
Greičio reguliatorius	Tiristorinis valdiklis RS-tolygiam greičio reguliavimui - turi aukštą efektyvumą ir tikslią kontrolę, gali reguliuoti kelis variklius.	RS 1 400 N	230 V; 50 Hz; 400 W maks; 1,8 A Max	33	
Greičio reguliatorius	Regulatorius 2-jų greičių TT; TT PRO ventiliatoriams.	P2-1-300	230V,50/60 Hz, 600W max 3A, IP40 -10°C /+40°C	18	
Greičio reguliatorius	Greičio reguliatorius EC-varikliams 0-10 V.	R-1/010	220-240 V; 50 Hz; 0...10 V; 8 A Max	21	
Temperatūros reguliatorius	Automatinio temperatūros, šildymo ir šaldymo kontrolė su papildoma trijų greičių kontrolė. RTSD 1 400 - su nuotolinio valdymo pulteliu	RTS 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	47	
		RTSD 1 400	220-240V; 400W; 50Hz; 0,1A min, 2,0A Max	56	
Temperatūros reguliatorius	Temperatūros reguliatorius ON/OFF.	RT-10	temperatūros reguliavimas: 10~30°C, Max-10 A	27	
Stoginiai ventiliatoriai					
Stoginiai išcentriniai VKV/VKH, oro šalinimo ventiliatoriai, su montavimo plokštė (pagrindas). VHVz - korpusas cinkuotas plieno, VKV - korpusas plienas, Variklio apsauga IP 44.		VKH/VKH 2E 190		215	 
		VKH/VKH 2E 220		223	
		VKH/VKH 2E 225		236	
		VKH/VKH 4E 225		224	
		VKH/VKH 2E 250		241	
		VKH/VKH 4E 250		232	
		VKH/VKH 4E 280		298	
		VKH/VKH 2E 310		318	
		VKH/VKH 4E 310		351	
		VKH/VKH 4D 310		375	
		VKH/VKH 4E 355		478	
		VKH/VKH 4D 355		537	
		VKH/VKH 4E 400		637	
		VKH/VKH 4D 400		661	
		VKH/VKH 6E 400		751	
		VKH/VKH 4E 450		775	
		VKH/VKH 4D 450		775	
		VKH/VKH 6E 450		850	
		VKV/VKH 4D 500		1051	
		VKV/VKH 6E 500		1147	
		VKV/VKH 6D 500		1147	
		VKV/VKH 4D 560		1400	
		VKV/VKH 6E 560		1578	
		VKV/VKH 6D 560		1578	
		VKV/VKH 6D 630		1832	
		VKV/VKH 6D 710		2770	
		VKV/VKH 2E 190		226	
		VKV/VKH 2E 220		235	
		VKV/VKH 2E 225		249	
		VKV/VKH 4E 225		237	
		VKV/VKH 2E 250		254	


Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Stoginiai ventiliatoriai				
Stoginiai išcentriniai VKV/VKH, oro šalinimo ventiliatoriai, su montavimo plokštė (pagrindas). VHVz - korpusas cinkuotas plieno, VKV - korpusas plienas, Variklio apsauga IP 44.	VKV/VKH 4E 250		245	 
	VKV/VKH 4E 280		313	
	VKV/VKH 2E 310		336	
	VKV/VKH 4E 310		369	
	VKV/VKH 4D 310		393	
	VKV/VKH 4E 355		506	
	VKV/VKH 4D 355		565	
	VKV/VKH 4E 400		673	
	VKV/VKH 4D 400		697	
	VKV/VKH 6E 400		786	
	VKV/VKH 4E 450		816	
	VKV/VKH 4D 450		816	
	VKV/VKH 6E 450		891	
	VKV/VKH 4D 500		1108	
	VKV/VKH 6E 500		1203	
	VKV/VKH 6D 500		1203	
	VKV/VKH 4D 560		1474	
	VKV/VKH 6E 560		1653	
	VKV/VKH 6D 560		1653	
	VKV/VKH 6D 630		1936	
VKV/VKH 6D 710		2919		
Kodas	Aprašymas		Kaina Eur be PVM	Vaizdas
MINI REKUPERATORIAI				
TwinFresh Comfo RA-25	Sieninis keramininis mini rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Našumas 24m³/h, 5W, 50(60) Hz, 1-230V. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100 min - 300 mm; max - 570 mm. G3 klasės filtrai, EC - varikliai		293	
TwinFresh Comfo RA1-25	Sieninis keramininis mini rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Našumas 24m³/h, 5W, 50(60)Hz, 1-230V. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100 min - 300 mm; max - 570 mm. G3 klasės filtrai, EC - varikliai		317	
TwinFresh Comfo RA1-50-0-V.3	TwinFresh Comfo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė		274	
TwinFresh Comfo RA1-50-1-V.3	TwinFresh Comfo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė		354	
TwinFresh Comfo RA1-50-1-V.3 Wi-Fi	TwinFresh Comfo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė		460	  
Blauberg Vento Expert A50-1 Pro	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas iki 93%, triukšmo slopintuvas, sandariai užsidaranti dekoratyvinė priekinė panelė, keramininis, šešiabriaunis šilumokaitis su antibakterine apsauga. G3 klasės filtrai, EC - varikliai. Našumas 50m³/h, max galia 7W, 50(60) Hz, A - energetinė klasė		540	
Blauberg Vento Expert A50-1-W Pro	Decentralizuotas vėdinimo įrenginys, efektyvumas iki 93%, triukšmo slopintuvas, sandariai užsidaranti dekoratyvinė priekinė panelė, keramininis, šešiabriaunis šilumokaitis su antibakterine apsauga. G3 klasės filtrai, EC - varikliai. Našumas 50m³/h, max galia 7W, 50(60) Hz. Įrenginys turi Wi-Fi funkciją. A - energetinė klasė		581	
Blauberg Vento Expert duo A30-1 Pro	Expert DUO - dvigubo oro srauto keramininis mini rekuperatorius su dviem reversiniais, energiją taupančiais EC varikliais. Efektyvumas - iki 85 %, našumas 10/20/30m³/h, 50(60)Hz, 1-230V, Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160. A - energetinė klasė.		684	
TwinFresh Comfo RA1-85-0-V.3	TwinFresh Comfo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160 Lmin - 250 mm Lmax - 470 mm, A - energetinė klasė		354	
TwinFresh Atmo mini	TwinFresh Atmo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100, A - energetinė klasė, automatinė ir rankinė sklendės.		280	
TwinFresh Atmo	TwinFresh Atmo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160, A - energetinė klasė, automatinė ir rankinė sklendės.		317	
TwinFresh Atmo mini M	TwinFresh Atmo - sieninis keramininis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keramininis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100, A - energetinė klasė, rankinė sklendės		256	

Kainynas 2026 LAUMIVA


Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
TwinFresh Atmo M	TwinFresh Atmo - sieninis keraminis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keraminis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160, A - energetinė klasė, rankinė sklendės.	292	
TwinFresh Atmo Wi-Fi mini	TwinFresh Atmo - sieninis keraminis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keraminis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100, A - energetinė klasė, automatinė ir rankinė sklendės.	358	
TwinFresh Atmo Wi-Fi	TwinFresh Atmo - sieninis keraminis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keraminis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160, A - energetinė klasė, automatinė ir rankinė sklendės.	394	
TwinFresh Atmo Wi-Fi mini M	TwinFresh Atmo - sieninis keraminis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keraminis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø100, A - energetinė klasė, rankinė sklendės.	334	
TwinFresh Atmo Wi-Fi M	TwinFresh Atmo - sieninis keraminis rekuperatorius, skirtas vieno kambario vėdinimui. Aukštos technologijos keraminis rekuperatorius su regeneruojamu efektyvumu iki 88%. Integruota automatika su nuotoliniu valdikiu. Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160, A - energetinė klasė, rankinė sklendės.	370	
Breezy 160-E	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 88%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą temperatūrą, izoliotas ortakis, Ø160, EI. šildymas 100 W.RH%, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-450 mm.	524	
Breezy 160-E Smart	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø160, EI. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.	743	
Breezy 200-E	Breezy - sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 88%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą temperatūrą, izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH%,., jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-450 mm.	560	
Breezy 200-E Smart	sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 88%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.	779	
Breezy Eco 160	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90 %. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą temperatūrą, izoliotas ortakis, Ø160, RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-450 mm.	536	
Breezy Eco 160 Smart	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø160,RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.	755	
Breezy Eco 160-E	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 88%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą temperatūrą, izoliotas ortakis, Ø160, EI. šildymas 100 W.RH%,., jutikliai.Wi-Fi funkcija.	560	
Breezy Eco 160-E Smart	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp.ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø160, EI. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.	779	
Breezy 200-E	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH, jutikliai.Wi-Fi funkcija.	560	
Breezy 200-E Smart	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp.ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.	779	
Breezy 200-E L055	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-550 mm.	567	
Breezy 200-E Smart L055	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp.ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-550 mm.	786	
Breezy 200-E L07	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH, jutikliai.Wi-Fi funkcija.Ortakis L-700 mm.	569	
Breezy 200-E Smart L07	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp.ir kokybę. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-700 mm.	788	
Breezy 200-E L1	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp. izoliotas ortakis, Ø200, EI. šildymas 100 W.RH, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-1000 mm.	571	


Kainynas 2026 LAUMIVA

Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Breezy 200-E Smart L1	Sieninis keraminis rekuperatorius, kambarių vėdinimui su dviem EC varikliais. Aukštos technologijos rekuperatorius su efektyvumu iki 90%. Integruotas automatinis srauto valdymas pagal užduotą oro temp.ir kokybę. Izoliuotas ortakis, Ø200, El. šildymas 100 W.RH%,CO2, jutikliai.Wi-Fi funkcija.L-1000 mm.	790	
Blaubeberg Vento Expert duo A30-1 W	Expert DUO - dvigubo oro srauto keraminis mini rekuperatorius su dviem reversiniais, energiją taupančiais EC varikliais. Efektyvumas - iki 85 %, našumas 10/20/30m³/h, 50(60)Hz, 1-230V, Teleskopinis apvalus ortakis, Ø160. A - energetinė klasė. Įrenginys turi Wi-Fi funkciją	682	
NP 60x204-0021	NP serijos kampiniai antgaliai. Plokščias ortakis 250-470 mm, montuojamas lauko sienoje kampiniam sieninio rekuperatoriaus (ventiliatoriaus) pajungimui, alkūnė ir grotelė. ABS-plastikas.	20	
MVM 152 bVs N	Lauko pajungimo galvutė su tinkleliu, nerūdijančio plieno, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	23	    
EN white 150	Lauko antgalis, aliumininis, dažytas baltai, Ø150 oro tiekimui ar ištraukimui.	45	
EN-17 white 160	Lauko antgalis, plastikinis, baltas, Ø160 oro tiekimui ar ištraukimui.	24	
MV 150 bVs	MV bVs serijos lauko antgaliai. Lauko pajungimo grotelės oro tiekimui ar ištraukimui.	4	
EN-17 black 160	Plastikinis lauko gaubtas, d160 mm, juodos spalvos	37	
3810	Plastikinis teleskopinis ortakis rekuperatoriui	22	
MICRA 60 A4	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4,F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	512	
MICRA 100	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4,F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	996	
MICRA 100 WIFI	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4,F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1114	
MICRA 100 E	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1043	
MICRA 100 E WIFI	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1162	
MICRA 100 ERV	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4,F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1090	
MICRA 100 E ERV	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1138	 
MICRA 100 E2 WIFI	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1306	
MICRA 150 E	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 600W, 30/60/100m³/h, priešpriešinių srautų polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 96%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1063	
MICRA 200 E ERV WIFI	Kompaktiškas vieno kambario oro vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu ir elektriniu šildytuvu 650W, 30/90/200m³/h, priešpriešinių srautų ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 90%, G4, F8 klasės filtrai, Ø100, A - energetinė klasė	1564	
MK MICRA-100-150-200	Lauko pajungimo galvutė su tinkleliu, oro tiekimui ar ištraukimui.	77	
Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. Elektrinis kaloriferis, kvadratinė jungtis			
PA 01 E	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 12,0 kW, L-1275 m³/h	1593	
PA 01 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 12,0 kW, L-1275 m³/h, LCD valdiklis	3571	
PA 02 E	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 18,0 kW, L-2500 m³/h	1703	
PA 02 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 18,0 kW, L-2500 m³/h, LCD valdiklis	3708	
PA 03 E	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 21,0 kW, L-3350 m³/h	2445	
PA 03 E LCD	Oro tiekimo įrenginys, el. kaloriferis, 21,0 kW, L-3350 m³/h, LCD valdiklis	4670	
Oro tiekimo įrenginys - PA izoliuotas - 50 mm. Vandeninis kaloriferis, kvadratinė jungtis			
PA 01 W-2	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-1200 m³/h	1593	
PA 01 W-2 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-1200 m³/h	3296	
PA 01 W-4	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-1200 m³/h	1648	
PA 01 W-4 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-1200 m³/h	3351	
PA 02 W2	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-2350 m³/h	1703	
PA 02 W2 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2350 m³/h	3434	
PA 02 W4	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-2350 m³/h	1758	
PA 02 W4 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-2350 m³/h	3488	
PA 03 W-2	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-3260 m³/h	2445	
PA 03 W-2 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, LCD valdiklis, L-3260 m³/h	4312	
PA 03 W-4	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-3260 m³/h	2500	
PA 03 W-4 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-3260 m³/h	4367	
PA 04 W-2	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-4100 m³/h	3296	
PA 04 W-2 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-4100 m³/h	6043	
PA 04 W3	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis, L-4100 m³/h	3351	
PA 04 W3 LCD	Oro tiekimo įrenginys, vand. kaloriferis LCD valdiklis, L-4100 m³/h	6098	

Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Kompaktiškas izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %			
VUE 100 P3 R A3	VUE buitinis rekuperatorius, entalpinis šilumokaitis, L-160 m³/h A3 - valdiklis	834	
Vertikalus, polipropileno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %			
VUT 270 V5B EC A22	VUT buitinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, L-300 m³/h A22 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1423	
VUE 270 V5B EC A14	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, L-300 m³/h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1465	
VUE 270 V5B EC A22	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, L-300 m³/h A22 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1889	
VUE 270 V5B EC A25	VUT buitinis rekuperatorius, E - entalpinis šilumokaitis, L-300 m³/h A25 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1999	
Palubinis, polipropileno (EPP) izoliuotas rekuperatorius, šilumos grąžos efektyvumas iki 98 %			
Vents Enave-C 100 P A14	Palubinis rekuperatorius, polistireninis šilumokaitis, L-130 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, rankinis bypass, A+ energetinė klasė	945	
Vents Enave-CT 100 P A14	Palubinis rekuperatorius, entalpinis membraninis šilumokaitis, L-130 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	1113	
Vents Enave-C 100 P A21	Palubinis rekuperatorius, polistireninis šilumokaitis, L-130 m³/h A21 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1232	
Vents Enave-CT 100 P A21	Palubinis rekuperatorius, entalpinis membraninis šilumokaitis, L-130 m³/h A21 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	1400	
Vents Enave-CT 150 P A14	Palubinis rekuperatorius, entalpinis membraninis šilumokaitis, L-229 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	1376	
Vents Enave-CT 200 P A14	Palubinis rekuperatorius, entalpinis membraninis šilumokaitis, L-279 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	1543	
Vents Enave 180 P A14	Palubinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, L-180 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1206	
Vents Enave-T 180 P A14	Palubinis entalpinis rekuperatorius, L-180 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1385	
Vents Enave 180 P A21	Palubinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, L-180 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1361	
Vents Enave-T 180 P A21	Palubinis entalpinis rekuperatorius, L-180 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1541	
Vents Enave 240 P A14	Palubinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, L-310 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1397	
Vents Enave-T 240 P A14	Palubinis entalpinis rekuperatorius, L-310 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1577	
Vents Enave 240 P A21	Palubinis rekuperatorius, L-310 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1553	
Vents Enave-T 240 P A21	Palubinis entalpinis rekuperatorius, L-310 m³/h A21 -Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1732	
Vents Enave 241 P A14	Palubinis rekuperatorius, polistireno šilumokaitis, L-310 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1376	
Vents Enave-T 241 P A14	Palubinis entalpinis rekuperatorius, L-310 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1555	
Vents Enave 241 P A21	Palubinis rekuperatorius, L-310 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1531	
Vents Enave-T 241 P A21	Palubinis entalpinis rekuperatorius, L-310 m³/h A21 -Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1711	
VENTS DP-Enave 181/241 P-Hex black	Dekoratyvinė juoda plokštė	48	
Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Vents Enave 210 V A14	Vertikalus rekuperatorius, L-277 m³/h, priešpašildytuvas, A14 - sensorinis valdiklis, ef. 89 %, bypass, A+ energetinė klasė	1364	
Vents Enave-T 210 V A14	Vertikalus rekuperatorius, L-277 m³/h, priešpašildytuvas, entalpinis membraninis šilumokaitis, A14 - sensorinis valdiklis, ef. 83 %, bypass, A energetinė klasė	1639	
Vents Enave 210 V A21	Vertikalus rekuperatorius, L-277 m³/h, priešpašildytuvas, A21 - sensorinis valdiklis, ef. 89 %, bypass, A+ energetinė klasė	1519	
Vents Enave 210 VE A21	Vertikalus rekuperatorius, L-277 m³/h, priešpašildytuvas, el.šildytuvas, entalpinis membraninis šilumokaitis, A21 - sensorinis valdiklis, ef. 89 %, bypass, A+ energetinė klasė	1711	
Vents Enave-T 210 V A21	Vertikalus rekuperatorius, L-277 m³/h, priešpašildytuvas, entalpinis membraninis šilumokaitis, A21 - sensorinis valdiklis, ef. 83 %, bypass, A energetinė klasė	1794	
Vents Enave-T 210 VE A21	Vertikalus rekuperatorius, L-277 m³/h, priešpašildytuvas, entalpinis membraninis šilumokaitis, A21 - sensorinis valdiklis, ef. 83 %, bypass, A energetinė klasė	1986	
Vents Enave 270 V A14	Vertikalus rekuperatorius, L-270 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1412	
Vents Enave-T 270 V A14	Vertikalus entalpinis rekuperatorius, L-270 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1687	
Vents Enave 270 V A21	Vertikalus rekuperatorius, L-270 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1567	
Vents Enave 270 VE A21	Vertikalus rekuperatorius, L-270 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass,el. kaloriferis A+ energetinė klasė	1782	
Vents Enave-T 270 V A21	Vertikalus entalpinis rekuperatorius, L-270 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1842	
Vents Enave 350 V A14	Vertikalus rekuperatorius, L-400 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1732	
Vents Enave-T 350 V A14	Vertikalus entalpinis rekuperatorius, L-400 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2187	
Vents Enave 350 V A21	Vertikalus rekuperatorius, L-400 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1888	
Vents Enave 350 VE A21	Vertikalus rekuperatorius, L-400 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass,el. kaloriferis A+ energetinė klasė	2091	
Vents Enave-T 350 V A21	Vertikalus entalpinis rekuperatorius, L-400 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2342	
Vents Enave-T 350 VE A21	Vertikalus entalpinis rekuperatorius, L-400 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass,el. Kaloriferis A+ energetinė klasė	2546	
VENTS DP-Enave 351 P-Hex black	Dekoratyvinė juoda plokštė	60	

Kainynas 2026 LAUMIVA

Kodas	Aprašymas	Kainos EUR be PVM	Vaizdas
Vents Enave 351 V A14	Vertikalus rekuperatorius , polistireninis šilumokaitis, L-410 m³/h A14 - valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė, ef. 93 %	1711	
Vents Enave-T 351 V A14	Vertikalus rekuperatorius , entalpinis membraninis šilumokaitis, L-410 m³/h A14 - valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė, ef. 83 %	2165	
Vents Enave 351 V A21	Vertikalus rekuperatorius , polistireninis šilumokaitis, L-410 m³/h A21 - valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė, ef. 93 %	1866	
Vents Enave 351 VE A21	Vertikalus rekuperatorius , polistireninis šilumokaitis, priešpašildytuvas, L-410 m³/h A21 - valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė, ef. 93 %	2070	
Vents Enave-T 351 V A21	Vertikalus rekuperatorius , entalpinis membraninis šilumokaitis, L-410 m³/h A21 - valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė, ef. 83 %	2321	
Vents Enave-T 351 VE A21	Vertikalus rekuperatorius , entalpinis membraninis šilumokaitis, priešpašildytuvas, L-410 m³/h A21 - valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė, ef. 83 %	2524	
Vents Enave 550 V A14	Vertikalus rekuperatorius , L-600 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2189	
Vents Enave-T 550 V A14	Vertikalus rekuperatorius , entalpinis membraninis šilumokaitis, L-600 m³/h A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2739	
Vents Enave 550 V A21	Vertikalus rekuperatorius , L-600 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2345	
Vents Enave 550 VE A21	Vertikalus rekuperatorius , L-600 m³/h, priešpašildytuvas, A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2560	
Vents Enave-T 550 V A21	Vertikalus rekuperatorius , entalpinis membraninis šilumokaitis, L-600 m³/h A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2895	
Vents Enave-T 550 VE A21	Vertikalus rekuperatorius , entalpinis membraninis šilumokaitis, L-600 m³/h, priešpašildytuvas, A21 - Modbus valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	3110	
VUTR 281 V EC A21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius , L-380 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2034	
VUER 281 V EC A21	Vertikalus sorbcinis rotacinis rekuperatorius , L-380 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2141	
VUTR 281 VE EC A21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius , L-380 m³/h A21 - Modbus valdiklis, el. šildytuvas, EC variklis A+ energetinė klasė	2177	
VUER 281 VE EC A21	Vertikalus rotacinis sorbcinis rekuperatorius , L-380 m³/h A21 - Modbus valdiklis, el. šildytuvas, EC variklis A+ energetinė klasė	2285	
VUTR 401 V EC A21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius , L-440 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2081	
VUER 401 V EC A21	Vertikalus rotacinis sorbcinis rekuperatorius , L-440 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2189	
VUTR 401 VE EC A21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius , L-440 m³/h A21 - Modbus valdiklis, el. šildytuvas, EC variklis A+ energetinė klasė	2225	
VUER 401 VE EC A21	Vertikalus rotacinis sorbcinis rekuperatorius , L-440 m³/h A21 - Modbus valdiklis, el. šildytuvas, EC variklis A+ energetinė klasė	2333	
VUTR 601 V EC A21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius , L-747 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2811	
VUER 601 V EC A21	Vertikalus rotacinis entalpinis rekuperatorius , L-747 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	3027	
VUTR 601 VE EC A21	Vertikalus rotacinis rekuperatorius , L-747 m³/h A21 - Modbus valdiklis, el. šildytuvas, EC variklis A+ energetinė klasė	3003	
VUER 601 VE EC A21	Vertikalus rotacinis entalpinis rekuperatorius , L-747 m³/h A21 - Modbus valdiklis, el. šildytuvas, EC variklis A+ energetinė klasė	3218	
VUTR 251 P EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-348 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2010	  
VUER 251 P EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis entalpinis rekuperatorius , L-348 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2117	
VUTR 251 PE EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-348 m³/h, el. kaloriferis A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2153	
VUER 251 PE EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis entalpinis rekuperatorius, el. Kaloriferis L-500 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2261	
VUER 251 PE EC A22+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis entalpinis rekuperatorius, el. Kaloriferis L-500 m³/h A22 valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2261	
VUTR 351 P EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-500 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2273	
VUER 351 P EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis sorbcinis rekuperatorius , L-500 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2381	
VUTR 351 PE EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-500 m³/h, el. kaloriferis A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2416	
VUER 351 PE EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis sorbcinis rekuperatorius, el. Kaloriferis L-500 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2524	
VUTR 351 PE EC A25+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-500 m³/h, el. kaloriferis A25 valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	2620	
VUTR 651 P EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-798 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	3003	 
VUER 651 P EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis sorbcinis rekuperatorius , L-798 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	3122	
VUTR 651 PE EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-798 m³/h, el. kaloriferis A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	3146	
VUER 651 PE EC A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis sorbcinis rekuperatorius, el. Kaloriferis L-798 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A+ energetinė klasė	3266	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, šilumos grąžos efektyvumas iki 93 %			
VUTR 202 VK EC L/R A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-270 m³/h A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A energetinė klasė	2632	 
VUTR 202 VEK EC L/R A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis sorbcinis rekuperatorius , L-270 m³/h , el. šildytuvas, A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A energetinė klasė	2799	
VUTR 202 VKS EC L/R A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis rekuperatorius , L-270 m³/h, el. kaloriferis A21 - Modbus valdiklis, ner. Pilno gaubtas, EC variklis A energetinė klasė	2608	
VUTR 202 VEKS EC L/R A21+Virtuvės jungtis	Palubinis rotacinis sorbcinis rekuperatorius, el. Kaloriferis L-270 m³/h , el. šildytuvas, ner. Pilno gaubtas, A21 - Modbus valdiklis, EC variklis A energetinė klasė	2775	
Palubinis rekuperatorius, EC variklis, šilumos grąžos efektyvumas iki 94 %			
VUT 350 PB EC A14	VUT rekuperatorius, alumin. šilumokaitis, L-410 m³/h, integruota automatika, A14 - valdymo pultelis su LED indikacija, A energetinė klasė	2049	 
VUT 350 PB EC A21	VUT rekuperatorius, alumin. šilumokaitis, L-410 m³/h, A21 - integruota automatikos sistema, valdymas išmaniuoju telefonu, A energetinė klasė	2181	
VUT 350 PB EC A22	VUT rekuperatorius, alumin. šilumokaitis, L-410 m³/h, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	2277	
VUT 350 PB EC A22 Wi-Fi	VUT rekuperatorius, alumin. šilumokaitis, L-410 m³/h, A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	2328	
VUT 350 PB EC A25	VUT rekuperatorius, alumin. šilumokaitis, L-410 m³/h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A energetinė klasė	2638	
Kompaktiškas aktyto polipropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %			
VUE 150 P3 A1	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-230 m³/h, d-150	887	
VUE 250 P3 A1	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-370 m³/h, d-150	937	
VUE 350 P3 A1	Priešpriešinių srautų rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu, L-400 m³/h, d-200	1083	


Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kompaktiškas aktyto polypropileno izoliuotas rekuperatorius šilumos grąžos efektyvumas iki 87 %			
VUE 150 P3B EC A14	Priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-180 m³/h, d-100	1254	
VUE 250 P3B EC A14	Priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-300 m³/h, d-150	1385	
VUE 350 P3B EC A14	Priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, LCD sensorinis valdiklis, ON/OFF režimu. USB jungtis, L-430 m³/h, d-150	1642	
Vertikalaus šalto klimato rekuperatorius, EC variklis, efektyvumas iki 95 % elektrinis kaloriferis			
VUT 300 E2V EC	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, integruotas valdiklis. Du elektriniai kaloriferaļi, L-300 m³/h, A - energetinė klasė.	2153	
VUT 300 2 E2V EC	Vertikalaus pajungimo priešpriešinių srautų polistireno rekuperatorius, integruotas valdiklis. Du elektriniai kaloriferaļi, L-300 m³/h, A - energetinė klasė.	2053	
Rekuperatorius, alum. šilumokaitis, efektyvumas iki 78 % LCD valdymo panelė, EC variklis			
VUT 300 V mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m³/h	1124	 
VUE 300 V mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius, LCD valdiklis. L-300 m³/h	1177	
VUT 300 H mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. LCD valdiklis. L-300 m³/h	1124	
VUE 300 H mini EC A14	Lygiagrečių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius. LCD valdiklis. L-300 m³/h	1177	
Rekuperatorius, alum. šilumokaitis efektyvumas iki 85 % valdymo panelė, EC variklis			
VUT 300 H2 mini EC A2	Kryžminių srautų, aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m³/h A2 greičio regulatorius, 0-10 V	1045	   
VUT 300 V2 mini EC A2	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A2 greičio regulatorius, 0-10 V	1045	
VUE 300 H2 mini EC A2	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius. L-300 m³/h A2 greičio regulatorius, 0-10 V	1070	
VUE 300 V2 mini EC A2	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo ENTALPINIS rekuperatorius. L-300 m³/h A2 greičio regulatorius, 0-10 V	1070	
VUT 300 H2 mini EC A14	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m³/h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	1221	
VUT 300 V2 mini EC A14	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m³/h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	1221	
VUE 300 H2 mini EC A14	Kryžminių srautų aliumininis horizontalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m³/h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	1247	
VUE 300 V2 mini EC A14	Kryžminių srautų aliumininis vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-300 m³/h A14 - sensorinis valdiklis ON/OFF režimu.	1247	
Priešpriešinių srautų kompaktiškas rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 94 %			
VUT 160 V EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-180 m³/h, A14 - sensorinis valdiklis, A+ - energetinė klasė	1360	        
VUT 160 V EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m³/h, A+ energetinė klasė	1491	
VUT 160 V EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h A+ energetinė	1587	
VUT 160 V EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h A+	1612	
VUT 160 V EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-180 m³/h, A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis, A+ klasė	1692	
VUT 160 VB EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-180 m³/h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1481	
VUT 160 VB EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m³/h, bypass, A+ energetinė klasė	1612	
VUT 160 VB EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h, bypass, A+	1708	
VUT 160 VB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h, bypass	1725	
VUT 160 VB EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h, bypass A+ klasė	1813	
Rekuperatorius, ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 94 % valdymo panelė, EC variklis			
VUT 350 VB EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L- 450 m³/h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2002	
VUT 350 VB EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 450 m³/h, bypass, A+ energetinė klasė	2133	
VUT 350 VB EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m³/h, bypass, A+	2229	 
VUT 350 VB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 450 m³/h, bypass, A+	2241	
VUT 350 VB EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m³/h, bypass, A+	2335	 
VUT 550 VB EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L- 690 m³/h, A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2589	
VUT 550 VB EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L- 690 m³/h, bypass, A+ energetinė klasė	2720	 
VUT 550 VB EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m³/h, bypass, A+	2816	
VUT 550 VB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota autom.sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L- 690 m³/h, bypass, A+	2833	
VUT 550 VB EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m³/h, bypass, A+	2921	





Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Rekuperatorius, ENTALPINIS šilumokaitis, efektyvumas iki 94 % valdymo panelė, EC variklis			
VUE 160 VB EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L-180 m³/h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	1736	
VUE 160 VB EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-180 m³/h, bypass, A energetinė klasė	1746	
VUE 160 VB EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h, bypass, A - klasė	1842	
VUE 160 VB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h, bypass	1877	
VUE 160 VB EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-180 m³/h, bypass A - klasė	1948	
VUE 350 VB EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L- 450 m³/h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	2454	
VUE 350 VB EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-450 m³/h, bypass, A - energetinė klasė	2586	
VUE 350 VB EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m³/h, bypass, A - klasė	2681	
VUE 350 VB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m³/h, bypass	2696	
VUE 350 VB EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-450 m³/h, bypass A - klasė	2787	
VUE 550 VB EC A14	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. L- 690 m³/h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A energetinė klasė	3160	
VUE 550 VB EC A21	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-690 m³/h, bypass, A - energetinė klasė	3291	
VUE 550 VB EC A22	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m³/h, bypass, A - klasė	3387	
VUE 550 VB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m³/h, bypass	3402	
VUE 550 VB EC A25	Priešpriešinių srautų vertikalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-690 m³/h, bypass A - klasė	3493	
Vasaros kasėtė VUT H rekuperatoriams			
VL VUT 300 H EC	Vasaros kasėtė VUT 300 H EC	82	
VL VUT 400 H EC	Vasaros kasėtė VUT 400 H EC	82	
VL VUT 800 H EC	Vasaros kasėtė VUT 800 H EC	120	
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, el. šildytuvas, efektyvumas iki 98 %			
VUT 300-1 EH EC	Priešpriešinių srautų rekuperatorius. L-300 m³/h, d-150, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el.kaloriferis, A+ klasė	2258	
VUT 300-2 EH EC	Priešpriešinių srautų rekuperatorius. L-300 m³/h, d-160, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis, A+ klasė	2258	
VUT 400 EH EC	Priešpriešinių srautų rekuperatorius. L-400 m³/h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis	2524	
VUT 600 EH EC	Priešpriešinių srautų rekuperatorius. L-600 m³/h, d-200, A6 - valdymo panelė su LCD ekranu ir nuotoliniu pulteliu, el. kaloriferis	2789	
Priešpriešinių srautų horizontalus rekuperatorius, EC variklis, polistireno šilumokaitis, efektyvumas iki 98 %			
VUT 300 HB EC A14	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. L-380 m³/h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	1847	
VUT 300 HB EC A21	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-380 m³/h, bypass, A+ energetinė klasė	1978	
VUT 300 HB EC A22	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m³/h, bypass, A+ klasė	2075	
VUT 300 HB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m³/h, bypass	2353	
VUT 300 HB EC A25	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m³/h, bypass A+ klasė	2181	
VUT 400 HB EC A14	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. L-540 m³/h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2087	
VUT 400 HB EC A21	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-540 m³/h, bypass, A+ energetinė klasė	2219	
VUT 400 HB EC A22	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m³/h, bypass, A+ klasė	2315	
VUT 400 HB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m³/h, bypass	2340	
VUT 400 HB EC A25	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m³/h, bypass A+ klasė	2421	
VUT 700 HB EC A14	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. L-830 m³/h. A14 - sensorinis valdiklis, bypass, A+ energetinė klasė	2758	
VUT 700 HB EC A21	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. Valdymas išmaniuoju telefonu. L-830 m³/h, bypass, A+ energetinė klasė	2889	
VUT 700 HB EC A22	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m³/h, bypass, A+ klasė	2985	
VUT 700 HB EC A22 Wi-Fi	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A22 su (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m³/h, bypass	3011	
VUT 700 HB EC A25	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius. A25 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m³/h, bypass A+ klasė	3092	
Rekuperatoriai VUT HBE su elektriniu šildytuvu, efektyvumas iki 89 %			
VUT 300 HBE EC A21	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu Valdymas išmaniuoju telefonu. L-380 m³/h, bypass, A energetinė klasė	2206	
VUT 300 HBE EC A22	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m³/h, bypass, A	2302	
VUT 300 HBE EC A22 Wi-Fi	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A22 su (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m³/h, bypass, A	2328	
VUT 300 HBE EC A25	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-380 m³/h, bypass, A klasė	2409	





Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Rekuperatoriai VUT HBE su elektriniu šildytuvu, efektyvumas iki 89 %			
VUT 400 HBE EC A21	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu Valdymas išmaniuoju telefonu. L-540 m³/h, bypass, A energetinė klasė	2447	
VUT 400 HBE EC A22	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m³/h, bypass, A	2543	
VUT 400 HBE EC A22 Wi-Fi	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A22 su (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m³/h, bypass, A	2593	
VUT 400 HBE EC A25	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-540 m³/h, bypass, A klasė	2649	
VUT 700 HBE EC A21	Priešpriešinių srautų horizontalaus pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu Valdymas išmaniuoju telefonu. L-830 m³/h, bypass, A energetinė klasė	3117	
VUT 700 HBE EC A22	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m³/h, bypass, A	3213	
VUT 700 HBE EC A22 Wi-Fi	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A22 su (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m³/h, bypass, A	3238	
VUT 700 HBE EC A25	Priešp. srautų horiz.pajungimo rekuperatorius su el. šildytuvu. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-830 m³/h, bypass, A klasė	3319	
Rotacinis vertikalus rekuperatorius VUTR V efektyvumas iki 92 %			
VUTR 200 V2 EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-270 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 20mm izoliacija, A energetinė klasė	1998	   
VUTR 200 V2 EC A22	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, A22 - integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A	2093	
VUTR 200 V2 EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, valdymo pultelis. L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A	2105	
VUTR 200 V2 EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A	2201	
VUTR 200 V2E EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, su el. šildytuvu, Valdymas išmaniuoju telefonu. L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A energetinė klasė	2450	
VUTR 200 V2E EC A22	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, su el. šildytuvu, A22 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A	2225	
VUTR 200 V2E EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, su el. šildytuvu, A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A	2237	
VUTR 200 V2E EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, su el. šildytuvu, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis L-270 m³/h, 20mm izoliacija, A	2684	
KH-1	Virtuvinis gaubtas VUTR 200 V2 modeliui	369	
VUTR 280 V EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-300 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2113	
VUTR 280 V EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-300 m³/h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2220	
VUTR 280 V EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-300 m³/h, 40mm izoliacija, A	2316	
VUTR 400 V EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-440 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2215	
VUTR 400 V EC A22	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-440 m³/h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2311	
VUTR 400 V EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-440 m³/h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2323	
VUTR 400 V EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-440 m³/h, 40mm izoliacija, A	2419	
VUTR 600 V EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-670 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2854	
VUTR 600 V EC A22	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-670 m³/h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2950	
VUTR 600 V EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui L-670 m³/h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2962	
VUTR 600 V EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-670 m³/h, 40mm izoliacija, A	3058	
Rekuperatoriai VUTR VE su elektriniu šildytuvu			
VUTR 280 VE EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-300 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2244	
VUTR 280 VE EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-300 m³/h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A	2352	
VUTR 280 VE EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-300 m³/h, 40mm izoliacija, A	2448	
VUTR 400 VE EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-440 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2359	
VUTR 400 VE EC A22	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-440 m³/h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2455	
VUTR 400 VE EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-440 m³/h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A	2467	
VUTR 400 VE EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-440 m³/h, 40mm izoliacija, A	2562	
VUTR 600 VE EC A21	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-670 m³/h. Valdymas išmaniuoju telefonu. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	2998	
VUTR 600 VE EC A22	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-670 m³/h. A22 integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A energetinė klasė	3094	
VUTR 600 VE EC A22 Wi-Fi	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, L-670 m³/h. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema. 40mm izoliacija, A	2467	
VUTR 600 VE EC A25	Rotacinis, vertikalus rekuperatorius, jungtis virtuvės gaubtui, el. šildytuvu, A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis, L-670 m³/h, 40mm izoliacija, A	3201	
Rotacinis, palubinis rekuperatorius, efektyvumas iki 87 %			
VUTR 250 P2 EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	1914	 
VUTR 250 P2 EC A22	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2007	
VUTR 250 P2 EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2020	
VUTR 250 P2 EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2125	
VUTR 350 P2 EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-400 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	2350	
VUTR 350 P2 EC A22	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2442	



Kainynas 2026 LAUMIVA

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
VUTR 350 P2 EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2456	
VUTR 350 P2 EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija. A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2561	
VUTR 250 P EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu. L-300 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	1954	
VUTR 250 P EC A22	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2046	
VUTR 250 P EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2059	
VUTR 250 P EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2165	
Rotacinis, palubinis rekuperatorius, efektyvumas iki 87 %			
VUTR 350 P EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-400 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	2429	
VUTR 350 P EC A22	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2522	
VUTR 350 P EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2535	
VUTR 350 P EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2640	
VUTR 650 P EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-710 m³/h, d-200, A - energetinė klasė	3168	
VUTR 650 P EC A22	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m³/h, d-200, A	3261	
VUTR 650 P EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automat. sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m³/h, d-200, A	3274	
VUTR 650 P EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija. A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m³/h, d-200, A	3380	
Rekuperatoriai VUTR PE su elektriniu šildytuvu			
VUTR 250 P2E EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija su el. šildytuvu A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	2046	  
VUTR 250 P2E EC A22	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, 20mm izoliacija, su el. šildytuvu A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2469	
VUTR 250 P2E EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, su el. šildytuvu, 20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2152	
VUTR 250 P2E EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija, su el. šildytuvu A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2257	
VUTR 350 P2E EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija su el. šildytuvu A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-400 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	2482	
VUTR 350 P2E EC A22	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, 20mm izoliacija, su el. šildytuvu A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2574	
VUTR 350 P2E EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, su el. šildytuvu, 20mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2588	
VUTR 350 P2E EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 20mm izoliacija, su el. šildytuvu A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2693	
VUTR 250 PE EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija su el. šildytuvu A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-300 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	2086	
VUTR 250 PE EC A22	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2178	
VUTR 250 PE EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, su el. šildytuvu, 40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2191	
VUTR 250 PE EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija su el. šildytuvu A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-300 m³/h, d-160, A	2297	
VUTR 350 PE EC A21	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, 40mm izoliacija su el. šildytuvu A21 - valdymas išmaniuoju telefonu, L-400 m³/h, d-160, A - energetinė klasė	2561	
VUTR 350 PE EC A22	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu A22 integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2654	
VUTR 350 PE EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis, rekuperatorius, su el. šildytuvu, 40mm izoliacija. A22 (Wi-Fi) integruota automatika, nuotolinio valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2667	
VUTR 350 PE EC A25	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu A25 - integruota automatikos sistema, valdymo pultelis. L-400 m³/h, d-160, A	2772	
VUTR 650 PE EC A21	Palubinis, rotacinis, žemo profilio rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu A21 - valdymas išmaniuoju telefonu L-710 m³/h, d-200, A - energetinė klasė	3300	
VUTR 650 PE EC A22	Palubinis, rotacinis rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A22 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m³/h, d-200, A	3393	
VUTR 650 PE EC A22 Wi-Fi	Palubinis, rotacinis rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A22 (Wi-Fi) integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m³/h, d-200, A	3406	
VUTR 650 PE EC A25	Palubinis, rotacinis rekuperatorius, 40mm izoliacija, su el. šildytuvu, A25 integruota automatikos sistema, nuotolinio valdymo pultelis. L-710 m³/h, d-200, A	3512	
Rotacinis horizontalus rekuperatorius su el. šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %			
VUT R 400 EH EC A17	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-400 m³/h, d-160	3498	   
VUT R 700 EH EC A17	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-700 m³/h, d-250	4211	
VUT R 900 EH EC A17	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-900 m³/h, d-250	4937	
VUT R 1200 EH EC A17	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-1200 m³/h, d-315	5967	
VUT R 1500 EH EC A17	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-1500 m³/h, d-315	7050	
VUT R 2000 EH EC A17	Rekuperatorius su el. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-2250 m³/h, 500x300	7314	
VUT R 400 EH EC A18	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-400 m³/h, d-160	3789	
VUT R 700 EH EC A18	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-700 m³/h, d-250	4502	
VUT R 900 EH EC A18	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-900 m³/h, d-250	5228	
VUT R 1200 EH EC A18	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-1200 m³/h, d-315	6258	
VUT R 1500 EH EC A18	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-1500 m³/h, d-315	7340	
VUT R 2000 EH EC A18	Rekuperatorius, su el. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-2250 m³/h, 500x300	7604	

Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Rotacinis horizontalus rekuperatorius su vandeniniu šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %			
VUT R 400 WH EC A17	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-400 m³/h, d-160	3498	
VUT R 700 WH EC A17	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-700 m³/h, d-250	4211	
VUT R 900 WH EC A17	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-900 m³/h, d-250	4937	
VUT R 1200 WH EC A17	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-1200 m³/h, d-315	5967	
VUT R 1500 WH EC A17	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, th-Tune valdymo pultelis, L-1500 m³/h, d-315	7050	
VUT R 2000 WH EC A17	Rekuperatorius su vand. šildyt., th-Tune valdymo pultelis, L-2250 m³/h, 500x300	7314	
Rotacinis horizontalus rekuperatorius su el. šildytuvu, EC variklis, efektyvumas iki 95 %			
VUT R 400 WH EC A18	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-400 m³/h, d-160	3789	
VUT R 700 WH EC A18	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-700 m³/h, d-250	4502	
VUT R 900 WH EC A18	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-900 m³/h, d-250	5228	
VUT R 1200 WH EC A18	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-1200 m³/h, d-315	6258	
VUT R 1500 WH EC A18	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-1500 m³/h, d-315	7340	
VUT R 2000 WH EC A18	Rekuperatorius, su vand. šildytuvu, A18 valdymo pultelis, L-2250 m³/h, 500x300	7604	
Horizontalus rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu, efektyvumas iki 88 %			
VUT 350 H	Rekuperatorius su al. šilumokaičiu, 0-10V valdiklis, L-350 m3/h, d-125	1531	
VUT 500 H	Rekuperatorius su al. šilumokaičiu, 0-10V valdiklis, L-500 m3/h, d-150	1637	
VUT 530 H	Rekuperatorius su al. šilumokaičiu, 0-10V valdiklis, L-530 m3/h, d-160	1663	
VUT 600 H	Rekuperatorius su al. šilumokaičiu, 0-10V valdiklis, L-600 m3/h, d-200	1716	
Horizontalus rekuperatorius su plokšteliniu, polistirenio šilumokaičiu, efektyvumas iki 88 %			
VUT 350 EH	Rekuperatorius, A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-350 m³/h, d-125	1803	
VUT 500 EH	Rekuperatorius, A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-500 m³/h, d-150	1941	
VUT 530 EH	Rekuperatorius, A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-530 m³/h, d-160	1967	
VUT 600 EH	Rekuperatorius, A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-600 m³/h, d-200	1996	
VUT 800 EH	Rekuperatorius, A16 valdymo pultelis, el. kaloriferis, L-800 m³/h, d-250	2904	
Horizontalus rekuperatorius su plokšteliniu, polistirenio šilumokaičiu, efektyvumas iki 78 %			
VUT 800 WH-2	Rekuperatorius su 2 eilių kaloriferiu, A13 valdymo pultelis, L-780 m³/h, d-250	3425	
VUT 800 WH-4	Rekuperatorius su 4 eilių kaloriferiu, A13 valdymo pultelis, L-780 m³/h, d-250	3425	
Horizontalus rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu ir šilumos siurbliu, EC variklis, efektyvumas iki 85 %			
VUT R 400 TN H EC A17	Rekuperatorius, su šilumos siurbliu, A17 valdymo pultelis, L-520 m³/h, d-160	5598	
VUT R 700 TN H EC A17	Rekuperatorius, su šilumos siurbliu, A17 valdymo pultelis, L-830 m³/h, d-250	6032	
VUT R 900 TN H EC A17	Rekuperatorius, su šilumos siurbliu, A17 valdymo pultelis, L-955 m³/h, d-250	6364	
VUT R 400 TN H EC A18	Rekuperatorius, su šilumos siurbliu, A18 valdymo pultelis, L-520 m³/h, d-160	5879	
VUT R 700 TN H EC A18	Rekuperatorius, su šilumos siurbliu, A18 valdymo pultelis, L-830 m³/h, d-250	6313	
VUT R 900 TN H EC A18	Rekuperatorius, su šilumos siurbliu, A18 valdymo pultelis, L-955 m³/h, d-250	6646	
VUT R 400 TN EH EC A17	Rekup. su šilumos siurbliu, el.pašild., A17 valdymo pultelis, L-520 m³/h, d-160	5853	
VUT R 700 TN EH EC A17	Rekup. su šilumos siurbliu, el.pašild., A17 valdymo pultelis, L-830 m³/h, d-250	6416	
VUT R 900 TN EH EC A17	Rekup. su šilumos siurbliu, el.pašild., A17 valdymo pultelis, L-955 m³/h, d-250	6876	
VUT R 400 TN EH EC A18	Rekup. su šilumos siurbliu, el.pašild., A18 valdymo pultelis, L-520 m³/h, d-160	6134	
VUT R 700 TN EH EC A18	Rekup. su šilumos siurbliu, el.pašild., A18 valdymo pultelis, L-830 m³/h, d-250	6697	
VUT R 900 TN EH EC A18	Rekup. su šilumos siurbliu, el.pašild., A18 valdymo pultelis, L-955 m³/h, d-250	7157	
Valdymo pulteliai VUT VUE serijos rekuperatoriams			
A22 pultelis	Valdymo pultelis, trys greičiai, gedimo pranešimas, filtro indikacija	104	
A22 WIFI pultelis	Valdymo pultelis, trys greičiai, gedimo pranešimas, filtro indikacija su WIFI opcija	115	
A25 pultelis	Liečiamas valdiklis su lietuvišku meniu	196	

Pramoniniai rekuperatoriai AirVents AV							
Žymėjimas	A25 Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	CDX Eur be PVM	CW Eur be PVM	
Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV RP su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis,							
AV 02 RP 800 -	4706	4970		-	959	891	
AV 02 RP 800 E	5252	5516		Elektrinis	959	891	
AV 02 RP 800 W	6233	6497		Vandeninis	959	891	
AV 02 RP 1500 -	4815	5080		-	959	891	
AV 02 RP 1500 E	5362	5626		Elektrinis	959	891	
AV 02 RP 1500 W	6342	6607		Vandeninis	959	891	
AV 02 RP 2500 -	5726	5990		-	959	891	
AV 02 RP 2500 E	7626	7891		Elektrinis	959	891	
AV 02 RP 2500 W	7440	7705		Vandens	959	891	
Pastatomas horizontalus vėdinimo įrenginys AV RH su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis							
Pramoniniai rekuperatoriai AirVents AV							
Žymėjimas	A25 Eur be PVM	A32 PGD Eur be PVM	Vaizdas	Šildytuvas	CDX Eur be PVM	CW Eur be PVM	
AV 01 RH 800 -	4142	4407		-	959	891	
AV 01 RH 800 E	5329	5593		Elektrinis	959	891	
AV 01 RH 800 W	5984	6249		Vandeninis	959	891	
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvas	*CDX Eur be PVM	*CW Eur be PVM	
Pastatomas horizontalus vėdinimo įrenginys AV RH su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis							
AV 01 RH 1200 -	4299	4563		-	959	891	
AV 01 RH 1200 E	4845	5109		Elektrinis	959	891	
AV 01 RH 1200 W	4301	5182		Vandeninis	959	891	
AV 02 RH 1500 -	5152	5416		-	1008	959	
AV 02 RH 1500 E	6031	6295		Elektrinis	1008	959	
AV 02 RH 1500 W	5876	6141		Vandeninis	1008	959	
AV 02 RH 2500 -	6336	6601		-	1008	891	
AV 02 RH 2500 E	7215	7480		Elektrinis	1008	891	
AV 02 RH 2500 W	7063	7327		Vandeninis	1008	891	
AV 03 RH 3500	8004	8268		-	1126	1067	
AV 03 RH 3500 E	8959	9179		Elektrinis	1126	1067	
AV 03 RH 3500 W	8905	9169		Vandeninis	1126	1067	
AV 07 RH 5000	10251	10516		-	1909	2222	
AV 07 RH 5000 E	11498	11763		Elektrinis	1909	2222	
AV 07 RH 5000 W	11465	11729		Vandeninis	1909	2222	
AV 07 RH 6000	10731	10995		-	1909	2222	
AV 07 RH 6000 E	11978	12242		Elektrinis	1909	2222	
AV 07 RH 6000 W	11945	12209		Vandeninis	1909	2222	
AV 12 RH 9000	20421	20685		-	1909	2643	
AV 12 RH 9000 E	22153	22417		Elektrinis	1909	2643	
AV 12 RH 9000 W	22261	22525		Vandeninis	1909	2643	
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvas	*CDX Eur be PVM	*CW Eur be PVM	
Pastatomas vertikalus vėdinimo įrenginys AV RV su rotaciniu rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis							
AV 01 RV 800	4182	4446		-	523	525	
AV 01 RV 800 E	4524	4788		Elektrinis	523	525	
AV 01 RV 800 W	4730	4994		Vandeninis	523	525	
AV 01 RV 1200	4916	5180		-	523	525	
AV 01 RV 1200 E	5366	5630		Elektrinis	523	525	
AV 01 RV 1200 W	5542	5806		Vandens	523	525	
AV 02 RV 1500	5342	5606		-	738	742	
AV 02 RV 1500 E	5802	6066		Elektrinis	738	742	
AV 02 RV 1500 W	5978	6242		Vandeninis	738	742	
AV 02 RV 2500	6624	6888		-	738	742	
AV 02 RV 2500 E	7065	7329		Elektrinis	738	742	
AV 02 RV 2500 W	7300	7564		Vandeninis	738	742	
AV 03 RV 3500	8098	8362		-	885	742	
AV 03 RV 3500 E	8685	8950		Elektrinis	885	742	
AV 03 RV 3500 W	8930	9194		Vandeninis	885	742	
AV 07 RV 5000	10645	10909		-	1282	1232	
AV 07 RV 5000 E	12309	12573		Elektrinis	1282	1232	
AV 07 RV 5000 W	12671	12935		Vandeninis	1282	1232	
AV 07 RV 6000	11291	11555		-	1282	1232	
AV 07 RV 6000 E	13053	13317		Elektrinis	1282	1232	
AV 07 RV 6000 W	13434	13699		Vandeninis	1282	1232	

Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvai	¹.CDX	Eur be PVM	¹.CW	Eur be PVM
Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV CFP su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis								
AV 01 CFP 500	3467	3731		-		523		525
AV 01 CFP 500 E	3772	4036		Elektrinis		523		525
AV 01 CFP 500 W	3993	4257		Vandeninis		523		525
AV 01 CFP 700	3634	3898		-		885		887
AV 01 CFP 700 E	3938	4203		Elektrinis		885		887
AV 01 CFP 700 W	4159	4423		Vandeninis		885		887
AV 01 CFP -1200	4383	4647		-		586		646
AV 01 CFP -1200 E	4483	4748		Elektrinis		586		646
AV 01 CFP -1200 W	4602	4867		Vandeninis		586		646
AV 02 CFP 1500	5052	5317		-		738		742
AV 02 CFP 1500 E	5598	5863		Elektrinis		738		742
AV 02 CFP 1500 W	5728	5992		Vandeninis		738		742
AV 02 CFP 2500	5816	6080		-		738		742
AV 02 CFP 2500 E	6695	6959		Elektrinis		738		742
Pakabinamas vėdinimo įrenginys AV CFP su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis								
Kodas		Techninė informacija		Kaina Eur be PVM	Vaizdas			
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvai	¹.CDX	Eur be PVM	¹.CW	Eur be PVM
AV 02 CFP 2500 W	6540	6804		Vandeninis		738		742
AV 03 CFP 3500	7059	7323		-		885		742
AV 03 CFP 3500 E	7969	8233		Elektrinis		885		742
AV 03 CFP 3500 W	7783	8047		Vandeninis		885		742
AV 07 CFP 5000	12532	12796		-		2349		2222
AV 07 CFP 5000 E	13779	14043		Elektrinis		2349		2222
AV 07 CFP 5000 W	13746	14010		Vandeninis		2349		2222
AV 07 CFP 6000	12757	13021		-		2349		2222
AV 07 CFP 6000 E	13943	14208		Elektrinis		2349		2222
AV 07 CFP 6000 W	13775	14039		Vandeninis		2349		2222
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvai	¹.CDX	Eur be PVM	¹.CW	Eur be PVM
Horizontalus vėdinimo įrenginys AV CFH su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC varikliai								
AV 01 CFH 800	3800	4064		-		959		891
AV 01 CFH 800 E	4346	4610		Elektrinis		959		891
AV 01 CFH 800 W	4142	4407		Vandeninis		959		891
AV 01 CFH 1200	4593	4857		-		959		891
AV 01 CFH 1200 E	5139	5403		Elektrinis		959		891
AV 01 CFH 1200 W	4935	5200		Vandeninis		959		891
AV 02 CFH 1500	5532	5796		-		1008		959
AV 02 CFH 1500 E	6411	6675		Elektrinis		1008		959
AV 02 CFH 1500 W	5532	5796		Vandeninis		1008		959
AV 02 CFH 2500	6276	6540		-		1008		959
AV 02 CFH 2500 E	7155	7419		Elektrinis		1008		959
AV 02 CFH 2500 W	7000	7264		Vandeninis		1008		959
AV 03 CFH 3500	8004	8268		-		1126		1067
AV 03 CFH 3500 E	8959	9224		Elektrinis		1126		1067
AV 03 CFH 3500 W	8905	9169		Vandeninis		1126		1067
AV 07 CFH 5000	10249	10514		-		1909		1801
AV 07 CFH 5000 E	11496	11761		Elektrinis		1909		1801
AV 07 CFH 5000 W	11463	11727		Vandeninis		1909		1801
AV 07 CFH 6000	10731	10995		-		1909		2643
AV 07 CFH 6000 E	12463	12728		Elektrinis		1909		2643
AV 07 CFH 6000 W	12571	12835		Vandeninis		1909		2643
AV 12 CFH 9000	20215	20479		-		2780		1801
AV 12 CFH 9000 E	21106	21370		Elektrinis		2780		1801
AV 12 CFH 9000 W	22016	22280		Vandeninis		2780		1801
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvai	¹.CDX	Eur be PVM	¹.CW	Eur be PVM
Vertikalus vėdinimo įrenginys AV CFV su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi , integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtrai, EC variklis								
AV 01 CFV 800	3868	4133		-		523		525
AV 01 CFV 800 E	4173	4437		Elektrinis		523		525
AV 01 CFV 800 W	4211	4475		Vandeninis		523		525
AV 02 CFV 1200	5581	5845		-		523		525
AV 02 CFV 1200 E	4995	5260		Elektrinis		523		525
AV 02 CFV 1200 W	5033	5297		Vandeninis		523		525
AV 02 CFV 1500	6168	6432		-		738		646
AV 02 CFV 1500 E	6473	6737		Elektrinis		738		646
AV 02 CFV 1500 W	6785	7049		Vandeninis		738		646

Vertikalus vėdinimo įrenginys AV CFV su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtras, EC variklis							
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvas	•CDX	Eur be PVM	•CW PVM Eur be
AV 02 CFV 2500	9320	9584		-	738	742	
AV 02 CFV 2500 E	7098	7362		Elektrinis	738	742	
AV 02 CFV 2500 W	7343	7607		Vandeninis	738	742	
AV 03 CFV 3500	7726	7991		-	1008	959	
AV 03 CFV 3500 E	8685	8950		Elektrinis	1008	959	
AV 03 CFV 3500 W	8930	9194		Vandeninis	1008	959	
AV 07 CFV 5000	11013	11277		-	1909	1801	
AV 07 CFV 5000 E	11757	12021		Elektrinis	1909	1801	
AV 07 CFV 5000 W	12119	12383		Vandeninis	1909	1801	
AV 07 CFV 6000	11463	11727		-	1909	1801	
AV 07 CFV 6000 E	12227	12491		Elektrinis	1909	1801	
AV 07 CFV 6000 W	12638	12902		Vandeninis	1909	1801	
Oro tiekimo įrenginiai AirVents AV UVU (pakabinami)							
Žymėjimas	A25	A32 PGD	Vaizdas	Šildytuvas	•CDX	Eur be PVM	•CW PVM Eur be
Oro tiekimo įrenginys AV UVU su E - el. šildytuvu arba W - vandeniniu šildytuvu, integruotas valdymas, sklendės su pavaromis, izoliuotas korpusas, filtras, EC variklis							
AV01 UVU 1000	2117	2357		-	287	359	
AV01 UVU 1000-HE	2991	3230		Elektrinis	419	359	
AV01 UVU 1000-HW	2476	2715		Vandeninis	419	359	
AV02 UVU 2000	2715	2955		-	694	574	
AV02 UVU 2000-HE	4773	5012		Elektrinis	694	574	
AV02 UVU 2000-HW	3290	3529		Vandeninis	694	574	
AV04 UVU 4000	4713	4952		-	1364	1101	
AV04 UVU 4000-HE	8182	8422		Elektrinis	1364	1101	
AV04 UVU 4000-HW	5814	6053		Vandeninis	1364	1101	
AV06 UVU 6000	6771	7010		-	2093	1758	
AV06 UVU 6000-HE	11233	11472		Elektrinis	2093	1758	
AV06 UVU 6000-HW	8529	8769		Vandeninis	2093	1758	
Pastaba: CDX - freoninis atšaldytuvas, CW - vandeninis atšaldytuvas, A30 TH-tune - standartinis valdymas, A32 PGD - išplėstinis valdymas							
Oro tiekimo įrenginiai izoliuotame korpuse (pakabinami) be valdymo							
Kodas	Techninė informacija			Kaina Eur be PVM	Vaizdas		
MPA 300 E-1,7 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-365 m³/h, el. šildytuvas			1416			
MPA 300 E-5,1 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-354 m³/h, el. šildytuvas			1536			
MPA 400 E-2,4 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-430 m³/h, el. šildytuvas			1500			
MPA 400 E-3,3 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-430 m³/h, el. šildytuvas			1560			
MPA 700 E-3,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-760 m³/h, el. šildytuvas			1572			
MPA 700 E-6,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-760 m³/h, el. šildytuvas			1584			
MPA 700 E-9,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-760 m³/h, el. šildytuvas			1596			
MPA 1000 E-6,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-1000 m³/h, el. šildytuvas			1668			
MPA 1000 E-12,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-1000 m³/h, el. šildytuvas			1764			
MPA 1000 E-15,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-1000 m³/h, el. šildytuvas			1800			
MPA 1500 E-15,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-1500 m³/h, el. šildytuvas			2064			
MPA 1500 E-18,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-1500 m³/h, el. šildytuvas			2064			
MPA 2000 E-12,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-2450 m³/h, el. šildytuvas			2124			
MPA 2000 E-18,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-2450 m³/h, el. šildytuvas			2280			
MPA 2000 E-24,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-2450 m³/h, el. šildytuvas			2340			
MPA 3000 E-18,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-3150 m³/h, el. šildytuvas			2508			
MPA 3000 E-27,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-3150 m³/h, el. šildytuvas			2676			
MPA 3000 E-45,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-3150 m³/h, el. šildytuvas			3540			
MPA 4000 E-24,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-5000 m³/h, el. šildytuvas			2916			
MPA 4000 E-45,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-5000 m³/h, el. šildytuvas			3564			
MPA 4000 E-54,0 EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-5000 m³/h, el. šildytuvas			3588			
MPA 700 W EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-800 m³/h, vandeninis šildytuvas			1596			
MPA 1000 W EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-920 m3/h, vandeninis šildytuvas			1716			
MPA 1500 W EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-1445 m3/h, vandeninis šildytuvas			2064			
MPA 2000 W EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-2150 m3/h, vandeninis šildytuvas			2340			
MPA 3000 W EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-2930 m3/h, vandeninis šildytuvas			2724			
MPA 4000 W EC A31	Oro tiekimo įrenginys, izoliuotas, L-4950 m3/h, vandeninis šildytuvas			3156			
A30 pultelis	Valdymo pultelis			156			
A32 pultelis	Išmanus ir programuojamas valdymo pultelis			384			

MPA kameroms papildomai komplektuojami A30 arba A32 valdikliai.

Priedai AV Kameroms					
Kainos EUR be PVM					
Priedai	Model	EXW Laumiva	Priedai	Model	EXW Laumiva
Lanksčios jungtys	VVG 500x250	47	Belimo elektrinės pavaros	LR24A-SR	270
	VVG 500x300	50	Vartojo valdymo skydelis	TH-tune	173
	VVG 600x300	54	Programavimo panelė	pGDEvolution	460
	VVG 600x350	63	Triukšmo slopintuvai	SR 250/600	71
	VVG 700x400	73		SR 500x250	184
	VVG 1000x300	78		SR 500x300	192
	VVG 1000x400	92		SR 600x300	200
	VVG 1000x500	94		SR 600x350	226
	VVG 1200x600	107		SR 1000x400	523
Filtro slėgio daviklis	DTV 500	38		SR 1000x500	607
Kameros stogo uždanga lauko išpildymui	RF AV 01	106	Triukšmo slopintuvai izoliotame korpuse	SRI AV 02	748
	RF AV 02	135		SRI AV 03	906
	RF AV 03	152		SRI AV 03 (CFP)	906
	RF AV 07	213		SRI AV 02 (RP)	748
	RF AV 12	403		SRI AV 07	1337
				SRI AV 12	2056
Lauko apsauga nuo lietaus	WF 500x300	86	Atsarginiai filtrai	SF-EU7-196x384	208
	WF 600x350	101		SF-EU7-196x384	277
	WF 1000x500	138		SF-EU7-196x384	416
	WF 1200x600	227		SF-EU7-196x500	280
CO2 daviklis tvirtinimui sienos/ortakio	CO2-1	460		SF-EU7-253x603	177
Pastovaus slėgio/oro srauto valdiklis	DPT CTRL-AZ	604		SF-EU7-253x403	270
Kaloriferio Vandens sumaišymo mazgas	USVK 3/4-6	863		SF-EU7-253x403	405
	USVK 1 1/4-10	1567		SF-EU7-253x603	706
3-jų kryptčių Belimo vožtuvus	R3020-4-B1	210		SF-EU7-253x603	883
	R3020-6P3-B1	210		SF-EU7-287x592	1013
	R3025-10-B2	270			

DŪMŲ ŠALINIMO VENTILIATORIAI -2026

F300		Kainos Eur be PVM	F400		Kainos Eur be PV
TM "VENTS"		EXW Vilnius	TM "VENTS"		EXW Vilnius
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	
VDO-400-4D/0,55-6/25/AL-U2-300/2		840	VDO-400-4D/0,55-6/30/AL-U2-400/2		1614
VDO-400-4D/0,55-6/30/AL-U2-300/2		840	VDO-400-4D/0,55-6/35/AL-U2-400/2		1614
VDO-400-4D/0,55-6/35/AL-U2-300/2		840	VDO-400-4D/0,55-6/40/AL-U2-400/2		1614
VDO-400-4D/0,55-6/40/AL-U2-300/2		840	VDO-400-4D/0,55-9/40/AL-U2-400/2		1750
VDO-400-4D/0,55-6/45/AL-U2-300/2		840	VDO-400-4D/0,55-12/40/AL-U2-400/2		1886
VDO-400-4D/0,55-8/45/AL-U2-300/2		895	VDO-400-4D/0,55-12/45/AL-U2-400/2		1886
VDO-400-2D/0,55-6/25/AL-U2-300/2		881	VDO-400-2D/0,75-4/25/AL-U2-400/2		1682
VDO-400-2D/0,75-6/30/AL-U2-300/2		909	VDO-400-2D/1,1-4/35/AL-U2-400/2		1709
VDO-400-2D/1,1-6/35/AL-U2-300/2		922	VDO-400-2D/1,5-4/40/AL-U2-400/2		1791
VDO-400-2D/1,5-6/40/AL-U2-300/2		990	VDO-400-2D/1,5-12/30/AL-U2-400/2		2116
VDO-400-2D/1,5-6/45/AL-U2-300/2		990	VDO-400-2D/2,2-6/40/AL-U2-400/2		2143
VDO-400-2D/2,2-8/45/AL-U2-300/2		1031	VDO-400-2D/2,2-6/45/AL-U2-400/2		2143
VDO-400-2/4D/0,8/0,2-6/30/AL-U2-300/2		922	VDO-400-2/4D/0,8/0,2-4/25/AL-U2-400/2		1818
VDO-400-2/4D/1,1/0,25-6/35/AL-U2-300/2		964	VDO-400-2/4D/1,1/0,25-4/35/AL-U2-400/2		1899
VDO-400-2/4D/1,5/0,37-6/40/AL-U2-300/2		1032	VDO-400-2/4D/1,5/0,37-4/40/AL-U2-400/2		1994
VDO-400-2/4D/1,5/0,37-6/45/AL-U2-300/2		1032	VDO-400-2/4D/2,2/0,5-6/40/AL-U2-400/2		2306
VDO-400-2/4D/2,2/0,5-8/45/AL-U2-300/2		1129	VDO-400-2/4D/2,2/0,5-6/45/AL-U2-400/2		2306
TM "VENTS"		EXW Vilnius	TM "VENTS"		EXW Vilnius
VDO-450-4D/0,55-6/25/AL-U2-300/2		853	VDO-450-4D/0,55-6/25/AL-U2-400/2		1669
VDO-450-4D/0,55-6/30/AL-U2-300/2		853	VDO-450-4D/0,55-6/30/AL-U2-400/2		1669
VDO-450-4D/0,55-6/35/AL-U2-300/2		853	VDO-450-4D/0,55-6/35/AL-U2-400/2		1669
VDO-450-4D/0,55-6/40/AL-U2-300/2		853	VDO-450-4D/0,55-6/40/AL-U2-400/2		1669
VDO-450-4D/0,55-6/45/AL-U2-300/2		853	VDO-450-4D/0,55-9/40/AL-U2-400/2		1804
VDO-450-4D/0,55-8/40/AL-U2-300/2		909	VDO-450-4D/0,55-9/45/AL-U2-400/2		1804
VDO-450-4D/0,55-8/45/AL-U2-300/2		909	VDO-450-2D/0,75-4/20/AL-U2-400/2		1736
VDO-450-2D/0,75-6/25/AL-U2-300/2		922	VDO-450-2D/1,1-4/25/AL-U2-400/2		1764
VDO-450-2D/1,1-6/30/AL-U2-300/2		964	VDO-450-2D/1,5-4/30/AL-U2-400/2		1845
VDO-450-2D/1,5-6/35/AL-U2-300/2		1017	VDO-450-2D/2,2-6/35/AL-U2-400/2		2198
VDO-450-2D/2,2-6/40/AL-U2-300/2		1058	VDO-450-2D/3-12/35/AL-U2-400/2		3052
VDO-450-2D/3-8/40/AL-U2-300/2		1153	VDO-450-2D/4-12/40/AL-U2-400/2		2544
VDO-450-2D/4-8/45/AL-U2-300/2		1275	VDO-450-2/4D/0,8/0,2-4/20/AL-U2-400/2		1872



Kainynas 2026 LAUMIVA

VDO-450-2/4D/0,8/0,2-6/25/AL-U2-300/2	936	VDO-450-2/4D/1,1/0,25-4/25/AL-U2-400/2	1954
VDO-450-2/4D/1,1/0,25-6/30/AL-U2-300/2	963	VDO-450-2/4D/1,5/0,37-4/30/AL-U2-400/2	2048
VDO-450-2/4D/1,5/0,37-6/35/AL-U2-300/2	1031	VDO-450-2/4D/2,2/0,5-6/35/AL-U2-400/2	2360
VDO-450-2/4D/2,2/0,5-6/40/AL-U2-300/2	1143	VDO-450-2/4D/3,1/0,8-12/35/AL-U2-400/2	3554
VDO-450-2/4D/3,1/0,8-8/40/AL-U2-300/2	1432	VDO-450-2/4D/4,4/1,1-12/40/AL-U2-400/2	3663
VDO-450-2/4D/4,4/1,1-8/45/AL-U2-300/2	1652	VDO-500-4D/0,55-6/20/AL-U2-400/2	1804
VDO-500-4D/0,55-6/25/AL-U2-300/2	909	VDO-500-4D/0,55-6/25/AL-U2-400/2	1804
VDO-500-4D/0,55-6/30/AL-U2-300/2	909	VDO-500-4D/0,55-6/30/AL-U2-400/2	1804
VDO-500-4D/0,55-6/35/AL-U2-300/2	909	VDO-500-4D/0,55-6/35/AL-U2-400/2	1804
VDO-500-4D/0,55-6/40/AL-U2-300/2	909	VDO-500-4D/0,55-6/40/AL-U2-400/2	1804
VDO-500-4D/0,55-6/45/AL-U2-300/2	909	VDO-500-4D/0,75-9/40/AL-U2-400/2	1886
VDO-500-4D/0,75-8/45/AL-U2-300/2	964	VDO-500-2D/1,1-4/20/AL-U2-400/2	1899
VDO-500-2D/1,1-6/25/AL-U2-300/2	1019	VDO-500-2D/1,5-6/20/AL-U2-400/2	1981
VDO-500-2D/1,5-6/30/AL-U2-300/2	1087	VDO-500-2D/2,2-6/25/AL-U2-400/2	2333
VDO-500-2D/2,2-6/35/AL-U2-300/2	1112	VDO-500-2D/3-6/30/AL-U2-400/2	2645
VDO-500-2D/3-8/35/AL-U2-300/2	1207	VDO-500-2D/4-6/35/AL-U2-400/2	2957
VDO-500-2D/4-8/40/AL-U2-300/2	1329	VDO-500-2D/5,5-9/40/AL-U2-400/2	3256
VDO-500-2D/5,5-8/45/AL-U2-300/2	1492	VDO-500-2/4D/1,1/0,25-4/20/AL-U2-400/2	2089
VDO-500-2/4D/1,1/0,25-6/25/AL-U2-300/2	1017	VDO-500-2/4D/1,5/0,37-6/20/AL-U2-400/2	2184
VDO-500-2/4D/1,5/0,37-6/30/AL-U2-300/2		VDO-500-2/4D/2,2/0,5-6/25/AL-U2-400/2	2496
VDO-500-2/4D/2,2/0,5-6/35/AL-U2-300/2	1180	VDO-500-2/4D/3,1/0,8-6/30/AL-U2-400/2	3012
VDO-500-2/4D/3,1/0,8-8/35/AL-U2-300/2	1487	VDO-500-2/4D/4,4/1,1-6/35/AL-U2-400/2	3120
VDO-500-2/4D/4,4/1,1-8/40/AL-U2-300/2	1707	VDO-500-2/4D/6,0/1,5-9/40/AL-U2-400/2	4612
VDO-500-2/4D/6/1,5-8/45/AL-U2-300/2	2258	VDO-560-4D/0,55-6/20/AL-U2-400/2	1886
VDO-560-4D/0,55-6/25/AL-U2-300/2	936	VDO-560-4D/0,55-6/25/AL-U2-400/2	1886
VDO-560-4D/0,55-6/30/AL-U2-300/2	936	VDO-560-4D/0,55-6/30/AL-U2-400/2	1886
VDO-560-4D/0,55-6/35/AL-U2-300/2	936	VDO-560-4D/0,75-6/35/AL-U2-400/2	1967
VDO-560-4D/0,55-6/40/AL-U2-300/2	936	VDO-560-4D/1,1-9/40/AL-U2-400/2	2157
VDO-560-4D/0,55-6/45/AL-U2-300/2	936	VDO-560-4D/1,5-12/45/AL-U2-400/2	2645
VDO-560-4D/0,75-8/45/AL-U2-300/2	991	VDO-560-2D/1,5-4/20/AL-U2-400/2	2008
VDO-560-2D/1,1-6/25/AL-U2-300/2	1046	VDO-560-2D/2,2-6/20/AL-U2-400/2	2415
VDO-560-2D/1,5-6/30/AL-U2-300/2	1115	VDO-560-2D/3-6/25/AL-U2-400/2	2727
VDO-560-2D/2,2-8/30/AL-U2-300/2	1017	VDO-560-2D/4-6/30/AL-U2-400/2	3093
VDO-560-2D/4-8/35/AL-U2-300/2	1085	VDO-560-2D/5,5-6/35/AL-U2-400/2	3229
VDO-560-2D/5,5-8/40/AL-U2-300/2	1180	VDO-560-2D/7,5-12/35/AL-U2-400/2	4138
VDO-560-2D/7,5-8/45/AL-U2-300/2	1465	VDO-560-2/4D/1,5/0,37-4/20/AL-U2-400/2	2238
VDO-560-2/4D/1,1/0,25-6/25/AL-U2-300/2	1682	VDO-560-2/4D/2,2/0,5-6/20/AL-U2-400/2	2578
VDO-560-2/4D/1,5/0,37-6/30/AL-U2-300/2	2225	VDO-560-2/4D/3,1/0,8-6/25/AL-U2-400/2	3093
VDO-560-2/4D/2,2/0,5-8/30/AL-U2-300/2	922	VDO-560-2/4D/4,4/1,1-6/30/AL-U2-400/2	3202
VDO-560-2/4D/4,4/1,1-8/35/AL-U2-300/2	1790	VDO-560-2/4D/6,0/1,5-6/35/AL-U2-400/2	4477
VDO-560-2/4D/6/1,5-8/40/AL-U2-300/2	2340	VDO-560-2/4D/8,0/2,0-12/35/AL-U2-400/2	5019
VDO-560-2/4D/8/2-8/45/AL-U2-300/2	2973	VDO-630-4D/0,55-9/20/AL-U2-400/2	1981
VDO-630-4D/0,55-8/25/AL-U2-300/2	991	VDO-630-4D/0,75-9/25/AL-U2-400/2	2062
VDO-630-4D/0,55-8/30/AL-U2-300/2	991	VDO-630-4D/1,1-9/30/AL-U2-400/2	2143
VDO-630-4D/0,75-8/35/AL-U2-300/2	1046	VDO-630-4D/1,5-9/35/AL-U2-400/2	2360
VDO-630-4D/1,1-6/32,5/AL-U2-300/2	1101	VDO-630-4D/2,2-9/40/AL-U2-400/2	2686
VDO-630-4D/1,1-8/40/AL-U2-300/2	1129	VDO-630-4D/2,2-9/45/AL-U2-400/2	2686
VDO-630-4D/1,5-6/37,5/AL-U2-300/2	1198	VDO-630-2D/4-9/20/AL-U2-400/2	3202
VDO-630-4D/2,2-6/45/AL-U2-300/2	1253	VDO-630-2D/5,5-9/25/AL-U2-400/2	3473
VDO-630-2D/2,2-6/25/AL-U2-300/2	1266	VDO-630-2D/7,5-9/30/AL-U2-400/2	3717
VDO-630-2D/3-6/30/AL-U2-300/2	1321	VDO-630-2D/11-9/35/AL-U2-400/2	5101
VDO-630-2D/4-7/32,5/AL-U2-300/2	1459	VDO-630-2D/15-9/40/AL-U2-400/2	5901
VDO-630-2D/5,5-7/35/AL-U2-300/2	1624	VDO-630-2D/18,5-9/45/AL-U2-400/2	6986
VDO-630-2D/5,5-7/37,5/AL-U2-300/2	1624	VDO-630-2D/18,5-12/45/AL-U2-400/2	7190
VDO-630-2D/7,5-7/41,5/AL-U2-300/2	1831	VDO-630-4/8D/0,6/0,15-9/20/AL-U2-400/2	2266
VDO-630-2D/11-8/41,5/AL-U2-300/2	2700	VDO-630-4/8D/0,8/0,2-9/25/AL-U2-400/2	2320
VDO-630-2D/15-8/46,5/AL-U2-300/2	3392	VDO-630-4/8D/1,2/0,3-9/30/AL-U2-400/2	2483
VDO-630-2D/15-9/48,5/AL-U2-300/2	3392	VDO-630-4/8D/1,6/0,4-9/35/AL-U2-400/2	2740
VDO-630-4/8D/0,6/0,15-8/25/AL-U2-300/2	1167	VDO-630-4/8D/2,2/0,55-9/40/AL-U2-400/2	3066
VDO-630-4/8D/0,6/0,15-8/30/AL-U2-300/2	1167	VDO-630-4/8D/2,2/0,55-9/45/AL-U2-400/2	3066
VDO-630-4/8D/0,8/0,2-8/35/AL-U2-300/2	1194	VDO-630-4/6D/0,55/0,2-9/20/AL-U2-400/2	2415
VDO-630-4/8D/1,2/0,3-6/32,5/AL-U2-300/2	1275	VDO-630-4/6D/0,75/0,25-9/25/AL-U2-400/2	2496
VDO-630-4/8D/1,2/0,3-8/40/AL-U2-300/2	1289	VDO-630-4/6D/1,1/0,3-9/30/AL-U2-400/2	2822
VDO-630-4/8D/1,6/0,4-6/37,5/AL-U2-300/2	1397	VDO-630-4/6D/1,5/0,37-9/35/AL-U2-400/2	3066
VDO-630-4/8D/2,2/0,55-6/45/AL-U2-300/2	1614	VDO-630-4/6D/2,2/0,7-9/40/AL-U2-400/2	3853
VDO-630-4/6D/0,55/0,2-8/25/AL-U2-300/2	1275	VDO-630-4/6D/2,2/0,7-9/45/AL-U2-400/2	3853
VDO-630-4/6D/0,55/0,2-8/30/AL-U2-300/2	1275	VDO 630-2/4D/4,4/1,1-9/20/AL-U2-400/2	3337
VDO-630-4/6D/0,75/0,25-8/35/AL-U2-300/2	1329	VDO 630-2/4D/6/1,5-9/25/AL-U2-400/2	4612
VDO-630-4/6D/1,1/0,3-6/32,5/AL-U2-300/2	1465	VDO 630-2/4D/8/2-9/30/AL-U2-400/2	5155



VDO-630-4/6D/1,1/0,3-8/40/AL-U2-300/2	1492	VDO 630-2/4D/12/3-9/35/AL-U2-400/2	7163
VDO-630-4/6D/1,5/0,37-6/37,5/AL-U2-300/2	1601	VDO 630-2/4D/16/4-9/40/AL-U2-400/2	7977
VDO-630-4/6D/2,2/0,7-6/45/AL-U2-300/2	2008	VDO 630-2/4D/16/4-9/45/AL-U2-400/2	7977
VDO-630-2/4D/2,2/0,5-6/25/AL-U2-300/2	1343	VDO-710-6D/0,37-5/20/AL-U2-400/2	2035
VDO-630-2/4D/3,1/0,8-6/30/AL-U2-300/2	1628	VDO-710-6D/0,37-9/20/AL-U2-400/2	2171
VDO-630-2/4D/4,4/1,1-7/32,5/AL-U2-300/2	1845	VDO-710-6D/0,37-9/25/AL-U2-400/2	2171
VDO-630-2/4D/6/1,5-7/35/AL-U2-300/2	2388	VDO-710-6D/0,55-5/25/AL-U2-400/2	2062
VDO-630-2/4D/6/1,5-7/37,5/AL-U2-300/2	2388	VDO-710-6D/0,55-9/30/AL-U2-400/2	2198
VDO-630-2/4D/8/2-7/41,5/AL-U2-300/2	3012	VDO-710-6D/0,55-9/35/AL-U2-400/2	2198
VDO-630-2/4D/12/3-8/41,5/AL-U2-300/2	3826	VDO-710-6D/0,75-5/30/AL-U2-400/2	2333
VDO-630-2/4D/16/4-8/46,5/AL-U2-300/2	4043	VDO-710-6D/0,75-5/35/AL-U2-400/2	2333
VDO-630-2/4D/16/4-9/48,5/AL-U2-300/2	4205	VDO-710-6D/0,75-9/40/AL-U2-400/2	2469
VDO-710-6D/0,25-6/20/AL-U2-300/2	1194	VDO-710-6D/1,1-5/40/AL-U2-400/2	2415
VDO-710-6D/0,25-6/25/AL-U2-300/2	1194	VDO-710-6D/1,1-9/45/AL-U2-400/2	2550
VDO-710-6D/0,37-6/30/AL-U2-300/2	1207	VDO-710-4D/0,75-9/20/AL-U2-400/2	2198
VDO-710-6D/0,55-6/35/AL-U2-300/2	1235	VDO-710-4D/1,1-5/20/AL-U2-400/2	2143
VDO-710-6D/0,75-6/40/AL-U2-300/2	1302	VDO-710-4D/1,1-9/25/AL-U2-400/2	2279
VDO-710-6D/1,1-6/45/AL-U2-300/2	1329	VDO-710-4D/1,5-5/25/AL-U2-400/2	2360
VDO-710-4D/0,75-6/20/AL-U2-300/2	1140	VDO-710-4D/1,5-9/30/AL-U2-400/2	2496
VDO-710-4D/1,1-6/25/AL-U2-300/2	1194	VDO-710-4D/2,2-5/30/AL-U2-400/2	2632
VDO-710-4D/1,5-6/30/AL-U2-300/2	1289	VDO-710-4D/2,2-9/35/AL-U2-400/2	2767
VDO-710-4D/2,2-6/35/AL-U2-300/2	1357	VDO-710-4D/3-5/35/AL-U2-400/2	3039
VDO-710-4D/2,2-6/40/AL-U2-300/2	1357	VDO-710-4D/3-5/40/AL-U2-400/2	3039
VDO-710-4D/3-6/45/AL-U2-300/2	1547	VDO-710-4D/3-9/40/AL-U2-400/2	3174
VDO-710-4/8D/0,8/0,2-6/20/AL-U2-300/2	1275	VDO-710-4D/3-9/45/AL-U2-400/2	3174
VDO-710-4/8D/1,2/0,3-6/25/AL-U2-300/2	1357	VDO-710-4/8D/0,8/0,2-9/20/AL-U2-400/2	2455
VDO-710-4/8D/1,6/0,4-6/30/AL-U2-300/2	1479	VDO-710-4/8D/1,2/0,3-5/20/AL-U2-400/2	2483
VDO-710-4/8D/2,2/0,55-6/35/AL-U2-300/2	1709	VDO-710-4/8D/1,2/0,3-9/25/AL-U2-400/2	2618
VDO-710-4/8D/2,2/0,55-6/40/AL-U2-300/2	1709	VDO-710-4/8D/1,6/0,4-5/25/AL-U2-400/2	2740
VDO-710-4/8D/2,8/0,7-6/45/AL-U2-300/2	1845	VDO-710-4/8D/1,6/0,4-9/30/AL-U2-400/2	2876
VDO-710-4/6D/0,75/0,25-6/20/AL-U2-300/2	1411	VDO-710-4/8D/2,2/0,55-5/30/AL-U2-400/2	3066
VDO-710-4/6D/1,1/0,3-6/25/AL-U2-300/2	1574	VDO-710-4/8D/2,2/0,55-9/35/AL-U2-400/2	3202
VDO-710-4/6D/1,5/0,37-6/30/AL-U2-300/2	1682	VDO-710-4/8D/2,8/0,7-5/35/AL-U2-400/2	3310
VDO-710-4/6D/2,2/0,7-6/35/AL-U2-300/2	2089	VDO-710-4/8D/2,8/0,7-9/40/AL-U2-400/2	3446
VDO-710-4/6D/2,2/0,7-6/40/AL-U2-300/2	2089	VDO-710-4/8D/3,8/1-5/40/AL-U2-400/2	3663
VDO-710-4/6D/3/1-6/45/AL-U2-300/2	2510	VDO-710-4/8D/3,8/1-9/45/AL-U2-400/2	3798
VDO-800-6D/0,37-6/20/AL-U2-300/2	1343	VDO-710-4/6D/0,75/0,25-9/20/AL-U2-400/2	2578
VDO-800-6D/0,55-6/25/AL-U2-300/2	1370	VDO-710-4/6D/1,1/0,3-5/20/AL-U2-400/2	2849
VDO-800-6D/0,75-6/30/AL-U2-300/2	1438	VDO-710-4/6D/1,1/0,3-9/25/AL-U2-400/2	2985
VDO-800-6D/0,75-6/32,5/AL-U2-300/2	1438	VDO-710-4/6D/1,5/0,37-5/25/AL-U2-400/2	3120
VDO-800-6D/1,1-6/35/AL-U2-300/2	1465	VDO-710-4/6D/1,5/0,37-9/30/AL-U2-400/2	3256
VDO-800-6D/1,1-6/37,5/AL-U2-300/2	1465	VDO-710-4/6D/2,2/0,7-5/30/AL-U2-400/2	3934
VDO-800-6D/1,1-6/40/AL-U2-300/2	1465	VDO-710-4/6D/2,2/0,7-9/35/AL-U2-400/2	4070
VDO-800-6D/1,5-6/45/AL-U2-300/2	1655	VDO-710-4/6D/3/1-5/35/AL-U2-400/2	4205
VDO-800-4D/1,1-6/20/AL-U2-300/2	1329	VDO-710-4/6D/3/1-5/40/AL-U2-400/2	4205
VDO-800-4D/1,5-6/25/AL-U2-300/2	1424	VDO-710-4/6D/3/1-9/40/AL-U2-400/2	4341
VDO-800-4D/2,2-6/30/AL-U2-300/2	1492	VDO-710-4/6D/3/1-9/45/AL-U2-400/2	4341
VDO-800-4D/3-6/32,5/AL-U2-300/2	1682	VDO-800-6D/0,37-9/20/AL-U2-400/2	2306
VDO-800-4D/3-6/35/AL-U2-300/2	1682	VDO-800-6D/0,55-5/20/AL-U2-400/2	2198
VDO-800-4D/4-6/37,5/AL-U2-300/2	1872	VDO-800-6D/0,55-9/25/AL-U2-400/2	2333
VDO-800-4D/4-6/40/AL-U2-300/2	1872	VDO-800-6D/0,75-5/25/AL-U2-400/2	2469
VDO-800-4D/5,5-6/45/AL-U2-300/2	2116	VDO-800-6D/0,75-9/30/AL-U2-400/2	2605
VDO-800-4/8D/1,2/0,3-6/20/AL-U2-300/2	1492	VDO-800-6D/1,1-5/30/AL-U2-400/2	2550
VDO-800-4/8D/1,6/0,4-6/25/AL-U2-300/2	1614	VDO-800-6D/1,1-5/35/AL-U2-400/2	2550
VDO-800-4/8D/2,2/0,55-6/30/AL-U2-300/2	1845	VDO-800-6D/1,1-9/35/AL-U2-400/2	2686
VDO-800-4/8D/2,8/0,7-6/32,5/AL-U2-300/2	1981	VDO-800-6D/1,1-9/40/AL-U2-400/2	2686
VDO-800-4/8D/2,8/0,7-6/35/AL-U2-300/2	1981	VDO-800-6D/1,5-5/40/AL-U2-400/2	3039
VDO-800-4/8D/3,8/1-6/37,5/AL-U2-300/2	2266	VDO-800-6D/1,5-9/45/AL-U2-400/2	3174
VDO-800-4/8D/3,8/1-6/40/AL-U2-300/2	2266	VDO-800-4D/1,1-9/20/AL-U2-400/2	2415
VDO-800-4/8D/5/1,3-6/45/AL-U2-300/2	2862	VDO-800-4D/1,5-5/20/AL-U2-400/2	2496
VDO-800-4/6D/1,1/0,3-6/20/AL-U2-300/2	1709	VDO-800-4D/1,5-9/25/AL-U2-400/2	2632
VDO-800-4/6D/1,5/0,37-6/25/AL-U2-300/2	1818	VDO-800-4D/2,2-5/25/AL-U2-400/2	2767
VDO-800-4/6D/2,2/0,7-6/30/AL-U2-300/2	2225	VDO-800-4D/2,2-9/30/AL-U2-400/2	2903
VDO-800-4/6D/2,2/0,7-6/32,5/AL-U2-300/2	2225	VDO-800-4D/3-5/30/AL-U2-400/2	3174
VDO-800-4/6D/3/1-6/35/AL-U2-300/2	2645	VDO-800-4D/3-9/35/AL-U2-400/2	3310



Kainynas 2026 LAUMIVA

VDO-800-4/6D/3/1-6/37,5/AL-U2-300/2	2645	VDO-800-4D/4/5/35/AL-U2-400/2	3581
VDO-800-4/6D/4/5/1,5-6/37,5/AL-U2-300/2	3052	VDO-800-4D/4/9/40/AL-U2-400/2	3717
VDO-800-4/6D/4/5/1,5-6/45/AL-U2-300/2	3052	VDO-800-4D/5,5-5/40/AL-U2-400/2	3771
VDO-900-6D/0,75-8/23,5/AL-U2-300/2	1560	VDO-800-4D/5,5-9/45/AL-U2-400/2	3907
VDO-900-6D/1,1-8/28,5/AL-U2-300/2	1601	VDO-800-4/8D/1,2/0,3-9/20/AL-U2-400/2	2754
VDO-900-6D/1,5-8/33,5/AL-U2-300/2	1791	VDO-800-4/8D/1,6/0,4-5/20/AL-U2-400/2	2849
VDO-900-6D/2,2-8/41/AL-U2-300/2	1926	VDO-800-4/8D/1,6/0,4-9/25/AL-U2-400/2	2985
VDO-900-6D/3-8/45/AL-U2-300/2	2143	VDO-800-4/8D/2,2/0,55-5/25/AL-U2-400/2	3202
VDO-900-4D/3-8/23,5/AL-U2-300/2	1845	VDO-800-4/8D/2,2/0,55-9/30/AL-U2-400/2	3337
VDO-900-4D/4-8/28,5/AL-U2-300/2	2021	VDO-800-4/8D/2,8/0,7-5/30/AL-U2-400/2	3446
VDO-900-4D/5,5-8/33,5/AL-U2-300/2	2279	VDO-800-4/8D/2,8/0,7-9/35/AL-U2-400/2	3581
VDO-900-4D/7,5-8/40/AL-U2-300/2	2496	VDO-800-4/8D/3,8/1-5/35/AL-U2-400/2	3798
VDO-900-4D/11-8/45/AL-U2-300/2	3120	VDO-800-4/8D/3,8/1-9/40/AL-U2-400/2	3934
VDO-900-4/8D/2,8/0,7-8/23,5/AL-U2-300/2	2143	VDO-800-4/8D/5/1,3-5/40/AL-U2-400/2	4829
VDO-900-4/8D/3,8/1-8/28,5/AL-U2-300/2	2483	VDO-800-4/8D/5/1,3-9/45/AL-U2-400/2	4965
VDO-900-4/8D/5/1,3-8/33,5/AL-U2-300/2	3120	VDO-800-4/6D/1,1/0,3-9/20/AL-U2-400/2	3120
VDO-900-4/8D/7,2/1,8-8/40/AL-U2-300/2	3500	VDO-800-4/6D/1,5/0,37-5/20/AL-U2-400/2	3256
VDO-900-4/8D/11/3-8/45/AL-U2-300/2	4287	VDO-800-4/6D/1,5/0,37-9/25/AL-U2-400/2	3392
VDO-900-4/6D/3/1-8/23,5/AL-U2-300/2	2686	VDO-800-4/6D/2,2/0,7-5/25/AL-U2-400/2	4070
VDO-900-4/6D/4/5/1,5-8/28,5/AL-U2-300/2	3229	VDO-800-4/6D/2,2/0,7-9/30/AL-U2-400/2	4205
VDO-900-4/6D/6/2,2-8/33,5/AL-U2-300/2	3514	VDO-800-4/6D/3/1-5/30/AL-U2-400/2	4341
VDO-900-4/6D/10/3,3-8/45/AL-U2-300/2	5128	VDO-800-4/6D/3/1-9/35/AL-U2-400/2	4477
VDO-1000-6D/1,5-6/23/AL-U2-300/2	1954	VDO-800-4/6D/4/5/1,5-5/35/AL-U2-400/2	5019
VDO-1000-6D/2,2-6/29/AL-U2-300/2	2116	VDO-800-4/6D/4/5/1,5-9/40/AL-U2-400/2	5155
VDO-1000-6D/3-6/35/AL-U2-300/2	2388	VDO-800-4/6D/4/5/1,5-9/45/AL-U2-400/2	5155
VDO-1000-6D/4-6/41/AL-U2-300/2	2550	VDO-800-4/6D/6/2,2-5/40/AL-U2-400/2	5942
VDO-1000-6D/5,5-6/48/AL-U2-300/2	3229	VDO-900-6D/0,75-5/20/AL-U2-400/2	2822
VDO-1000-4D/5,5-6/24/AL-U2-300/2	2510	VDO-900-6D/1,1-6/24/AL-U2-400/2	2957
VDO-1000-4D/7,5-6/30/AL-U2-300/2	2849	VDO-900-6D/1,5-6/28/AL-U2-400/2	3446
VDO-1000-4D/9,2-6/33/AL-U2-300/2	3039	VDO-900-6D/2,2-6/35/AL-U2-400/2	3581
VDO-1000-4D/11-6/36/AL-U2-300/2	3364	VDO-900-6D/3-6/41/AL-U2-400/2	3853
VDO-1000-4D/15-6/43/AL-U2-300/2	3663	VDO-900-4D/3-6/20/AL-U2-400/2	3500
VDO-1000-4D/18,5-6/48/AL-U2-300/2	4612	VDO-900-4D/4-6/25/AL-U2-400/2	3907
VDO-1000-4/8D/5/1,3-6/23/AL-U2-300/2	3229	VDO-900-4D/5,5-6/29/AL-U2-400/2	4178
VDO-1000-4/8D/7,2/1,8-6/29/AL-U2-300/2	3907	VDO-900-4D/7,5-6/35/AL-U2-400/2	4585
VDO-1000-4/8D/11/3-6/36/AL-U2-300/2	4585	VDO-900-4D/9,2-6/39/AL-U2-400/2	5915
VDO-1000-4/8D/14/3,3-6/41/AL-U2-300/2	4965	VDO-900-4D/11-6/43/AL-U2-400/2	6512
VDO-1000-4/8D/17,0/4,3-6/46/AL-U2-300/2	6674	VDO-900-4/8D/2,8/0,7-6/20/AL-U2-400/2	4205
VDO-1000-4/6D/4/5/1,5-6/20/AL-U2-300/2	3473	VDO-900-4/8D/3,8/1-6/23/AL-U2-400/2	4558
VDO-1000-4/6D/6/2,2-6/25/AL-U2-300/2	3771	VDO-900-4/8D/5/1,3-6/28/AL-U2-400/2	5589
VDO-1000-4/6D/10/3,3-6/34/AL-U2-300/2	5128	VDO-900-4/8D/7,2/1,8-6/34/AL-U2-400/2	6783
VDO-1000-4/6D/14/4,5-6/41/AL-U2-300/2	6105	VDO-900-4/8D/11/3-6/43/AL-U2-400/2	8411
VDO-1000-4/6D/16/6,5-6/45/AL-U2-300/2	6919	VDO-900-4/6D/3/1-6/20/AL-U2-400/2	5101
VDO-1120-6D/2,2-6/23/AL-U2-300/2	2388	VDO-900-4/6D/4/5/1,5-6/26/AL-U2-400/2	5779
VDO-1120-6D/3-6/29/AL-U2-300/2	2605	VDO-900-4/6D/6/2,2-6/31/AL-U2-400/2	6512
VDO-1120-6D/4-6/34/AL-U2-300/2	2795	VDO-900-4/6D/10/3,3-6/41/AL-U2-400/2	9225
VDO-1120-6D/5,5-6/40/AL-U2-300/2	3500	VDO-1000-6D/1,5-6/23/AL-U2-400/2	3717
VDO-1120-6D/7,5-6/46/AL-U2-300/2	4233	VDO-1000-6D/2,2-6/29/AL-U2-400/2	3853
VDO-1120-6D/9,2-6/50/AL-U2-300/2	4558	VDO-1000-6D/3-6/35/AL-U2-400/2	4124
VDO-1120-4D/7,5-6/23/AL-U2-300/2	3039	VDO-1000-6D/4-6/41/AL-U2-400/2	4585
VDO-1120-4D/9,2-6/27/AL-U2-300/2	3229	VDO-1000-6D/5,5-6/48/AL-U2-400/2	4721
VDO-1120-4D/11-6/31/AL-U2-300/2	3419	VDO-1000-4D/5,5-6/24/AL-U2-400/2	4585
VDO-1120-4D/15-6/35/AL-U2-300/2	4016	VDO-1000-4D/7,5-6/30/AL-U2-400/2	5128
VDO-1120-4D/18,5-6/40/AL-U2-300/2	5155	VDO-1000-4D/9,2-6/33/AL-U2-400/2	6457
VDO-1120-4D/22-6/43/AL-U2-300/2	5915	VDO-1000-4D/11-6/36/AL-U2-400/2	7054
VDO-1120-4/8D/7,2/1,8-6/23/AL-U2-300/2	4287	VDO-1000-4D/15-6/43/AL-U2-400/2	7977
VDO-1120-4/8D/11/3-6/31/AL-U2-300/2	5019	VDO-1000-4D/18,5-6/48/AL-U2-400/2	10826
VDO-1120-4/8D/14/3,3-6/34/AL-U2-300/2	5399	VDO-1000-4/8D/5/1,3-6/23/AL-U2-400/2	5861
VDO-1120-4/8D/17/4,3-6/38/AL-U2-300/2	7271	VDO-1000-4/8D/7,2/1,8-6/29/AL-U2-400/2	7054
VDO-1120-4/8D/20/5,0-6/41/AL-U2-300/2	7461	VDO-1000-4/8D/11/3-6/36/AL-U2-400/2	8682
VDO-1120-4/6D/6/2,2-5/24/AL-U2-300/2	4043	VDO-1000-4/8D/17/4,3-6/46/AL-U2-400/2	9225
VDO-1120-4/6D/10/3,3-6/29/AL-U2-300/2	5399	VDO-1000-4/6D/4/5/1,5-6/20/AL-U2-400/2	11938
VDO-1120-4/6D/14/4,5-6/34/AL-U2-300/2	6213	VDO-1000-4/6D/6/0,2-6/25/AL-U2-400/2	6050
VDO-1120-4/6D/16/6,5-6/37/AL-U2-300/2	7190	VDO-1000-4/6D/10/3,3-6/34/AL-U2-400/2	6783
VDO-1120-4/6D/20/8,5-6/41/AL-U2-300/2	7841	VDO-1000-4/6D/14/4,5-6/41/AL-U2-400/2	9496
VDO-1250-6D/5,5-8/23/AL-U2-300/2	4043	VDO-1000-4/6D/16/6,5-6/45/AL-U2-400/2	10581
VDO-1250-6D/7,5-8/30/AL-U2-300/2	4775	VDO-1120-6D/2,2-6/23/AL-U2-400/2	11938
VDO-1250-6D/9,2-8/34/AL-U2-300/2	4992	VDO-1120-6D/3-6/29/AL-U2-400/2	3988
VDO-1250-6D/11-8/38/AL-U2-300/2	5399		4260



VDO-1250-4D/18,5-8/23/AL-U2-300/2	5671	VDO-1120-6D/4-6/34/AL-U2-400/2	4721
VDO-1250-4D/22-8/28/AL-U2-300/2	6376	VDO-1120-6D/5,5-6/40/AL-U2-400/2	4857
VDO-1250-4D/30-8/34/AL-U2-300/2	8004	VDO-1120-6D/7,5-6/46/AL-U2-400/2	6512
VDO-1250-4/8D/17/4,3-8/21/AL-U2-300/2	7814	VDO-1120-6D/9,2-6/50/AL-U2-400/2	7868
VDO-1250-4/8D/20/5-8/25/AL-U2-300/2	8275	VDO-1120-4D/7,5-6/23/AL-U2-400/2	5264
VDO-1250-4/8D/28/6,5-8/32/AL-U2-300/2	9632	VDO-1120-4D/9,2-6/27/AL-U2-400/2	6593
VDO-1250-4/6D/16/6,5-8/20/AL-U2-300/2	7570	VDO-1120-4D/11-6/31/AL-U2-400/2	7190
VDO-1250-4/6D/20/8,5-8/25/AL-U2-300/2	8547	VDO-1120-4D/15-6/35/AL-U2-400/2	8112
VDO-1250-4/6D/26/9-8/31/AL-U2-300/2	10039	VDO-1120-4D/18,5-6/40/AL-U2-400/2	9225
Žymėjimas :F300-300 °C F400 -400 °C /AL- Sparnuotės medžiaga U-Darbinė aplinka U1-Lauko , U2-Lauko po stogeliu 300/2-Temperatūra/laikas Val		VDO-1120-4D/22-6/43/AL-U2-400/2	10039
		VDO-1120-4/8D/7,2/1,8-6/23/AL-U2-400/2	7190
		VDO-1120-4/8D/11/3-6/31/AL-U2-400/2	8818
		VDO-1120-4/8D/14/3,5-6/34/AL-U2-400/2	9361
		VDO-1120-4/8D/17/4,3-6/38/AL-U2-400/2	12074
		VDO-1120-4/8D/20/5,0-6/41/AL-U2-400/2	12481
		VDO-1120-4/6D/6,0/2,2-5/24/AL-U2-400/2	6919
		VDO-1120-4/6D/10/3,3-6/29/AL-U2-400/2	9632
		VDO-1120-4/6D/14/4,5-6/34/AL-U2-400/2	10717
		VDO-1120-4/6D/16/6,5-6/37/AL-U2-400/2	12074
		VDO-1120-4/6D/20/8,5-6/41/AL-U2-400/2	13023
		VDO-1250-6D/5,5-8/23/AL-U2-400/2	5399
		VDO-1250-6D/7,5-8/30/AL-U2-400/2	7054
		VDO-1250-6D/9,2-8/34/AL-U2-400/2	8411
		VDO-1250-6D/11-8/38/AL-U2-400/2	8954
		VDO-1250-4D/18,5-8/23/AL-U2-400/2	9768
		VDO-1250-4D/22-8/28/AL-U2-400/2	10581
		VDO-1250-4D/30-8/34/AL-U2-400/2	13023
		VDO-1250-4/8D/17/4,3-8/21/AL-U2-400/2	12616
		VDO-1250-4/8D/20/5-8/25/AL-U2-400/2	13023
		VDO-1250-4/8D/28/6,5-8/32/AL-U2-400/2	15737
		VDO-1250-4/6D/16/6,5-8/20/AL-U2-400/2	12616
		VDO-1250-4/6D/20/8,5-8/25/AL-U2-400/2	13566
		VDO-1250-4/6D/26/9-8/31/AL-U2-400/2	16279



Vidutinio slėgio ašiniai ventilatoriai -2026

Vidutinio slėgio ašiniai ventilatoriai VPVO, Našumas iki 113 000 m³ / h

	AL	PAG		AL	PAG
VPVO	EXW LAUMIVA EUR be PVM		VPVO	EXW LAUMIVA EUR be PVM	
VPVO-400-4D/0,12-6/30/AL	418	378	VPVO-800-6D/0,37-6/20/AL	940	847
VPVO-400-4D/0,18-6/35/AL	435	395	VPVO-800-6D/0,55-6/25/AL	953	860
VPVO-400-4D/0,18-6/40/AL	435	395	VPVO-800-6D/0,75-6/30/AL	992	900
VPVO-400-4D/0,25-6/45/AL	449	403	VPVO-800-6D/0,75-6/32,5/AL	992	900
VPVO-400-4D/0,37-8/45/AL	476	408	VPVO-800-6D/1,1-6/35/AL	1 032	939
VPVO-400-2D/0,55-6/25/AL	484	414	VPVO-800-6D/1,1-6/37,5/AL	1 032	939
VPVO-400-2D/0,75-6/30/AL	490	422	VPVO-800-6D/1,1-6/40/AL	1 032	939
VPVO-400-2D/1,1-6/35/AL	517	449	VPVO-800-6D/1,5-6/45/AL	1 138	1 019
VPVO-400-2D/1,5-6/40/AL	544	490	VPVO-800-4D/1,1-6/20/AL	926	833
VPVO-400-2D/2,2-6/45/AL	612	517	VPVO-800-4D/1,5-6/25/AL	992	860
VPVO-400-2D/2,2-8/45/AL	640	544	VPVO-800-4D/2,2-6/30/AL	1 111	979
VPVO-450-4D/0,12-6/25/AL	430	395	VPVO-800-4D/3-6/32,5/AL	1 177	1 032
VPVO-450-4D/0,18-6/30/AL	449	403	VPVO-800-4D/3-6/35/AL	1 177	1 032
VPVO-450-4D/0,25-6/35/AL	463	408	VPVO-800-4D/4-6/37,5/AL	1 244	1 111
VPVO-450-4D/0,25-6/40/AL	463	408	VPVO-800-4D/4-6/40/AL	1 244	1 111
	AL	PAG		AL	PAG
VPVO	EXW LAUMIVA EUR be PVM		VPVO	EXW LAUMIVA EUR be PVM	
VPVO-450-4D/0,37-6/45/AL	490	416	VPVO-800-4D/5,5-6/45/AL	1 349	1 217
VPVO-450-4D/0,55-8/45/AL	517	430	VPVO-900-6D/0,75-8/20/AL	1 111	1 005
VPVO-450-2D/0,75-6/25/PAG	523	435	VPVO-900-6D/1,1-8/25/AL	1 204	1 058
VPVO-450-2D/1,1-6/30/AL	531	463	VPVO-900-6D/1,5-8/30/AL	1 283	1 164
VPVO-450-2D/1,5-6/35/AL	572	503	VPVO-900-6D/1,5-8/32,5/AL	1 283	1 164
VPVO-450-2D/2,2-6/40/AL	640	572	VPVO-900-6D/2,2-8/35/AL	1 442	1 310
VPVO-450-2D/3-8/40/AL	708	640	VPVO-900-6D/2,2-8/37,5/AL	1 442	1 310
VPVO-450-2D/4-8/45/AL	789	694	VPVO-900-6D/2,2-8/40/AL	1 442	1 310
VPVO-500-4D/0,18-6/25/AL	476	422	VPVO-900-6D/3-8/45/AL	1 641	1 482
VPVO-500-4D/0,25-6/30/AL	490	430	VPVO-900-4D/3-8/20/AL	1 310	1 164
VPVO-500-4D/0,37-6/35/AL	512	435	VPVO-900-4D/4-8/25/AL	1 402	1 244
VPVO-500-4D/0,37-6/40/AL	512	435	VPVO-900-4D/5,5-8/30/AL	1 508	1 376

Kainynas 2026 LAUMIVA

VPVO-500-4D/0,55-6/45/AL	531	449	VPVO-900-4D/5,5-8/32,5/AL	1 508	1 376
VPVO-500-4D/0,75-8/45/AL	585	476	VPVO-900-4D/7,5-8/35/AL	1 693	1 548
VPVO-500-2D/1,1-6/25/AL	544	490	VPVO-900-4D/7,5-8/37,5/AL	1 693	1 548
VPVO-500-2D/1,5-6/30/AL	599	531	VPVO-900-4D/7,5-8/40/AL	1 693	1 548
VPVO-500-2D/2,2-6/35/AL	667	585	VPVO-900-4D/11-8/45/AL	2 090	1 932
VPVO-500-2D/3-8/35/AL	735	612	VPVO-1000-6D/1,5-8/25/AL	1 442	1 310
VPVO-500-2D/4-8/40/AL	816	721	VPVO-1000-6D/2,2-8/30/AL	1 614	1 469
VPVO-500-2D/5,5-8/45/AL	980	898	VPVO-1000-6D/2,2-8/32,5/AL	1 614	1 469
VPVO-560-4D/0,25-6/25/AL	525	476	VPVO-1000-6D/3-8/35/AL	1 707	1 561
VPVO-560-4D/0,37-6/30/AL	542	484	VPVO-1000-6D/3-8/37,5/AL	1 707	1 561
VPVO-560-4D/0,55-6/35/AL	566	503	VPVO-1000-6D/4-8/40/AL	1 826	1 654
VPVO-560-4D/0,55-6/40/AL	566	503	VPVO-1000-6D/5,5-8/45/AL	1 958	1 773
VPVO-560-4D/0,75-6/45/AL	612	512	VPVO-1000-6D/5,5-8/50/AL	1 958	1 773
VPVO-560-4D/1,1-8/45/AL	721	626	VPVO-1000-4D/5,5-8/25/AL	1 693	1 535
VPVO-560-2D/1,5-6/25/AL	626	542	VPVO-1000-4D/7,5-8/30/AL	1 905	1 746
VPVO-560-2D/2,2-6/30/AL	694	626	VPVO-1000-4D/7,5-8/32,5/AL	1 905	1 746
VPVO-560-2D/3-8/30/AL	776	653	VPVO-1000-4D/9,2-8/35/AL	2 090	1 905
VPVO-560-2D/4-8/35/AL	871	762	VPVO-1000-4D/11-8/37,5/AL	2 328	2 170
VPVO-560-2D/5,5-8/40/AL	1 034	953	VPVO-1000-4D/11-8/40/AL	2 328	2 170
VPVO-560-2D/7,5-8/45/AL	1 170	1 061	VPVO-1000-4D/15-8/45/AL	2 805	2 620
VPVO-630-4D/0,37-8/25/AL	585	531	VPVO-1000-4D/18,5-8/50/AL	2 964	2 699
VPVO-630-4D/0,55-8/30/AL	653	572	VPVO-1120-6D/2,2-8/25/AL	1 773	1 641
VPVO-630-4D/0,75-8/35/AL	708	612	VPVO-1120-6D/3-8/30/AL	1 985	1 826
VPVO-630-4D/1,1-8/40/AL	748	653	VPVO-1120-6D/4-8/32,5/AL	2 051	1 892
VPVO-630-4D/1,5-6/32,5/AL	762	694	VPVO-1120-6D/4-8/35/AL	2 051	1 892
VPVO-630-4D/1,5-8/45/AL	776	708	VPVO-1120-6D/5,5-8/37,5/AL	2 117	1 958
VPVO-630-4D/1,5-6/37,5/AL	762	694	VPVO-1120-6D/5,5-8/40/AL	2 117	1 958
VPVO-630-4D/2,2-6/40/AL	925	789	VPVO-1120-6D/7,5-8/45/AL	2 461	2 276
VPVO-630-4D/2,2-6/45/AL	925	789	VPVO-1120-6D/9,2-8/50/AL	2 778	2 620
VPVO-630-2D/3-8/25/AL	816	694	VPVO-1120-4D/7,5-8/25/AL	2 090	1 932
VPVO-630-2D/4-8/30/AL	939	830	VPVO-1120-4D/11-8/30/AL	2 487	2 328
VPVO-630-2D/5,5-8/35/AL	1 116	1 021	VPVO-1120-4D/11-8/32,5/AL	2 487	2 328
VPVO-630-2D/7,5-8/40/AL	1 252	1 143	VPVO-1120-4D/15-8/35/AL	3 043	2 805
VPVO-630-2D/9,2-6/30/AL	1 415	1 252	VPVO-1120-4D/18,5-8/37,5/AL	3 308	3 016
VPVO-630-2D/11-6/32,5/AL	1 715	1 551	VPVO-1120-4D/18,5-8/40/AL	3 308	3 016
VPVO-630-2D/11-6/35/AL	1 715	1 551	VPVO-1120-4D/22-8/45/AL	3 572	3 281
VPVO-630-2D/15-6/37,5/AL	1 878	1 755	VPVO-1250-6D/2,2-8/25/AL	2 064	1 905
VPVO-630-2D/15-6/40/AL	1 878	1 755	VPVO-1250-6D/3-8/30/AL	2 223	2 037
VPVO-630-2D/18,5-6/45/AL	2 123	1 960	VPVO-1250-6D/4-8/32,5/AL	2 328	2 143
VPVO-710-4D/0,75-6/20/AL	844	708	VPVO-1250-6D/5,5-8/35/AL	2 408	2 209
VPVO-710-4D/1,1-6/25/AL	871	776	VPVO-1250-6D/5,5-8/37,5/AL	2 408	2 209
VPVO-710-4D/1,5-6/30/AL	925	803	VPVO-1250-6D/7,5-8/40/AL	2 778	2 567
VPVO-710-4D/2,2-6/32,5/AL	1 034	925	VPVO-1250-6D/9,2-8/45/AL	2 964	2 805
VPVO-710-4D/2,2-6/35/AL	1 034	925	VPVO-1250-6D/11-8/50/AL	3 175	2 911
VPVO-710-4D/2,2-6/37,5/AL	1 034	925	VPVO-1250-4D/7,5-8/25/AL	2 328	2 170
VPVO-710-4D/3-6/40/AL	1 116	1 007	VPVO-1250-4D/11-8/30/AL	2 778	2 606
VPVO-710-4D/4-6/45/AL	1 211	1 102	VPVO-1250-4D/15-8/32,5/AL	3 308	3 122
VPVO-710-2D/7,5-6/20/AL	1 347	1 225	VPVO-1250-4D/15-8/35/AL	3 308	3 122
VPVO-710-2D/9,2-6/25/AL	1 579	1 456	VPVO-1250-4D/18,5-8/37,5/AL	3 678	3 413
VPVO-710-2D/15-6/30/AL	2 014	1 878	VPVO-1250-4D/22-8/40/AL	3 943	3 678
VPVO-710-2D/15-6/32,5/AL	2 014	1 878	VPVO-1250-4D/30-8/45/AL	4 366	4 101
VPVO-710-2D/18,5-6/35/AL	2 136	2 028			
VPVO-710-2D/18,5-6/37,5/AL	2 136	2 028			
VPVO-710-2D/22-6/40/AL	2 694	2 449			

POŽEMINIO PARKAVIMO REVERSINIAI GAIŠRO VENTILIATORIAI					
Kodas	EXW, VILNIUS Eur be PVM		Kodas	EXW, VILNIUS Eur be PVM	
JAF-CI-315-2-U	1118		JAF-CI-450S-2-R	1531	
JAF-CI-315-2-U-300/2	1463		JAF-CI-450S-2-R-300/2	2313	
JAF-CI-315-2-U-400/2	1735		JAF-CI-450S-2-R-400/2	3028	
JAF-CI-315M-2-U	1009		JAF-CI-450-2/4-R	1383	
JAF-CI-315M-2-U-300/2	1520		JAF-CI-450-2/4-R-300/2	2064	
JAF-CI-315M-2-U-400/2	1814		JAF-CI-450-2/4-R-400/2	2608	
JAF-CI-315-2/4-U	1077		JAF-CI-450M-2/4-R	1474	
JAF-CI-315-2/4-U-300/2	1554		JAF-CI-450M-2/4-R-300/2	2234	
JAF-CI-315-2/4-U-400/2	1996		JAF-CI-450M-2/4-R-400/2	2767	
JAF-CI-315M-2/4-U	1111		JAF-CI-450S-2/4-R	1588	
JAF-CI-315M-2/4-U-300/2	1565		JAF-CI-450S-2/4-R-300/2	2370	
JAF-CI-315M-2/4-U-400/2	2087		JAF-CI-450S-2/4-R-400/2	3119	
JAF-CI-315-2-R	987		JAF-CI-500-2/4-U	1837	
JAF-CI-315-2-R-300/2	1497		JAF-CI-500-2/4-U-300/2	2699	
JAF-CI-315-2-R-400/2	1769		JAF-CI-500-2/4-U-400/2	3221	
JAF-CI-315-2/4-R	1100		JAF-CI-500M-2/4-U	1905	
JAF-CI-315-2/4-R-300/2	1644		JAF-CI-500M-2/4-U-300/2	2767	
JAF-CI-315-2/4-R-400/2	2030		JAF-CI-500M-2/4-U-400/2	3266	
JAF-CI-355-2-U	1055		JAF-CI-500-2/4-R	1894	
JAF-CI-355-2-U-300/2	1565		JAF-CI-500-2/4-R-300/2	2767	
JAF-CI-355-2-U-400/2	1950		JAF-CI-500-2/4-R-400/2	3300	
JAF-CI-355M-2-U	1111		JAF-CI-500M-2/4-R	1962	
JAF-CI-355M-2-U-300/2	1644		JAF-CI-500M-2/4-R-300/2	2835	
JAF-CI-355M-2-U-400/2	2155		JAF-CI-500M-2/4-R-400/2	3345	
JAF-CI-355-2/4-U	1157		JAF-CI-560-2/4-U	2132	
JAF-CI-355-2/4-U-300/2	1656		JAF-CI-560-2/4-U-300/2	2994	
JAF-CI-355-2/4-U-400/2	2200		JAF-CI-560-2/4-U-400/2	3493	
JAF-CI-355M-2/4-U	1213		JAF-CI-560M-2/4-U	2994	
JAF-CI-355M-2/4-U-300/2	1678		JAF-CI-560M-2/4-U-300/2	4196	
JAF-CI-355M-2/4-U-400/2	2313		JAF-CI-560M-2/4-U-400/2	5216	
JAF-CI-355-2-R	1111		JAF-CI-560-2/4-R	2189	
JAF-CI-355-2-R-300/2	1678		JAF-CI-560-2/4-R-300/2	3062	
JAF-CI-355-2-R-400/2	2075		JAF-CI-560-2/4-R-400/2	3572	
JAF-CI-355-2/4-R	1225		JAF-CI-560M-2/4-R	3107	
JAF-CI-355-2/4-R-300/2	1792		JAF-CI-560M-2/4-R-300/2	4309	
JAF-CI-355-2/4-R-400/2	2245		JAF-CI-560M-2/4-R-400/2	5330	
JAF-CI-400-2-U	1213		JAF-CI-630-2/4-U	4082	
JAF-CI-400-2-U-300/2	1792		JAF-CI-630-2/4-U-300/2	5897	
JAF-CI-400-2-U-400/2	2268		JAF-CI-630-2/4-U-400/2	8051	
JAF-CI-400M-2-U	1327		JAF-CI-630M-2/4-U	4536	
JAF-CI-400M-2-U-300/2	1905		JAF-CI-630M-2/4-U-300/2	6464	
JAF-CI-400M-2-U-400/2	2381		JAF-CI-630M-2/4-U-400/2	8845	
JAF-CI-400-2/4-U	1338		JAF-CI-630-2/4-R	4309	
JAF-CI-400-2/4-U-300/2	1837		JAF-CI-630-2/4-R-300/2	6124	
JAF-CI-400-2/4-U-400/2	2336		JAF-CI-630-2/4-R-400/2	8392	
JAF-CI-400M-2/4-U	1395		JAF-CI-630M-2/4-R	4763	
JAF-CI-400M-2/4-U-300/2	1973		JAF-CI-630M-2/4-R-300/2	6804	
JAF-CI-400M-2/4-U-400/2	2495		JAF-CI-630M-2/4-R-400/2	9072	
Žymėjimas: C- Apvalus ,I- triukšmo slopino sekcija.--2- 2/4 -variklio polių sk.					
Kompaktiški požeminių parkų reversiniai -R- ventiliatoriai. Transportuojamo oro temperatūros terpė :					
prie nuolatinio veikimo -25+55 ° C . Dūmų ištraukimo režimu: 300/2 ° C - 2 val,400/2° C - 2 val					
Našumas: JAF 315-/4990/3250,JAF 355-6740/4880 m 3/h,JAF 400-11200/6970 m 3/h ,JAF 450-14200/9520 m 3/h,JAF 500-16600/9380 m 3/h,					
JAF 630-32100/14400 m 3/h -					
POŽEMINŲ PARKAVIMO PATALPŲ IŠCENTRINIAI VENTILIATORIAI					
TM "VENTS"	EXW VILNIUS Eur be PVM	VAIZDAS	TM "VENTS"	EXW VILNIUS Eur be PVM	
ICF-50N	2 219		ICF-85N-4/8	2 823	
ICF-50N-4-300/2	2 590		ICF-85N-4/8-300/2	3 143	
ICF-50N-4-400/2	2 910		ICF-85N-4/8-400/2	3 638	
ICF-50N-4/8	2 284		ICF-85N-4/6	2 968	
ICF-50N-4/8-300/2	2 663		ICF-85N-4/6-300/2	3 303	
ICF-50N-4/8-400/2	3 099		ICF-85N-4/6-400/2	3 856	
ICF-50N-4/6	2 430		ICF-100N-4	2 881	
ICF-50N-4/6-300/2	2 808		ICF-100N-4-300/2	3 143	

POŽEMINŲ PARKAVIMO PATALPŲ IŠCENTRINIAI VENTILIATORIAI




TM "VENTS"	EXW VILNIUS Eur be PVM	VAIZDAS	TM "VENTS"	EXW VILNIUS Eur be PVM
ICF-50N-4/6-400/2	3 245		ICF-100N-4-400/2	3 638
ICF-85N-4	2 721		ICF-100N-4/8	2 895
ICF-85N-4-300/2	3 056		ICF-100N-4/8-300/2	3 216
ICF-85N-4-400/2	3 492		ICF-100N-4/8-400/2	3 710



Našumas: ICF 50 N-6200 m³/h, ICF 85 N-9750 m³/h, ICF 100 N-10200 m³/h, -4/-6,4/8 variklio polių sk.


Kompaktiški požeminių parkų išcentriniai ventiliatoriai. Transportuojamo oro temperatūros terpė :
prie nuolatinio veikimo -25 +55 ° C . Dūmų ištraukimo režimu: 300 ° C - 2 val, 400 ° C - 2 val

Priedai VDO VPO ventiliatoriams

Laikiklis	Kainos EUR be PVM	Stoginis perėjimas	Kainos EUR be PVM
O-VO-315	32	PK-VO-400	125
O-VO-400	35	PK-VO-450	132
O-VO-450	38	PK-VO-500	165
O-VO-500	41	PK-VO-560	203
O-VO-560	44	PK-VO-630	235
O-VO-630	50	PK-VO-710	338
O-VO-710	59	PK-VO-800	383
O-VO-800	77	PK-VO-900	471
O-VO-900	106	PK-VO-1000	706
O-VO-1000	118	PK-VO-1120	736
O-VO-1120	135	PK-VO-1250	765
O-VO-1250	171	Stoginė montavimo atrama	
Flanšas		SM-VO 400-450	441
F-VO-400	29	SM-VO 500	456
F-VO-450	32	SM-VO 560-630	486
F-VO-500	35	SM-VO 710-800	618
F-VO-560	41	SM-VO 900	765
F-VO-630	44	SM-VO 1000-1120	912
F-VO-710	47	SM-VO 1250	1 030
F-VO-800	56	Išsiurbimo žiedas	
F-VO-900	65	VK-VO-400	68
F-VO-1000	74	VK-VO-450	82
F-VO-1120	82	VK-VO-500	100
F-VO-1250	88	VK-VO-560	115
Lanksti jungtis		VK-VO-630	147
VVCp-VO-1	44	VK-VO-710	221
VVCp-VO-2	47	VK-VO-800	291
VVCp-VO-3	50	VK-VO-900	383
VVCp-VO-4	53	VK-VO-1000	438
VVCp-VO-5	56	VK-VO-1120	456
VVCp-VO-6	59	VK-VO-1250	530
VVCp-VO-7	62	Lanksti jungtis	
VVCp-VO-8	68	VVGf-VO-400	56
VVCr-VO-1	15	VVGf-VO-450	59
VVCr-VO-2	18	VVGf-VO-500	71
VVCr-VO-3	21	VVGf-VO-560	77
Apsauginis tinklėlis		VVGf-VO-630	79
SZ-VO-400	24	VVGf-VO-710	94
SZ-VO-450	26	VVGf-VO-800	121
SZ-VO-500	32	VVGf-VO-900	138
SZ-VO-560	38	VVGf-VO-1000	147
SZ-VO-630	41	VVGf-VO-1120	165
SZ-VO-710	50	VVGf-VO-1250	174
SZ-VO-800	56	Lanksti perėjimo jungtis	
SZ-VO-900	71	VVGf-VO-400-400/2	59
SZ-VO-1000	77	VVGf-VO-450-400/2	65
SZ-VO-1120	162	VVGf-VO-500-400/2	77
SZ-VO-1250	188	VVGf-VO-560-400/2	82
Stoginis gaubtas		VVGf-VO-630-400/2	88
Z-VO-400	165	VVGf-VO-710-400/2	106
Z-VO-450	182	VVGf-VO-800-400/2	129
Z-VO-500	200	VVGf-VO-900-400/2	147
Z-VO-560	230	VVGf-VO-1000-400/2	162
Z-VO-630	324	VVGf-VO-1120-400/2	182
Z-VO-710	412	VVGf-VO-1250-400/2	206

Z-VO-800	530		Triukšmo slopintuvai		
Z-VO-900	706		SR-400-1D	162	
Z-VO-1000	883		SR-450-1D	185	
Z-VO-1120	1 030		SR-500-1D	230	
Z-VO-1250	1 103		SR-560-1D	277	
			SR-630-1D	377	
			SR-710-1D	500	
			SR-800-1D	574	
			SR-900-1D	765	
			SR-1000-1D	956	
Atbulinis vožtuvas		SR-1120-1D	1 324		
KOM-VO-400	100	SR-1250-1D	1 707		
KOM-VO-450	106	SR-400-1.5D	221		
KOM-VO-500	115	SR-450-1.5D	244		
KOM-VO-560	165	SR-500-1.5D	291		
KOM-VO-630	177	SR-560-1.5D	368		
KOM-VO-710	265	SR-630-1.5D	456		
KOM-VO-800	291	SR-710-1.5D	574		
KOM-VO-900	338	SR-800-1.5D	721		
KOM-VO-1000	353	SR-900-1.5D	927		
KOM-VO-1120	486	SR-1000-1.5D	1 162		
KOM-VO-1250	559	SR-1120-1.5D	1 501		
KOM-VO-400-400/2	106	SR-1250-1.5D	1 942		
KOM-VO-450-400/2	112	SR-400-2D	309		
KOM-VO-500-400/2	124	SR-450-2D	324		
KOM-VO-560-400/2	174	SR-500-2D	353		
KOM-VO-630-400/2	185	SR-560-2D	456		
KOM-VO-710-400/2	280	SR-630-2D	633		
KOM-VO-800-400/2	309	SR-710-2D	853		
KOM-VO-900-400/2	359	SR-800-2D	1 030		
KOM-VO-1000-400/2	377	SR-900-2D	1 236		
KOM-VO-1120-400/2	518	SR-1000-2D	1 677		
KOM-VO-1250-400/2	586	SR-1120-2D	2 266		
Atbulinis vožtuvas		SR-1250-2D	2 884		
KOM1-VO-400	118	SRV-400-1D	338		
KOM1-VO-450	132	SRV-450-1D	368		
KOM1-VO-500	147	SRV-500-1D	427		
KOM1-VO-560	221	SRV-560-1D	515		
KOM1-VO-630	235	SRV-630-1D	618		
KOM1-VO-710	250	SRV-710-1D	780		
KOM1-VO-800	280	SRV-800-1D	853		
KOM1-VO-900	412	SRV-900-1D	1 118		
KOM1-VO-1000	559	SRV-1000-1D	1 324		
KOM1-VO-1120	618	SRV-1120-1D	1 707		
KOM1-VO-1250	647	SRV-1250-1D	2 119		
Triukšmo slopintuvai		SRV-400-1.5D	456		
SR-400-1D	162	SRV-450-1.5D	486		
SR-450-1D	185	SRV-500-1.5D	544		
SR-500-1D	230	SRV-560-1.5D	662		
SR-560-1D	277	SRV-630-1.5D	780		
SR-630-1D	377	SRV-710-1.5D	942		
SR-710-1D	500	SRV-800-1.5D	1 089		
SR-800-1D	574	SRV-900-1.5D	1 383		
SR-900-1D	765	SRV-1000-1.5D	1 736		
SR-1000-1D	956	SRV-1120-1.5D	2 207		
SR-1120-1D	1 324	SRV-1250-1.5D	2 854		
SR-1250-1D	1 707	SRV-400-2D	574		
SR-400-1.5D	221	SRV-450-2D	662		
SR-450-1.5D	244	SRV-500-2D	765		
SR-500-1.5D	291	SRV-560-2D	880		
SR-560-1.5D	368	SRV-630-2D	1 059		
SR-630-1.5D	456	SRV-710-2D	1 280		
SR-710-1.5D	574	SRV-800-2D	1 663		
SR-800-1.5D	721	SRV-900-2D	1 971		
SR-900-1.5D	927	SRV-1000-2D	2 325		
SR-1000-1.5D	1 162	SRV-1120-2D	2 913		
SR-1120-1.5D	1 501	SRV-1250-2D	3 796		
SR-1250-1.5D	1 942				

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
STOGINIAI DŪMŲ ŠALINIMO VENTILIATORIAI IKI 600 C				
Stoginiai dūmų šalinimo ventiliatoriai, F600 c, 120 C	VKDV-K2-315-2D/1,1-K-U1-600/2		1598	
	VKDV-K2-355-4D/0,25-K-U1-600/2		1571	
	VKDV-K2-355-2D/2,2-K-U1-600/2		1768	
	VKDV-K2-400-6D/0,25-K-U1-600/2		1598	
	VKDV-K2-400-4D/0,55-K-U1-600/2		1684	
	VKDV-K2-400-2D/4-K-U1-600/2		2169	
	VKDV-K2-450-6D/0,25-K-U1-600/2		1768	
	VKDV-K2-450-4D/1,1-K-U1-600/2		1884	
	VKDV-K2-450-2D/7,5-K-U1-600/2		2283	
	VKDV-K2-500-8D/0,25-K-U1-600/2		1884	
	VKDV-K2-500-6D/0,55-K-U1-600/2		1942	
	VKDV-K2-500-4D/1,5-K-U1-600/2		2056	
	VKDV-K2-560-8D/0,37-K-U1-600/2		2169	
	VKDV-K2-560-6D/0,75-K-U1-600/2		2255	
	VKDV-K2-560-4D/3-K-U1-600/2		2513	
	VKDV-K2-630-8D/0,75-K-U1-600/2		2513	
	VKDV-K2-630-6D/1,5-K-U1-600/2		2598	
	VKDV-K2-630-4D/5,5-K-U1-600/2		2740	
	VKDV-K2-710-8D/1,1-K-U1-600/2		2798	
	VKDV-K2-710-6D/2,2-K-U1-600/2		3141	
	VKDV-K2-710-4D/11-K-U1-600/2		4167	
	VKDV-K2-800-8D/2,2-K-U1-600/2		3682	
	VKDV-K2-800-6D/4-K-U1-600/2		3942	
	VKDV-K2-800-4D/15-K-U1-600/2		4737	
	VKDV-K2-900-10D/2,2-K-U1-600/2		5765	
	VKDV-K2-900-8D/4-K-U1-600/2		5965	
	VKDV-K2-900-6D/7,5-K-U1-600/2		6051	
	VKDV-K2-900-4D/30-K-U1-600/2		8336	
	VKDV-K2-1000-10D/3-K-U1-600/2		7125	
	VKDV-K2-1000-8D/7,5-K-U1-600/2		7422	
	VKDV-K2-1000-6D/15-K-U1-600/2		8424	
	VKDV-K2-1120-10D/7,5-K-U1-600/2		11990	
	VKDV-K2-1120-8D/11-K-U1-600/2		12560	
	VKDV-K2-1120-6D/15-K-U1-600/2		13131	
	VKDV-K2-1120-4D/22-K-U1-600/2		13702	
	VKDV-K2-1120-6D/30-K-U1-600/2		15131	
Neizoliuoti kaminėliai	RKV 630		606	
	RKV 710-800		677	
	RKV 900		780	
	RKV 1000-1100		814	
Izoliuoti kaminėliai	RKVI 630		1125	
	RKVI 710-800		1192	
	RKVI 900		1297	
	RKVI 1000-1100		1332	
Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
KANALINIAI DŪMŲ ŠALINIMO VENTILIATORIAI IKI 400 C				
Ventiliatorius skirtas dūmų ir oro ištraukimui iki +400C, 120 min.	VKPD-250-2D/0,37-500x300		1515	
	VKPD-250-2E/0,37-500x300		1515	
	VKPD-250-2/4D/0,37/0,1-500x300		1601	
	VKPD-280-2D/0,55-600x300		1575	
	VKPD-280-2E/0,55-600x300		1575	
	VKPD-280-2/4D/0,55/0,11-600x300		1687	
	VKPD-315-2D/1,1-600x350		1747	
	VKPD-315-2E/1,1-600x350		1747	
	VKPD-315-2/4D/1,1/0,25-600x350		1888	
	VKPD-355-4D/0,37-700x400		1656	
	VKPD-355-4E/0,37-700x400		1656	
	VKPD-355-4/6D/0,37/0,11-700x400		1837	
	VKPD-400-4D/0,55-700x500		1868	
	VKPD-400-4E/0,55-700x500		1868	

Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
KANALINIAI DŪMŲ ŠALINIMO VENTILIATORIAI IKI 400 C				
Ventiliatorius skirtas dūmų ir oro ištraukimui iki +400C, 120 min.	VKPD-400-4/6D/0,55/0,2-700x500		1979	
	VKPD-450-4D/0,75-800x600		2100	
	VKPD-450-4E/0,75-800x600		2100	
	VKPD-450-4/6D/0,75/0,25-800x600		2276	
	VKPD-500-4D/1,5-800x600		2304	
	VKPD-500-4E/1,5-800x600		2304	
	VKPD-500-4/6D/1,5/0,37-800x600		2626	
	VKPD-560-4D/3-900x700		2858	
	VKPD-560-4E/3-900x700		2858	
	VKPD-560-4/8D/2,8/0,7-900x700		3090	
	VKPD-560-4/6D/3,0/1,0-900x700		3146	
	VKPD-630-4D/4-1000x800		3378	
	VKPD-630-4/8D/3,8/1,0-1000x800		3726	
	VKPD-630-4/6D/4,5/1,5-1000x800		3847	
	VKPD-710-4D/7,5-1200x900		3963	
	VKPD-710-4/8D/7,2/1,8-1200x900		4429	
	VKPD-710-4/6D/7,5/3,5-1200x900		4540	
UGNIES VOŽTUVAI SU LYDŽIU ELEMENTU*				
Aprašymas	Kodas	Techninė informacija	Kaina Eur be PVM	Vaizdas
Kainos nuo 0 iki 99 vnt.				
Atsparumas ugniai EI 60 S				
Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu, trumpa konstrukcija	CFDM .01 100	d100	27	
	CFDM .01 125	d125	28	
	CFDM .01 160	d160	32	
	CFDM .01 200	d200	34	
	CFDM .01 250	d250	90	
Atsparumas ugniai EI 60 S su UŽDARYTA INDIKACIJA				
Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu, trumpa konstrukcija, UŽDARYTA pozicija	CFDM .15 100	d100	37	
	CFDM .15 125	d125	38	
	CFDM .15 160	d160	41	
	CFDM .15 200	d200	44	
Kainos nuo 100 iki 200 vnt.				
Atsparumas ugniai EI 60 S				
Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu, trumpa konstrukcija	CFDM .01 100	d100	25	
	CFDM .01 125	d125	27	
	CFDM .01 160	d160	29	
	CFDM .01 200	d200	32	
	CFDM .01 250	d250	87	
Atsparumas ugniai EI 60 S su UŽDARYTA INDIKACIJA				
Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu, trumpa konstrukcija, UŽDARYTA pozicija	CFDM .15 100	d100	36	
	CFDM .15 125	d125	37	
	CFDM .15 160	d160	40	
	CFDM .15 200	d200	42	
			Pastaba: *užsakomos prekės	